九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

造林場面における除草剤の利用に関する研究

須崎, 民雄

https://doi.org/10.15017/14780

出版情報：九州大学農学部演習林報告. 42, pp.99-233, 1968-01-31. 九州大学農学部附属演習林
バージョン：
権利関係：

引　用　文　献

(1) 半沢洵：雑草学，六盟館，1910

(2) 平松計之助：樹木の補整点について，生態学研究，Vol. 1, 1935

(3) 平松計之助：自然状態の下における陰地植物および陽地植物の陰葉の炭素同化作用の一日中の経過について，生態学研究，Vol. 2, 1936

(4) 平松計之助：同一樹種の陽葉と陰葉との炭素同化作用について，生態学研究，Vol. 3, 1937

(5) Long, H. C., Brenche, W. E.,: Suppression of Weeds, London, 1949

(6) 滝島東夫：2,4-Dの殺草機構，農業および園芸，Vol. 25, No. 3, 1950

(7) 原田泰：森林気象学，朝倉書店，1951

(8) Robbins, W. W., Crafts, A. S., Raynor, R. N.,: Weed Control, New York, 1952

(9) Bradbury, D., Ennis, Jr, W. B.,: Stomatal Closure in Kidney Bean Plants treated with Ammonium 2,4-Dichlorophenoxyacetate, American Journal of Botany, Vol. 39, 1952

(10) 滝島東夫：2,4-Dの殺草機構(続)，農業および園芸，Vol. 27, No. 2, 1952

(11) 堀田禎吉：桑園雑草の生態について，農業および園芸，Vol. 28, No. 10, 1953

(12) 高原末基：スギおよびヒノキ枝打が幹の生長におよぼす影響，東大演報，No. 46, 1954

(13) 荒井正雄・片岡孝義：2,4-Dによる畑作雑草防除の研究—総括—，(関東東山農試)，1954

(14) 赤星潤一・山本真一：2,4-Dの殺草機構の一考察，農業および園芸，Vol. 30, No. 7, 1955

(15) 大矢富二郎：除草剤塩素酸ソーダとその使用法，農業及園芸，Vol. 30, No. 6, 1955

(16) 荒井正雄・川島良一：新除草剤 MCP, SES と 2,4-D の作用特性の差異，農業及園芸，Vol. 30, No. 12, 1955

(17) Willis, S. T.,: Weed control in Farm and Garden, London, 1956

(18) 佐藤大七郎：スギ，ヒノキ，アカマツのマキツケ苗耐乾性とくに樹種のあいだのチガイについて，東大演報，Vol. 51, 1956

(19) Quick, C. R.,: Viable Seeds from the Duff and Soil of Sugar Pine Forest, Forest Science, 2(1), 1956

(20) Kramer, P. J.,: Photosynthesis of Trees as afected by their Environment, The physiology of forest trees (Thimann, K. V.), New York, 1957

(21) 苅住昇：樹木の根の形態と分布，林試研報，No. 94, 1957

(22) 荒井正雄・川島良一：新除草剤 PCP, CMU に関する研究 (1)，農業及園芸，Vol. 32, No. 6, 1957

(23) 荒井正雄・宮原益次：新除草剤 PCP, CMU に関する研究 (2)，農業及園芸，Vol. 32, No. 7, 1957

(24) 荒井正雄・宮原益次：新除草剤 PCP, CMU に関する研究 (3)，農業及園芸，Vol. 32, No. 8, 1957

(25) 川島良一・宮原益次：新除草剤 2-Chloro-4 6-bis-(ethylamino)-s-triazine [CAT] に関する研究(1)，農業及園芸，Vol. 32, No. 7, 1957

(26) Ahlgren, G. H., Klingman, G. C., Wolf, D. E.,: Principles of Weed Control, New York, 1957.

(27) 塚本正美・北上道弘：畑地雑草の分布と季節的消長，農業及園芸，Vol. 32, No. 7, 1957.

(28) 山脇一：除草剤セスの効用について，高知営林局研究発表論文集，1957

(29) 森本勇馬：木酢液による播種床の除草効果について(1)，岐阜林試報，No. 3, 1958

(30) Isely, D.,: Weed Identification and Control, Iowa, 1960

(31) Tanner, C. B., Hanks, R. J.,: Moisture hysteresis in gypsum moisture blocks, Proceedings Soil Science Society of America, 1958

(32) 須崎民雄：除草剤に関する試験 第1報，九大演集報，No. 12, 1959

(33) 岡山県林試：薬剤による苗畑除草試験，—昭和33年度—，1959

(34) 岩村通正・大島清三郎：林業苗畑における除草剤の効果比較について，第70回日林講集，1960
(35) 島根県林試編：薬剤による苗畑除草試験（第2報）—昭和34年度報告—，1960
(36) 玉井虎太郎：作物の要水量，作物生理講座 2，朝倉書店，1960
(37) Woodford, E. K., Sagar, G. R.,: Herbicides and the Soil, Oxford, 1960.
(38) 竹松哲夫・近内誠登・田口潤：耕地除草剤の生理作用と選抜に関する基礎的研究，（宇大農学部），1960
(39) 杉浦孝蔵・川名明・松永栄夫：石灰窒素によるコシダおよびウラジロの枯殺効果（第1報）70回日林講集，1960
(40) 千葉春美・石井邦作：ヒノキ床替苗畑における除草剤の効果と比較について，70回日林講集，1960
(41) Klingman, G. C.,: Weed Control As a Science, New York, 1961.
(42) 千葉春美・石井邦作：スギ床替苗畑における除草剤の効果比較について，71回日林講集，1961
(43) 林野庁指導部研究普及課：薬剤による苗畑除草試験(第3報)，中国五県 および 兵庫県林試協同研究，35年度報告，1961
(44) Zelitch, I.,: Biochemical control of stomatnl opening in Leaves, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 48, 1961.
(45) Crafts, A. S.,: The Chemistry and Mode of Action of Herbicides, New York, 1961.
(46) 須崎民雄：除草剤に関する試験(第3報)，日林九支講集，No. 15, 1961
(47) 太田勇吉他2：除草剤の利用に関する試験(Ⅱ)，73回日林講集，1962
(48) 安藤愛次他1：造林地への除草剤の利用，日林誌44(5)，1962
(49) 飯塚達次：除草剤による造林地の下草抑制について，72回日林講集，1962
(50) 三宅勇：林業苗畑ならびに林地の除草，雑草研究 No. 1 1962
(51) Grover, R.: Germination of three coniferous species after treatment with simazine, Weeds, 10(3), 1962.
(52) Aird, P. L.,: Fertilization, Weed Control and the Growth of Poplar, For. Sci. 8(4), 1962.
(53) 武田友四郎：光合成の意義と機作，作物生理講座5，朝倉書店，1962
(54) 須崎民雄・実松敬行：林木の根に関する基礎的研究(第1報)，九大演集報，No. 17, 1962
(55) Smith, D., Buchholtz, K. P.,: Transpiration Rate Reduction in Plant with Atrazine, Science, Vol. 136, No. 3512, 1962.
(56) Zelitch, I., Waggoner, P. E., Effect of Chemical Control of Stomata of Transpiration and Photosynthesis, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 48, 1962.
(57) Zelitch, I., Waggoner, P. E., : Effect of Chemical Control of Stomata on Transpiration of Intact Plants, ibid, Vol. 48, 1962.
(58) 松中昭一：呼吸作用の意義と機作，作物生理講座 5，朝倉書店，1962
(59) 宗像桂：農業薬剤最近の進歩，Ⅰ，除草剤の進歩……2,4-Dに続くもの 農業及園芸，Vol.27, No. 8, 1952
(60) 広島県林試：薬剤による苗畑除草試験，完結編，昭和36年度報告，1962
(61) 同 上： 同 上 終末報告，1962
(62) 佐田忠博・三浦敦巳：シマジンの除草効果について，日林九支講集17，1963
(63) 清水正元・高瀬正次：非農耕地及びマツ床替床におけるメヒシバの駆除試験，日林九支講集，17，1963
(64) 清水正元・高瀬正次：非農耕地及びマツ床替床におけるヨモギの駆除試験，日林九支講集，17，1963
(65) Winget, C. H., Kozlowiski, T. T., Kuntz, J. E., : Effects of Herbicides on Red Pine Nursery Stock, Weeds, 11(2), 1963.

(66) 池田辰雄：除草剤による苗畑雑草防除試験，鹿児島林試報,(10)，1963
(67) 三宅勇他３：苗畑における除草剤試験,林試研報(10)，1963
(68) 田辺秀之他１：薬剤による苗畑除草試験，広島林試報，37年度，1963
(69) 千葉春美他１：苗畑における2,3の新除草剤効果，74回日林講集，1963
(70) 入口誠他１：黒ビニール被覆による抑草効果試験（1)，日林関西支講，1963
(71) 日本植物防疫協会：農薬要覧，1963
(72) 中村義司：林地灌水の効果に関する研究,(林地処理による造林木の成長促進に関する研究Ⅱ,九大農学部造林学教室),1963
(73) Willis, G. D., Davis, D. E., Funderburk, Jr, H. H.,: The effect of Atrazine on Translocation in Corn, Cotton and Soybeans, Weeds, Vol. 11, 1963.
(74) Kurth, H.,: Chemische Unkrautbekämpfung, Germany, 1963.
(75) Holly, K., Roberts, H. A.,: Persistence of Phytotoxicic Residues of Triazine Herbicides on Soil, Weed Research, 3. 1963.
(76) 宮島寛・竹原幸治：苗畑雑草の生態(1)，日林九支講集，17，1963
(77) 杉浦孝蔵・石田精一・川名明：枯殺剤の林業的応用に関する研究(1)，73回日林講集，1963
(78) 尾方信夫・河津昭雄：苗畑除草剤の連用と薬害に関する研究(1)，―土壌中の薬剤量と苗木の生長状態―,日林九支講集18，1964
(79) 松尾安久・伊藤武：除草剤の２年目の効果について,日林九支講集18,1864
(80) 新谷安則：苗畑における除草剤施用試験,日林九支講集，18，1964
(81) 佐渡照夫：苗畑除草効果について，日林九支講集18．1964
(82) 田辺秀之他：薬剤による苗畑除草試験(Ⅵ) 広島林試報38年度，1964
(83) 清水正元・高瀬正次：山林雑草,特にネザサとススキの駆除試験，日林九支講集17，1963
(84) 松尾安久他：省力林業除草剤の効果，日林九支講集17，1963
(85) 野口好郎：下刈事業における除草剤,月別散布試験，林業技術270，1964
(86) 日本植物防疫協会：農薬要覧，1964
(87) 須崎民雄：除草剤に関する試験第６報，九大演集報，37，1964
(88) 汰木達郎：林木の成長を支配する要因に関する解析的研究，九大演報，Vol. 37, 1964
(89) 佐藤敬二・須崎民雄・橋本美和：林業施肥の合理化に関する研究,(第７報),75回日林講集，1964
(90) 須崎民雄・山田芳雄・宮口尹男：スギ幼齢木および雑草への燐酸の吸収,75回日林講集，1964
(91) 中村義司：スギの林木ならびに林分の水分経済に関する研究，九大演報，38，1964
(92) Smith, D., Buchholtz, K. P.,: Modification of Plant Transpiration Rate with Chemicals, Plant Physiology Vol. 39, 1964.
(93) 汰木達郎・竹原幸治,宮島寛：苗畑雑草の生態(2)，日林九支講集，No. 18，1964
(94) 杉本文三,川名明・杉浦孝蔵・石田精一：枯殺剤の林業的応用に関する研究,日林誌，Vol. 46, No. 12, 1964
(95) 杉浦孝蔵・川名明・松永栄夫：石灰窒素によるコシダおよびウラジロの枯殺効果，(第２報)，肥料の形状と枯殺効果，75回日林講集，1964
(96) 徳本孝彦・森下義郎・真部辰夫・辻一男：薬剤によるウラジロ枯殺試験，75回日林講集，1964
(97) 小幡秀清：下刈事業における功程試験,日林九支講集，17，1963
(98) 瀬戸口徹：除草剤実用化試験，日林九支講集19，1965，
(99) 日本植物防疫協会：農薬要覧，1965
(100) 清水正元：除草剤によるヨモギの防除に関する研究(Ⅰ),農業及び園芸,Vol. 40, No. 11, 1965

(101) LEONARD, O. A., GLENN, R. K., BAYER, D. E.,: Studies on the Cut-Surface Method, I. Translocation in Blue Oak and Madrone, Weeds, Vol. 13, No. 4. 1965.

(102) LEONARD, O. A., GLENN, R. K., BAYER, D. E.,: Studies on the Cut-Surface Method, II. Control of Blue Oak and Madrone, Weeds, Vol. 13, No. 4, 1965.

(103) 入口誠：薬剤による育林試験（5），広島林試報，1965

(104) 日本植物防疫協会：農薬要覧，1966

(105) 佐藤敬二・須崎民雄：林業施肥の合理化に関する研究，（第9報），日林九支講集，19, 1966

(106) GALE, J., HAGAN, R. M.,: Plant Antitranspirants, Annual Review of Plant Physiology, Vol. 17. 1966.

(107) GOREN, R., MONSELISE, S. P.,: Some Physislogical Effects of Triazine on Citrus Trees, Weeds, Vol. 14. 1966.

(108) 根岸賢一郎：アカマツ，スギ，ヒノキ1年生ナエの CO_2 同化，呼吸，生長，（英文），東大演報，No. 62, 1966

(109) 入口誠：薬剤による育林試験（9），広島林試報，1966

(110) BADIEI, A. A., BASLER, E., SANTELMANN, P. W.,: Aspects of Movement of 2, 4, 5-T in Blackjack Oak., Weeds, Vol. 14. No. 4, 1966.