

[003] 九州大学農学部農場年報 : 第3号

<https://doi.org/10.15017/13213>

出版情報 : 九州大学農学部農場年報. 3, 2002-03. 九州大学農学部附属農場
バージョン :
権利関係 :

VI. 九州大学農学部附属農場作物・機械研究室保存ダイズ品種特性

望月俊宏・中川幸夫・鳥飼芳秀・久保廣安・梶原良徳・梶原さゆり・篠崎久美香

ダイズはみそ、醤油などの調味料および豆腐や納豆などの加工食品の原料であり、我が国の食生活にかかせない作物である。しかしながらダイズの自給率はわずか数%にすぎず、大部分を輸入に頼っているのが現状である。在来種としてかつて栽培されていた品種も今は農村にその姿を見ることはできない。これらの品種の中には遺伝資源として有用なものも少なくないと思われるが、ダイズ研究者の少なさも相まって特性の解明は不十分なままである。本研究室では20数年前から国内外のダイズ品種を収集するとともに、農学部の作物学研究室で保存していた品種の大部分も引き継ぎ、その更新、保存および特性の調査を行ってきた。ここにその一部について紹介する。今後その他の品種や特性についても随時公表する予定である。ダイズ研究に意欲をもたれる方に利用していただければ幸いである。

表記上の注意

品種名：KLS=Korean Local Soybean. 台湾の品種はAVRDCより分譲を受けたもので、品種名はAVRDCにおける登録番号。品種名の後の括弧内は保存上便宜的につけたもの。

生態型：福井の生態型分類による。文献的に明らかなもののみ表示。

百粒重：Iは1991年、IIは1995年の値。

生育期：何れも1991年の値。

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重 (I)	百粒重 (II)	開花期 月 日	開花 期間 日 月 日	成熟期 月 日	粒色	光沢	臍色
01	早生黒大豆	日本	-	11.0	-	8 16	13 9 25	黒	中	黒	
02	幸福	日本	-	19.3	37.4	8 20	25 10 21	緑白	無	淡	
03	秣食豆 (32)	中国	-	-	-	8 20	9 10 4	茶褐	中	褐	
04	黒秣食豆 (41)	中国	-	8.2	-	8 20	16 10 5	黒	中	黒	
05	菊池一号	日本	-	16.7	-	8 21	26 10 21	黄白	無	黄	
06	盆香	日本	-	17.7	43.7	8 22	7 10 22	黄	無/中	黄	
07	緑光早生	日本	-	15.9	38.5	8 22	17 10 24	淡緑	無	黒	
08	平石	日本	-	20.1	-	8 23	26 10 30	淡緑	有	黒	
09	二戸在来	日本	-	11.2	26.3	8 23	10 10 19	黄白	無	黄白	
10	盆大豆	日本	-	10.3	-	8 24	22 10 6	黄	無	濃褐	
11	桧山黒	日本	-	16.0	-	8 24	22 10 12	黒	無	黒	
12	岩手早生黒目	日本	-	15.6	-	8 24	25 10 20	緑	中	黒	
13	畿内徳島1号	日本	-	11.4	18.6	8 24	25 10 23	黄緑	無	褐	
14	青田	日本	-	16.8	-	8 24	18 10 14	黄白	無	黄白	
15	小無田	日本	-	7.3	11.2	8 24	25 10 19	黒	無/中	黒	
16	秣食豆 (33)	中国	-	-	-	8 24	22 10 15	緑/茶	無	淡緑茶	
17	小倉畦豆	日本	-	23.3	-	8 24	28 11 1	緑	無	緑白	
18	白目1号	日本	-	9.8	-	8 24	21 10 8	黄	無	淡褐	
19	夕子ナガハ	日本	-	17.4	36.5	8 24	15 10 22	黄	無	黄	
20	雁食3号	日本	-	28.5	-	8 25	20 11 2	黒	有/中	黒	
21	二番大豆	日本	-	16.3	-	8 25	25 10 30	黄	無	濃褐	
22	早生黒大豆	日本	-	22.7	43.7	8 25	20 10 24	黒	無	黒	
23	チンナイ	日本	-	13.0	-	8 25	14 10 12	黄白	無	濃褐	
24	AOHADA	日本	-	14.5	-	8 25	20 10 28	淡緑	無	淡緑	
25	金	日本	-	9.7	17.6	8 26	20 10 11	黄白	無	淡褐	
26	筑後大豆	日本	-	11.8	-	8 26	25 10 16	黄褐	無	褐	
27	陸羽2号	日本	-	8.1	-	8 26	18 10 16	黄褐	無	濃褐	
28	金子	日本	-	10.4	7.0	8 26	20 10 7	黄褐	無	濃褐	
29	球磨大豆	日本	-	16.1	-	8 26	23 11 3	黄	無	褐	
31	陸羽2号	日本	-	8.2	-	8 26	16 10 16	黄	中	褐	
32	玉光	日本	-	18.4	-	8 26	18 10 25	黄	有	黄	
33	刈羽竜谷28号	日本	-	10.2	-	8 26	12 10 5	黄	有/中	褐	
34	花嫁茨城	日本	-	12.7	-	8 26	20 10 16	黄白	無	黄	
35	ヤマベダイズ	日本	-	21.3	-	8 26	18 11 2	黄緑	無	褐	
36	茨城豆2号	日本	-	14.7	-	8 26	22 10 10	黄白	無	黄	
37	トッパ	日本	-	8.6	15.9	8 27	10 10 10	黄白	無	淡黄	
38	コモイラズ	日本	-	15.5	31.5	8 27	21 10 29	緑	無	黒褐	

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重	百粒重	開花期			成熟期	粒色	光沢	臍色	
				(I)	(II)	月	日	日	月				日
42	ナカセンナリ	日本	-	12.7	26.3	8	28	25	11	1	黄白	無	黄
43	球磨	日本	-	14.3	-	8	30	20	11	5	黄褐	無	黒
44	光黒	日本	-	22.1	40.1	8	30	26	11	3	黒	有/中	黒
45	畦畔大豆	日本	-	29.3	-	8	30	22	11	10	白	無	黄
46	千代姫	日本	-	17.1	-	8	31	25	11	8	白/緑	無	褐
47	宇陀大豆	日本	-	14.1	-	8	31	17	11	4	黄緑	中	褐
48	A O H A T A	日本	-	22.1	-	8	31	24	11	3	緑	無	黒
49	鳥取白大豆	日本	-	19.9	-	9	2	16	11	8	黄白	中	褐
50	日陰大豆	日本	-	10.7	22.5	9	2	19	11	11	黄褐	無	褐
51	天草農1号	日本	-	16.5	26.1	9	4	22	11	16	黄褐	無	褐
52	理農	日本	-	17.0	24.6	9	5	20	11	15	黄緑	有	黒
53	大津浦	日本	-	18.1	-	9	5	21	11	17	黄褐	無	濃褐
54	龍水	日本	-	14.5	23.9	9	6	21	11	10	黄	無	濃褐
55	菊池農13号	日本	-	14.9	-	9	6	20	11	15	黄	無	褐
01	トカチクロ	日本	1a	17.1	43.5	8	19	17	10	13	黒	有	黒
02	三号早生	日本	1a	7.8	-	8	19	10	9	26	黒	有	黒
03	奥原1号	日本	1a	14.6	33.0	8	19	8	10	13	黄白	無/中	褐
04	ハロソイ (有限)	アメリカ	1a	9.6	-	8	20	18	10	11	黄	無	黄
05	ハロソイ (無限)	アメリカ	1a	9.1	-	8	20	29	10	12	黄	無	黄
06	奥原早生	日本	1a	14.4	32.8	8	20	9	10	16	黄	無	濃褐
07	ナガハジロ	日本	1a	12.5	22.3	8	21	29	10	20	黄	無	黄
08	スズマル	日本	1a	7.7	19.0	8	21	28	10	11	黄	中	白
09	トヨスズ	日本	1a	15.0	32.2	8	22	7	10	13	黄白	無	黄
10	ホウライ	日本	1a	10.5	27.2	8	22	23	10	11	黄	無	黄
11	早生緑	日本	1a	15.0	40.0	8	22	14	10	21	淡緑	無	黒
12	1号早生	日本	1a	8.4	15.5	8	23	11	10	8	黄	無	濃褐
13	キタムスメ	日本	1a	9.6	18.9	8	28	23	10	18	黄白	無	淡褐
01	中生裸	日本	1b	13.8	22.6	8	19	18	10	16	黄褐	中	褐
02	ツルムスメ	日本	1b	15.9	38.7	8	20	10	10	20	黄緑	無	黄
03	白鳥	日本	1b	13.6	38.7	8	20	14	10	18	緑	無	黒
04	玉すだれ2号	日本	1b	18.5	38.3	8	20	26	10	19	淡緑	無	淡褐
05	中生光黒	日本	1b	16.4	-	8	21	25	10	12	黒	有	黒
06	白獅子	日本	1b	13.7	-	8	21	12	10	18	淡緑	無	黄
07	北海早生	日本	1b	16.9	37.0	8	21	23	10	21	緑	無	黒
08	黄宝珠	中国	1b	13.5	22.3	8	21	28	10	17	黄	無	黄
09	満地金	中国	1b	11.3	19.2	8	23	29	10	23	黄	無	黄
10	白眉	中国	1b	12.4	22.1	8	25	24	10	18	淡黄緑	有/中	濃褐
01	吉岡大粒	日本	2a	10.0	28.5	8	20	17	10	20	緑	無	黒
02	くらかけ	日本	2a	16.8	30.4	8	22	28	10	13	緑/黒	無	黒
03	改良祇園坊	日本	2a	8.2	12.2	8	22	22	10	7	黄	無	褐
04	江迎大豆	日本	2a	16.6	34.9	8	23	19	10	22	黄	無	黄
05	赤晩	日本	2a	9.6	17.6	8	24	26	10	8	黄褐	無	濃褐
06	中性大豆	日本	2a	20.2	35.4	8	24	26	10	20	黄白	無	黄白
07	夏大豆	日本	2a	11.6	20.0	8	24	21	10	8	黄白	無	濃褐
08	金大豆	日本	2a	9.5	12.1	8	24	21	10	5	黄白	無	濃褐
09	ボンミノリ	日本	2a	12.4	23.4	8	25	13	10	10	黄緑	無	濃褐
10	油大豆	日本	2a	10.8	17.6	8	25	12	10	10	黄緑	有	褐
11	改良白目	日本	2a	9.8	14.2	8	25	25	10	12	黄	無	淡褐
12	ヒゴムスメ	日本	2a	8.5	16.5	8	25	23	10	10	黄	無	淡褐
13	生娘	日本	2a	11.0	20.7	8	25	9	10	11	黄緑	中	褐
14	朝鮮大豆ゲイ	日本	2a	11.0	20.5	8	25	21	10	11	黄緑	中	褐
15	新豊年	日本	2a	9.6	17.6	8	25	9	10	8	黄	無	黄
16	フジムスメ	日本	2a	11.3	23.6	8	25	12	10	12	濃黄	有	黄白
17	農林1号	日本	2a	10.2	20.3	8	25	21	10	9	黄白	中	褐
18	黄莢	日本	2a	10.7	14.7	8	25	20	10	9	黄白灰	無	黒
19	新3号	日本	2a	12.7	22.3	8	25	12	10	10	黄	有	淡褐
20	肥後ダイズ	日本	2a	14.8	17.6	8	26	20	10	11	淡緑	無	褐
21	高アンドン	日本	2a	-	17.1	8	26	19	10	9	黄緑	無	淡褐
22	コガネダイズ	日本	2a	9.7	18.9	8	26	19	10	9	黄	無	褐
23	御厨大豆	日本	2a	9.8	-	8	26	18	10	9	黄白	無	褐

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重		開花期			成 熟 期	粒色	光 沢	臍色	
				(I)	(II)	月	日	日					月
27	青地	日本	2a	9.4	15.9	8	26	19	10	8	薄緑	無	淡褐
28	白口1号	日本	2a	9.2	15.7	8	26	19	10	11	淡黄緑	無	淡褐
29	島原	日本	2a	6.6	17.2	8	26	20	10	8	淡黄緑	無	淡褐
30	黒目	日本	2a	11.8	16.0	8	26	19	10	8	淡緑	無	黒
31	盆白	日本	2a	9.8	15.6	8	27	14	10	12	黄	無	褐
32	石原大豆	日本	2a	10.3	16.2	8	27	19	10	7	黄白	無	淡褐
33	オリヒメ	日本	2a	8.1	18.2	8	28	17	10	13	淡黄緑	無	淡褐
01	ライデン	日本	2b	14.1	24.8	8	23	24	10	21	黄	無	黄
02	ムツシラタマ	日本	2b	18.3	39.0	8	24	24	10	20	黄白	無	黄
03	カルマイ	日本	2b	13.6	30.9	8	24	14	10	12	黄白	無	黄白
04	小袖振	日本	2b	14.1	27.1	8	24	26	10	17	黄	有/中	濃褐
05	五葉黒豆	日本	2b	22.9	31.1	8	25	13	10	18	黒	有/中	黒
06	農林3号	日本	2b	14.8	24.3	8	25	22	10	17	黄	無	褐
07	シロセンナリ	日本	2b	16.5	25.6	8	26	11	10	24	黄白	無	黄白
08	デワムスメ	日本	2b	14.5	25.9	8	26	28	10	26	淡黄緑	無	黄
09	小八月	日本	2b	11.3	15.5	8	26	20	10	19	黄緑	無	褐
10	早生夏	日本	2b	13.4	25.5	8	26	25	10	25	黄緑	有	淡褐
11	小笠在来	日本	2b	13.7	28.6	8	26	20	10	12	緑	無	褐
12	白千石	日本	2b	15.1	25.3	8	26	18	10	19	黄白	無	黄白
13	タチスズナリ	日本	2b	13.4	25.8	8	26	21	10	12	黄(緑)	有	茶
14	農林2号	日本	2b	13.9	23.4	8	26	19	10	10	黄(灰)	無/中	黒
15	鼠莢	日本	2b	11.9	25.3	8	27	19	10	21	黄白	無	淡褐
16	奥羽3号	日本	2b	11.3	22.0	8	27	19	10	21	黄	有	淡褐
17	ウゴダイズ	日本	2b	12.7	26.6	8	28	22	10	21	緑白	無	褐
18	鶴の友1号	日本	2b	13.5	24.8	8	28	21	10	23	黄	無	淡褐
01	玉造11号	日本	2c	13.0	23.9	8	23	22	10	10	黄	中	淡褐
02	倉科晩大豆	日本	2c	18.9	27.7	8	24	26	11	1	黄	無	淡褐
03	フジオトメ	日本	2c	19.4	33.7	8	24	25	10	20	黄白	中	黄
04	フジミジロ	日本	2c	14.6	30.9	8	25	23	10	13	黄	無/中	黄
05	ネマシラズ	日本	2c	13.1	24.0	8	25	27	10	21	黄	無	黄
06	日名大豆	日本	2c	17.7	44.0	8	25	20	10	23	黄白	無	褐
07	エンレイ	日本	2c	19.4	31.9	8	25	22	10	13	黄	無/中	黄
08	鳩殺し	日本	2c	17.0	26.2	8	26	19	10	29	淡黄緑	無	褐
09	白鳳1号	日本	2c	18.5	29.3	8	26	21	10	28	黄白	無	褐
10	野起白花	日本	2c	12.2	27.8	8	26	20	10	20	黄	無/中	褐
11	陸羽27号	日本	2c	9.1	18.6	8	26	21	10	14	黄白	無/中	濃褐
12	大玉	日本	2c	16.0	41.1	8	26	19	10	23	黄(緑)	無	黄
01	白八石	日本	3b	10.0	19.3	8	30	17	10	22	黄白	無	褐
01	AOBATA	日本	3c	12.1	34.3	8	23	22	10	21	緑	有	淡褐
02	ミスズダイズ	日本	3c	19.4	36.0	8	24	21	10	24	黄白	無	黄
03	玉造	日本	3c	15.6	25.2	8	24	25	10	12	黄	無	淡褐
04	日陰不知	日本	3c	14.8	24.3	8	24	20	10	20	黄	中	褐
05	シロメユタカ	日本	3c	16.3	28.2	8	25	24	10	30	黄緑	無	黄
06	納豆小粒	日本	3c	6.9	10.7	8	25	26	10	21	黄	無	黄
07	中鉄砲	日本	3c	18.3	33.5	8	25	25	11	1	黄白	無	淡褐
08	もやし豆	日本	3c	10.7	15.4	8	25	26	10	22	黒	無	黒
09	日陰豆	日本	3c	16.7	32.1	8	25	19	10	15	黄	有	淡褐
10	旭60	日本	3c	14.0	-	8	25	15	10	23	黄白	無	淡褐
11	タマホマレ	日本	3c	16.4	29.7	8	26	24	11	3	黄緑	無	黄
12	白猫選	日本	3c	17.8	29.8	8	26	26	10	25	黄	有/中	褐
13	砂丘青豆	日本	3c	10.0	15.5	8	26	16	10	28	緑	中	濃褐
14	改良あいさ	日本	3c	18.9	32.3	8	26	26	11	1	黄白	無	淡褐
15	シロタエ	日本	3c	22.4	35.3	8	26	19	11	6	黄白	有	黄白
16	武甲豆	日本	3c	16.4	25.1	8	26	20	10	25	黄褐	無	黄
18	赤莢	日本	3c	16.4	21.7	8	26	18	10	29	黄褐白	無	濃褐
19	碁石豆	日本	3c	25.1	41.6	8	26	24	10	23	黒	中	黒
20	浸豆	日本	3c	21.8	37.5	8	27	23	10	27	緑黒	中	黒
21	虎豆	日本	3c	21.8	27.1	8	27	21	10	28	茶	中	濃褐
22	長品浸豆	日本	3c	25.3	39.7	8	27	23	10	28	緑黒	無	黒
23	銀白	日本	3c	16.7	29.7	8	27	22	10	31	黄	有	淡褐

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重		開花期			成熟期	粒色	光沢	臍色	
				(I)	(II)	月	日	日					月
27	房成大豆	日本	3c	19.0	30.9	9	1	25	11	12	黄白	無	濃褐
28	白豆	日本	3c	7.4	9.2	9	5	19	10	29	黄白	無	淡褐
01	八つ房	日本	4c	11.3	22.3	8	25	22	10	14	黄緑	無	褐
02	茶大豆	日本	4c	15.2	23.8	8	26	14	10	22	茶	無	濃褐
03	操大豆	日本	4c	11.9	23.3	8	26	25	10	28	黄白	無	濃褐
04	アキシロメ	日本	4c	13.3	31.0	8	26	24	10	30	黄緑	無	淡緑
05	カブレカラ	日本	4c	16.7	25.0	8	27	15	10	25	黄緑	無	黄緑
06	東京	日本	4c	5.9	-	8	28	21	10	17	黄緑	無	濃褐
07	白さやD	日本	4c	16.7	61.2	8	29	10	11	6	黒	無	黒
08	丹波黒	日本	4c	32.2	51.9	8	30	23	11	11	黒	無	黒
09	中性1号	日本	4c	20.0	31.6	8	30	19	11	4	黄白	無/中	褐
10	白大豆	日本	4c	21.0	30.0	8	30	21	11	6	黄白	無	褐
11	鷺白大豆	日本	4c	20.7	31.5	8	30	20	11	4	黄白	中	褐
12	姫大豆	日本	4c	18.0	28.3	8	30	18	11	6	淡黄緑	無	淡褐
13	銀大豆	日本	4c	20.9	36.2	8	30	26	11	3	黄白	有	淡褐
14	山口秋大豆	日本	4c	19.4	27.5	8	31	21	11	16	黄白	無	褐
15	矢作(矮性)	日本	4c	16.8	26.6	8	31	17	11	6	黄	無	濃褐
16	ゴガク	日本	4c	23.5	31.9	8	31	19	11	7	黄白	無	褐
17	みの赤大豆	日本	4c	20.8	37.1	8	31	22	11	1	赤	無	赤褐
18	アキヨシ	日本	4c	20.5	26.0	8	31	26	11	15	淡黄緑	無	淡褐
19	矢作	日本	4c	15.7	26.5	8	31	19	11	9	黄褐	無	褐
20	フクユタカ(白)	日本	4c	21.7	-	8	31	25	11	8	黄白	有/中	褐
21	みの緑茶大豆	日本	4c	18.4	33.5	8	31	26	11	12	茶	無	濃褐
22	ヒュウガ	日本	4c	18.2	28.2	8	31	21	11	10	黄緑	無	淡褐
23	フクユタカ	日本	4c	21.9	36.3	9	1	24	11	9	黄白	有/中	褐
24	中熟大豆	日本	4c	16.4	22.7	9	1	17	11	10	黄	無	淡褐
25	鈴成(2)	日本	4c	17.4	27.8	9	1	24	11	4	黄褐	無	暗褐
26	秋吉白大豆	日本	4c	20.3	27.6	9	2	17	11	5	黄白	無	褐
27	阿蘇1号	日本	4c	27.3	32.9	9	2	22	11	21	黄緑	無	黒
28	小種	日本	4c	18.3	27.4	9	2	21	11	11	淡黄緑	無	濃褐
29	一本鈴成	日本	4c	20.3	27.4	9	5	19	11	13	淡黄緑	無	濃褐
30	河原	日本	4c	19.1	22.2	9	5	22	11	22	黄褐	無/中	褐
31	コサマメ	日本	4c	7.7	12.6	9	5	19	11	10	緑	無	黒
32	五合成	日本	4c	10.0	16.5	9	6	19	11	14	緑白	無	黒
33	極大豆	日本	4c	14.0	22.1	9	7	20	11	22	緑	無	濃褐
34	黒千石	日本	4c	9.0	13.2	9	7	21	11	17	黒	中	黒
35	アソムスメ	日本	4c	13.6	26.8	9	7	18	11	14	黄緑	無	褐
01	伊予大豆	日本	5c	9.2	10.5	8	25	14	10	16	緑	無	褐
02	黄色秋大豆	日本	5c	16.4	26.8	8	31	25	11	6	黄(緑)	無	褐
03	花不知	日本	5c	22.9	33.5	8	31	18	11	5	黄白	中	褐
04	人吉	日本	5c	14.3	24.2	9	1	23	11	11	淡黄緑	無	褐
05	鍋島	日本	5c	37.5	43.7	9	2	19	11	18	黄白	無	濃褐
06	雪転	日本	5c	20.5	30.3	9	2	17	11	12	淡黄緑	無	淡褐
07	玉錦	日本	5c	21.1	34.0	9	2	17	11	11	黄	無	褐
08	岳間	日本	5c	20.3	26.8	9	3	22	11	23	黄褐	無	褐
09	阿農2号	日本	5c	19.0	25.9	9	5	18	11	8	黄褐	無	濃褐
10	秋大豆2号	日本	5c	14.1	25.4	9	5	18	11	12	黄	無	褐
11	ホウギョク	日本	5c	19.2	28.4	9	5	17	11	18	淡黄緑	無	褐
12	大分秋大豆1号	日本	5c	16.8	27.0	9	5	17	11	16	黄緑	無	褐
13	アソアオガリ	日本	5c	9.3	12.0	9	5	21	11	9	黄緑	中	褐
14	赤仁田	日本	5c	14.5	23.4	9	6	21	11	18	黄緑	無	褐
15	アキセンゴク	日本	5c	18.6	24.5	9	6	19	11	22	淡黄緑	無	褐
16	中興一号	日本	5c	11.2	16.9	9	6	24	11	13	黄褐	無	黒
17	出水	日本	5c	18.1	25.7	9	6	21	11	19	黄緑	無	濃褐
18	アソマサリ	日本	5c	17.5	23.2	9	6	24	11	27	黄褐	無	褐
19	茶千石9号	日本	5c	6.9	10.7	9	6	22	11	11	茶	無	黒
20	三玉	日本	5c	13.6	22.5	9	7	23	11	17	黄緑	無	濃褐
21	ヒュウガ(矮性)	日本	5c	19.5	30.2	9	7	13	11	21	黄白	無	濃褐
22	ヒメシラズ	日本	5c	7.8	13.0	9	7	20	11	10	黄	無	淡褐

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重	百粒重	開花期		開花	成熟期	粒色	光沢	臍色	
				(I)	(II)	月	日	月	日				期間
I4	Logel	インドネシア	-	6.0	g	-	9	20	11	21	-	-	-
I6	Presi Ulung	インドネシア	-	6.6	-	-	9	18	11	19	-	-	-
I7	Presi Ulung I	インドネシア	-	8.0	-	-	9	19	11	24	-	-	-
I8	Pagak I/2	インドネシア	-	6.2	-	-	9	20	11	26	-	-	-
I9	Pagak I/3	インドネシア	-	7.8	-	-	9	17	11	21	-	-	-
I10	Pagak II	インドネシア	-	6.6	-	-	9	23	11	23	-	-	-
I11	No.16	インドネシア	-	6.5	-	-	9	24	11	27	-	-	-
I12	No.27	インドネシア	-	5.8	-	-	9	24	11	30	-	-	-
I14	Shakti	インドネシア	-	11.7	-	-	9	15	11	26	-	-	-
I15	Orba	インドネシア	-	11.5	-	-	9	10	11	20	-	-	-
I16	Davros	インドネシア	-	12.0	-	-	9	14	11	25	-	-	-
I17	Ringgit	インドネシア	-	7.4	-	-	9	18	11	21	-	-	-
I18	Americana	インドネシア	-	13.2	-	-	9	11	11	20	-	-	-
I20	F.170 Local Bogor	インドネシア	-	6.9	-	-	9	22	11	10	-	-	-
I21	Merapi	インドネシア	-	6.3	-	-	9	20	11	15	-	-	-
I22	Genjah Slawi	インドネシア	-	7.9	-	-	9	10	11	10	-	-	-
I23	Kedele Papak	インドネシア	-	7.7	-	-	9	9	11	6	-	-	-
I24	Kedel Bali	インドネシア	-	7.0	-	-	9	19	11	18	-	-	-
I26	Monyet	インドネシア	-	7.3	-	-	9	10	11	4	-	-	-
I27	Petek	インドネシア	-	12.1	-	-	9	5	11	13	-	-	-
I28	Kacang Duduk	インドネシア	-	7.3	-	-	9	10	11	7	-	-	-
I29	Guntur	インドネシア	-	9.0	-	-	9	9	11	14	-	-	-
I30	Pasuruan	インドネシア	-	6.5	-	-	9	20	11	16	-	-	-
I31	P.B. Local Sidoarjo	インドネシア	-	7.7	-	-	9	9	11	10	-	-	-
I32	Kedele Presi	インドネシア	-	8.3	-	-	9	19	11	21	-	-	-
I33	Local Sopeng	インドネシア	-	8.1	-	-	9	17	11	18	-	-	-
I34	-	インドネシア	-	11.4	-	-	9	15	11	24	-	-	-
I35	-	インドネシア	-	10.9	-	-	9	15	11	25	-	-	-
I36	Lokon	インドネシア	-	10.5	-	-	9	8	11	14	-	-	-
I37	Sumbing	インドネシア	-	5.8	-	-	9	15	11	6	-	-	-
I38	Lee (USA)	アメリカ	-	7.9	-	-	9	19	11	19	-	-	-
I39	Sinyonya	インドネシア	-	6.9	-	-	9	19	11	21	-	-	-
I40	Kedelai Kucir	インドネシア	-	8.2	-	-	9	14	11	16	-	-	-
I41	Gepak Ijo	インドネシア	-	9.5	-	-	9	14	11	21	-	-	-
I42	Kedele Putih	インドネシア	-	11.9	-	-	9	8	11	17	-	-	-
I43	Local Sumbar	インドネシア	-	7.9	-	-	9	23	11	25	-	-	-
I44	-	インドネシア	-	5.7	-	-	9	23	11	29	-	-	-
I45	-	インドネシア	-	10.0	-	-	9	20	11	21	-	-	-
K2	An Ge Bu Ri	韓国	-	10.7	-	-	8	27	10	21	黄	無	黄
K6	Baek Jung #42	韓国	-	10.6	-	-	8	26	10	20	-	-	-
K9	Baek Tae Ul	韓国	-	11.3	-	-	8	26	10	21	黄白	無	黄
K11	Bap Mit-Kong	韓国	-	11.5	-	-	8	25	10	21	黄白	無	淡褐
K12	Bong Chun Baek Mi	韓国	-	14.2	-	-	8	27	10	22	黄白	無	濃褐
K14	Bong Eui	韓国	-	14.7	-	-	8	27	10	21	黄緑	中	褐
K15	Boo Seuk	韓国	-	13.4	-	-	8	27	10	20	-	-	-
K17	Buk Jae Ju Han Kyeong	韓国	-	16.8	-	-	8	25	10	26	-	-	-
K18a	Cheong Du	韓国	-	11.7	-	-	8	25	10	20	-	-	-
K18b	Cheong Du	韓国	-	13.0	-	-	8	26	10	20	-	-	-
K20	Cheong Tae	韓国	-	16.0	-	-	8	25	10	22	-	-	-
K25	Dae Dong Tae	韓国	-	14.2	-	-	8	27	10	22	黄緑	中	黄
K26	Dan Chun	韓国	-	14.0	-	-	8	28	11	3	-	-	-
K30	Gap San Jae Lae(2)	韓国	-	10.1	-	-	8	26	10	20	-	-	-
K32	Gil Keum Kong	韓国	-	-	-	-	8	24	10	18	-	-	-
K33	Gil Son	韓国	-	12.9	-	-	8	26	10	20	黄白	中	淡褐
K34	Ham An	韓国	-	12.1	-	-	8	29	10	21	-	-	-
K35	Ham An Dae Lip	韓国	-	-	14.4	-	8	30	10	22	淡緑	中	褐
K36	Ham Nam	韓国	-	11.8	-	-	8	29	10	21	黄緑	無	淡褐
K37	Han Kjong Jae Lae	韓国	-	16.6	-	-	8	24	10	23	-	-	-
K38	Heuk Dae Du	韓国	-	12.4	-	-	8	26	10	28	-	-	-
K39	Heuk Hyop	韓国	-	16.6	-	-	8	28	11	3	-	-	-

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重 (I)	百粒重 (II)	開花期		成熟期	粒色	光沢	臍色
						月 日	月 日				
K50	Jang Dan Baek Mok	韓国	-	12.8	-	8	27	10 20	黄	中	黄
K51	Jeok Gak	韓国	-	13.0	-	9	2	10 28	-	-	-
K53	Jae Lae #9	韓国	-	13.0	-	8	28	10 22	-	-	-
K54	Ji bang Jae Lae	韓国	-	9.5	-	8	22	10 13	黄	無	黄
K56	Jui Nun Kong	韓国	-	11.3	-	8	27	10 20	黄	中	黄
K57	Lee Kam Kwan	韓国	-	12.4	-	8	24	10 14	緑	無	淡褐
K59	Keum Dan Jong	韓国	-	11.4	-	8	28	10 26	黄	中	黄
K60	Keum Du	韓国	-	11.5	-	8	23	10 11	黄白	無	黄
K61	Keum Hwa Jae Lae	韓国	-	12.4	-	8	28	10 18	黄	中	黄
K66	KLS108-2	韓国	-	10.6	-	8	21	10 10	-	-	-
K68	KLS 109-1	韓国	-	16.3	-	8	25	10 22	-	-	-
K69	KLS 111	韓国	-	11.9	-	8	25	10 20	黄	無	黄
K70	KLS 113	韓国	-	11.2	-	8	26	10 25	-	-	-
K72	KLS 116-2	韓国	-	6.9	-	8	29	10 24	-	-	-
K73	KLS 117	韓国	-	7.4	-	8	27	10 26	茶	無	濃褐
K74	KLS 119-3	韓国	-	8.7	-	8	26	10 21	-	-	-
K75	KLS 120-2	韓国	-	15.0	-	8	25	10 15	-	-	-
K76	KLS 125-2	韓国	-	14.2	-	9	4	11 7	-	-	-
K79	KLS 134-1	韓国	-	7.2	-	8	27	10 27	茶	中	濃褐
K80	KLS 137-2	韓国	-	12.4	-	8	29	10 21	黄	中	黄
K83	KLS 215	韓国	-	15.7	-	8	25	10 18	黄白	無	淡褐
K84	KLS 216-2	韓国	-	14.5	-	8	26	10 22	-	-	-
K86	KLS 405	韓国	-	10.2	-	8	28	10 18	黄白	無	褐
K87	KLS 405-1	韓国	-	7.3	-	8	28	10 21	-	-	-
K89	KLS 416	韓国	-	11.3	-	9	1	11 3	黄緑	無	褐
K90	KLS 416-2	韓国	-	11.4	-	9	2	11 4	-	-	-
K91	KLS 505-2	韓国	-	7.4	-	9	1	10 28	黒	有	黒
K92	KLS 505-3	韓国	-	12.6	-	8	28	10 21	黄白	中	黄
K94	KLS 510	韓国	-	16.6	-	8	23	10 20	黄白	無	褐
K95	KLS 604-1	韓国	-	16.6	-	8	29	10 31	緑	無	黒
K96	KLS 604-2	韓国	-	9.0	6.4	8	28	10 21	緑白	無	褐
K97	KLS 605 2	韓国	-	6.9	5.8	8	25	10 25	黄白	無	黄
K98	KLS 607-3	韓国	-	10.6	8.5	8	25	10 20	黄白	無	黄
K99	KLS 614-3	韓国	-	12.5	12.4	8	26	10 26	黄白	中	黄
K100	KLS 615	韓国	-	12.7	9.7	8	28	10 25	緑	無	淡褐
K101	KLS 618	韓国	-	6.9	5.2	8	28	10 18	緑白	無	黒
K102	KLS 620	韓国	-	13.2	9.6	8	25	10 22	茶	無	濃褐
K103a	KLS 621-1	韓国	-	10.2	-	8	26	10 21	-	-	-
K103b	KLS 621-1	韓国	-	9.5	-	8	26	10 21	-	-	-
K104	KLS 626	韓国	-	9.8	8.8	8	26	10 26	黄白	無	黄
K105	KLS 628	韓国	-	-	7.5	8	23	10 29	黒	無	黒
K106	KLS 631-2	韓国	-	10.3	8.4	8	28	10 20	淡黄緑	無	褐
K107	KLS 701	韓国	-	6.2	-	8	25	10 21	黄	無	黄
K108	KLS 701-2	韓国	-	7.6	-	8	25	10 19	黄白	無	黄
K109	KLS 701-3	韓国	-	10.2	-	8	30	10 22	-	-	-
K110	KLS 702-2	韓国	-	8.3	-	8	26	10 20	黄白	無	黄
K111	KLS 703-1	韓国	-	13.3	-	8	26	10 18	-	-	-
K112	KLS 703-2	韓国	-	13.5	-	8	26	10 16	淡緑	無	褐
K113	KLS 703-3	韓国	-	14.8	-	8	25	10 17	緑	無	黒
K114	KLS 704-2	韓国	-	17.0	15.0	8	26	10 29	黒	中	黒
K115	KLS 704-3	韓国	-	7.6	-	8	27	10 28	黄	無	黄
K116	KLS 708-2	韓国	-	9.8	8.6	8	28	10 20	黄	無	褐
K117	KLS 711-2	韓国	-	7.5	-	8	27	10 26	黄白	無	黄
K119	KLS 714-1	韓国	-	12.2	10.1	8	26	10 21	黄白	無	黄
K120	KLS 715-2	韓国	-	11.7	-	8	24	10 25	緑	無	暗褐
K121	KLS 715-3	韓国	-	7.2	-	8	27	10 13	緑	中	淡褐
K122	KLS 721-2	韓国	-	10.4	-	8	27	10 13	-	-	-
K123	KLS 723-2	韓国	-	7.5	-	9	1	10 19	黄	無	黄
K124	KLS 723-3	韓国	-	11.6	-	8	28	10 22	黄	無	黄
K125	KLS 728	韓国	-	9.1	-	8	29	11 1	緑	無	淡褐

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重	百粒重	開花期	開花期	成熟期	粒色	光沢	臍色	
				(I)	(II)	月 日	月 日	月 日				
K130	KLS 740	韓国	-	14.2	-	8	27	10	20	黄	無	黄
K131	KLS 743-2	韓国	-	6.7	-	8	24	10	24	黄	無	黄
K132	KLS 743-11	韓国	-	11.7	-	9	2	11	4	黄緑	無	褐
K133	KLS 802-1	韓国	-	14.7	9.6	8	29	10	21	黄白	無	褐
K134	KLS 802-3	韓国	-	12.4	10.4	8	27	10	23	黄	中	褐
K135	KLS 803-1	韓国	-	13.1	-	8	27	10	23	黄	無	褐
K136	KLS 803-2	韓国	-	12.3	10.5	8	29	10	25	黄	中	褐
K137	KLS 805-1	韓国	-	6.3	5.5	8	24	10	21	黄白	中	黄
K138	KLS 805-2	韓国	-	6.2	5.7	8	26	10	24	黄白	中	黄
K139	KLS 805-3	韓国	-	6.1	-	8	25	10	22	黄	無	黄
K140	KLS 806	韓国	-	14.7	-	8	23	10	21	黄白	無	褐
K141	KLS 806-1	韓国	-	7.1	-	8	24	10	22	茶	中	濃褐
K142	KLS 806-2	韓国	-	11.2	-	8	24	10	20	黄白	無	黄
K143	KLS 810	韓国	-	12.3	-	8	28	10	20	黄白	無	褐
K144	KLS 810-1	韓国	-	12.8	-	8	27	10	20	-	-	-
K145	KLS 816	韓国	-	13.9	-	8	24	10	15	茶黒	中	暗褐
K146	KLS 818	韓国	-	9.7	-	8	26	10	22	黄白	無	黄
K148	KLS 822-1	韓国	-	16.5	-	8	24	10	21	黄白	無	黄
K149	KLS 823-1	韓国	-	8.8	-	8	28	10	20	緑	無	褐
K150	KLS 824-1	韓国	-	9.4	-	8	26	10	23	黄	無	黄
K151	KLS 824-2	韓国	-	9.3	-	8	26	10	23	黄	無	黄
K152	KLS 827	韓国	-	14.1	-	8	28	10	21	-	-	-
K153a	KLS 901-1	韓国	-	11.6	-	8	30	11	4	黄緑	無	淡褐
K153b	KLS 901-1	韓国	-	13.7	9.5	8	31	11	9	淡黄緑	無	褐
K155	KLS 903	韓国	-	16.9	-	8	27	10	17	白	無	黄
K156	KLS 904-1	韓国	-	11.4	-	9	1	11	2	黄緑	無	褐
K157	KLS 907	韓国	-	15.3	-	8	27	10	22	-	-	-
K158	Kong Na Mul Kong	韓国	-	9.1	-	8	26	10	19	-	-	-
K159	Kwang Du	韓国	-	12.6	11.4	8	25	10	21	黄白	無	淡褐
K160	Kwang Kto	韓国	-	12.2	-	8	27	10	23	-	-	-
K161	Kyong Du	韓国	-	11.9	-	8	29	10	25	-	-	-
K162	Man Ju Tae	韓国	-	14.4	-	8	27	10	17	-	-	-
K163	Mikado	韓国	-	10.5	-	8	20	10	21	-	-	-
K164	Mil Tae	韓国	-	14.3	-	8	27	10	23	-	-	-
K165	Mul Kong	韓国	-	14.0	-	8	24	10	16	-	-	-
K166	Mong Lim #3	韓国	-	13.3	-	8	27	10	19	-	-	-
K167	Oe Al Kong	韓国	-	16.9	-	8	26	10	21	-	-	-
K168	Oe Al Kong #3	韓国	-	15.2	-	8	27	10	20	-	-	-
K169	Okid	韓国	-	13.5	-	8	28	10	26	-	-	-
K170	Ou Du	韓国	-	7.9	-	8	24	11	1	-	-	-
K172	Po Tae	韓国	-	16.4	-	8	27	10	21	-	-	-
K173	Pyong Buk Tae	韓国	-	11.2	-	8	26	10	20	-	-	-
K174	Pyong Yang	韓国	-	7.3	-	8	27	10	20	-	-	-
K175	Pyong Yang Dae Lip	韓国	-	14.2	-	8	28	10	21	淡黄緑	中	褐
K176	Roe	韓国	-	9.7	-	8	26	10	20	-	-	-
K177	Sang Du	韓国	-	13.3	-	8	26	10	20	-	-	-
K179	Sip Suk Du	韓国	-	15.1	-	8	26	10	21	-	-	-
K180	Sun Chun	韓国	-	17.4	-	8	27	10	24	-	-	-
K181	Suwon #2	韓国	-	14.3	-	8	26	10	20	-	-	-
K183	Suwon #22	韓国	-	15.3	-	8	27	10	23	-	-	-
K184	Suwon #23	韓国	-	15.2	-	8	27	10	23	-	-	-
K185	Suwon #27	韓国	-	11.9	-	8	26	10	21	-	-	-
K187	Suwon #51	韓国	-	13.1	-	8	28	10	24	-	-	-
K189	Suwon #62	韓国	-	10.6	-	8	27	10	22	-	-	-
K190	Suwon #63	韓国	-	13.7	-	8	31	11	7	-	-	-
K191	Suwon #64	韓国	-	6.4	-	8	24	10	20	-	-	-
K193	Suwon #75	韓国	-	11.5	-	8	27	10	27	-	-	-
K194	Suwon #76	韓国	-	12.5	-	9	1	10	31	-	-	-
K197	Suwon #83	韓国	-	11.5	-	8	27	10	23	-	-	-
K198	Suwon #85	韓国	-	9.8	-	8	28	11	7	-	-	-

品種 番号	品種名	原産国 (取り寄せ先)	生態 型	百粒重		開花期		開花 期間	成熟期	粒色	光沢	臍色
				(I)	(II)	月	日					
K204	Yeom Kwang	韓国	-	g 9.1	g -	8	28		10 22	-	-	-
K206	Yook Woo 312-4	韓国	-	16.5	-	8	28		11 4	-	-	-
K207	Yoo Wol Du	韓国	-	11.7	-	8	28		10 20	黒	有	黒
K208	Yougolo	韓国	-	13.7	-	8	27		10 22	黄	有	黄
T1	PI-171441	台湾 (AVRDC)	-	3.3	-	8	29		10 21	-	-	-
T2	PI-175187	台湾 (AVRDC)	-	4.9	-	8	29		11 20	-	-	-
T3	PI-175193	台湾 (AVRDC)	-	4.5	-	8	27		11 13	-	-	-
T4	PI-175194	台湾 (AVRDC)	-	4.8	-	8	26		11 16	-	-	-
T5	PI-175195	台湾 (AVRDC)	-	5.1	-	8	29		11 16	-	-	-
T6	PI-175196	台湾 (AVRDC)	-	4.7	-	8	27		11 10	-	-	-
T8	PI-175191	台湾 (AVRDC)	-	4.8	-	9	7		12 12	-	-	-
T10a	PI-323561	台湾 (AVRDC)	-	5.1	-	9	4		11 19	-	-	-
T10b	PI-323561	台湾 (AVRDC)	-	7.7	-	8	29		11 11	-	-	-
T11	PI-80466	台湾 (AVRDC)	-	10.2	-	8	26		10 20	-	-	-
T12	PI-238928	台湾 (AVRDC)	-	11.9	-	8	25		10 19	-	-	-
T14	PI-377578	台湾 (AVRDC)	-	11.6	-	9	11		11 24	-	-	-