

[001]樺太演習林に於ける植物生態調査

植村, 恒三郎
九州帝国大学演習林長

田中, 祐一
九州帝国大学演習林助手

<https://doi.org/10.15017/14200>

出版情報：九州帝国大学農学部演習林報告. 1, pp.1-117, 1931-06. 九州大学農学部附属演習林
バージョン：
権利関係：



第七章 樺太演習林植物目録

PTERIDOPHYTA. 羊齒植物.

Ophioglossaceae. 瓶爾小草（ハナヤスリ）科.

1. **Botrychium Lunaria** Sw.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 2.
和名. ひめはなわらび. へびした. 産地. 乾燥セル砂地. 高燥ナル草原地
採集場所. 敷香貯木場

Polypodiaceae. 水龍骨（ウラボシ）科.

2. **Athyrium crenatum** Rupr.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 31.
和名. みやました. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠川第一支流
3. **Athyrium Filix-femina** Roth.
var. **melanolepis** Makino: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 28.
和名. ひめした. おほいぬわらび. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠
4. **Athyrium spinulosum** Milde: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 31.
和名. からふとみやました. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠
5. **Cystopteris fragilis** Bernh.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 7.
和名. なよした. 産地. 高所岩上ニ生ズ 採集場所. 木菟山
6. **Dryopteris amurensis** H. Christ.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and
Saghal. p. 17.
和名. おくやました. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山. 保惠
7. **Dryopteris crassirhizoma** Nakai
var. **setosa** Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 15.
和名. えぞめんま. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山. 保惠

8. *Dryopteris dilatata* A. Gray: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 17.
和名. しらねわらび. 産地. 針葉樹林内, 陰地 採集場所. 木菟山道
9. *Dryopteris fragrans* Schott.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 13.
和名. にほひしだ. 産地. 山頂ノ岩石地 採集場所. 幌登山
10. *Dryopteris Linnaeana* C. Chr.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 19.
和名. うさぎしだ. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道, 保惠
11. *Dryopteris Phegopteris* C. Chr.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and
Saghal. p. 18.
和名. みやまわらび. うすわらび. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 木菟山道, 保惠
12. *Matteuccia Struthiopteris* Todaro: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and
Saghal. p. 8.
和名. くさそてつ 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道
13. *Polystichum Braunii* Fée.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 23.
和名. ほそみので. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 大和澤沿岸
14. *Polystichum Lonchitis* Roth. Roem. Mag. 2. 1. p. 106; Britt. & Br. Ill. Fl.
ed. 2, I. p. 16. = *Polypodium lonchitis* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 1088;
Hook. et Bak. Syn. Fil. p. 250.
和名. ひひらぎしだ. 産地. 山頂附近ノ崖地 採集場所. 幌登山頂
15. *Pteridium aquilinum* Kuhn, var *japonicum* Nakai: Miyabe et Kudo, Fl.
Hokkaido and Saghal. p. 39.
和名. わらび. 産地. 焼跡地又ハ荒地ニ屢々群落ヲナス
採集場所. 木菟山, 保惠焼跡地

16. *Woodsia ilvensis* R. Br.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 6.

和名. みやまいはてんだ. 産地. 山頂ノ岩石地 採集場所. 保 恵

Osmundaceae. 蕨 (ゼンマイ) 科.

17. *Osmunda cinnamomea* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 43.

和名. やまどりぜんまい. 産地. 針葉樹林内ノ濕地又ハ平地ノ濕地
採集場所. 木菟山道

Equisetaceae. 木 賊 (トクサ) 科.

18. *Equisetum arvense* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 45.

和名. すぎな. つくし. 産地. 草原又ハ荒地 採集場所. 保恵事務所附近

19. *Equisetum Heleocharis* Ehrh.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 48.

form. *fluniatile* Aschers.: Miyabe et Kudo, l. c.

和名. みづすぎな. 産地. 濕地, 沼地, 瀦水地ニ生ズ
採集場所. 保恵川下流

form. *limosum* Aschers.: Miyabe et Kudo, l. c. p. 49.

和名. みづとぐさ. 産地. 同 上
採集場所. 同 上

20. *Equisetum hyemale* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 49.

和名. と く さ. 産地. 平地ノ濕原又ハ河原
採集場所. 木菟山道, 保恵川下流畔

21. *Equisetum pratense* Ehrh.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 46.

和名. からふとすぎな. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 保 恵

22. *Equisetum scirpoides* L. C. Rich.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and
Saghal. p. 51.

和名. ひめとぐさ. 産地. 河原ノ砂地 採集場所. 保恵川沿ヒ砂礫地

23. *Equisetum silvaticum* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 46.

和名. ふさすぎな. 産地. 針葉樹林内ノ湿地
採集場所. 木菟山道, 保惠, 神居澤

Lycopodiaceae. 石松 (ヒカゲノカヅラ) 科.

24. *Lycopodium alpinum* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 61.

和名. ちしまひかけのかづら. 産地. 山地針葉樹林内 採集場所. 保惠山

25. *Lycopodium annotinum* L. var. *angustatum* Takeda: Miyabe and Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 56.

和名. すぎかづら. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠

26. *Lycopodium clavatum* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 57.

和名. ひかけのかづら. 産地. 針葉樹林内ノ蘚苔密生地又ハ焼跡地
採集場所. 木菟山道

27. *Lycopodium complanatum* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 60.

和名. あすひかづら. 産地. 針葉樹林帯ヨリ上部草生地ニ及ブ
採集場所. 保惠山, 幌登山麓

28. *Lycopodium obscurum* L.

form. *flabellatum* Takeda: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 55.

和名. うちまんねんすぎ. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道

form. *juniperoideum* Takeda: Miyabe et Kudo, l. c.

和名. たちまんねんすぎ. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠

29. *Lycopodium Selags* L. var. *chinense* Kudo, Fl. Paramushir. p. 63.

和名. ひめすぎらん. 産地. 山地針葉樹林内 採集場所. 木菟山, 幌登山麓

30. *Lycopodium serratum* Thunb. var. *Thunbergii* Makino: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 53.

和名. ほそばのたうげしば. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山麓

31. *Lycopodium sitchense* Rup. var. *nikoense* Takeda: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 59.

和名. たかねひかげのかづら. 産地. 針葉樹林内
採集場所. 木菟山道, 幌登山

Selaginellaceae. 蒼 柏 (イワヒバ) 科.

32. *Selaginella sibirica* Hieron.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 62.

和名. えぞのひもかつら. 産地. 山岳地ノ岩上 採集場所 幌登山, 木菟山

GYMNOSPERMAE. 裸 子 植 物.

Taxaceae. 一 位 (イチヂ) 科.

33. *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.: Miyabe et Kubo, Icon. Ess. For. Trees Hokkaido. I. p. 1.

和名. いちみ, おんて, あららぎ. 産地. 山頂及針葉樹林内
採集場所. 保惠山

Pinaceae. 松 (マツ) 科.

34. *Abies sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 85. 86, Miyabe et Kudo, Icon. Ess. For. Trees Hokkaido, p. 5. t. 2.

和名. あかとどまつ. おにとど. 産地. 高山頂ヲ除ク一帯
採集場所. 保惠, 幌登山

35. *Juniperus communis* L. var. *montana* Ait.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 78.

和名. りしりびやくしん. 産地. 山頂附近 採集場所. 保惠山

36. *Larix dahurica* Turcz.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 70.

和名. ぐいまつ. しこたんまつ. 産地. 平地又ハ丘地ノ濕地
採集場所. 神居澤, 木菟山道

37. *Picea jezoensis* Carr.: Miyabe and Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 74.

和名. えぞまつ. 産地. 高山頂ヲ除ク一帯 採集場所. 保 惠

38. *Pinus pumila* Rgl.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 72.

和名. はひまつ. 産地. 高山頂ヨリ山腹及ツンドラ地帯
採集場所. 木菟山, 保惠山

ANGIOSPERMAE. 被子植物.

Monocotyledonae. 單子葉類.

Gramineae. 禾本(イネ)科.

39. *Agrostis hymnalis*. B. S. Presl.: Miyabe et Kubo, Fl. Hokkaido and Saghal.
p. 134.

和名. えぞぬかほ. 産地. 草生地又ハ河原ノ砂地 採集場所. 保 惠

40. *Brachypodium miserum* Koidzumi, in Tokyo Bot. Mag. XXXIX (1925)
p. 303.

和名. やまかもじぐさ. 産地. 河岸湿地 採集場所. 保 惠

41. *Bromus ciliatus* L. Spec. Pl. ed. I, p. 76.

和名. くしろちやひき. 産地. 各所ノ草生地 採集場所. 保 惠

42. *Calamagrostis Langsdorffii* Trin.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and
Saghal. p. 137.

和名. いはのがりやす. 産地. 草原地或ハ燒跡地類到ル處群落ヲナス
採集場所. 保 惠

43. *Calamagrostis sachalinensis* Fr. Schm.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido
and Saghal. p. 139.

和名. たかねがりやす. 産地. 山頂附近ノ草原 採集場所. 木菟山道

44. *Dactylis glomerata* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 158.

和名. かもがや. 産地. 草原地 採集場所. 保 惠

45. *Glyceria debilior* Kudo, Fl. Paramushir. p. 74.

和名. からふとどじやうつなぎ. 産地. 草生地又ハ潤葉樹林地ニ生ズ
採集場所. 木菟山道

46. *Hierochloe odorata* Wahlenb.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 125.
和名. かうばう. 産地. 海濱草原ニ生ズ 採集場所. 敷 香
47. *Melica nutaus* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 151.
和名. こめがや. 産地. 各所草原地, 樹林地 採集場所. 保 惠
48. *Milium effusum* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 128.
和名. いぶきぬかほ. 産地. 草生地, 濶葉樹林内 採集場所. 保 惠
49. *Phalaris arundinacea* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 123.
和名. くさよし. 産地. 平地又ハ山地ノ濕地 採集場所. 保惠, 木菟山道
50. *Phleum pratense* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 131.
和名. おほあはがへり. 産地. 草原地 採集場所. 保 惠
51. *Poa annua* L.: Miyabe et Kubo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 153.
和名. すずめのかたびら. 産地. 部落附近ノ草原地
採集場所. 保惠作業所附近
52. *Poa eminens* Presl.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 161.
和名. おにいちごつなぎ. 産地. 各所山野ニ生ズ 採集場所. 保 惠
53. *Poa macrocalyx* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 193.
和名. おほからふといちごつなぎ. 産地. 各所ノ山野ニ生ズ
採集場所. 保 惠
54. *Poa palustris* L.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 159.
産地. 各所山野ニ生ズ 採集場所. 保 惠
55. *Poa sachalinensis* Horda.: Miyabe et Kudo, Fl. Hokkaido and Saghal. p. 156.
和名. ひめからふといちごつなぎ. 産地. 各所ノ山野ニ生ズ
採集場所. 保 惠

56. *Poa stenantha* Trin. in Mem. Acad. Petersb. ser. VI. 1. (1831) p. 376;
Kunth, Enum. 1. p. 358; Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 372.

和名. えぞそもそも. 産地. 河岸及草原 採集場所. 保 恵

Cyperaceae. 莎 草 (カヤツリグサ) 科.

57. *Carex canescens* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 974; Kuek. Cyp.-Car. p. 216.

和名. はくさんすげ. 産地. ツンドラ及卑湿ナル草原ニ生ズ
採集場所. 木菟山麓

58. *Carex dispalata* Boott. in A. Gray, Pl. Jap. p. 325.

和名. かさすげ. 産地. 沼澤, 林内湿地ニ生ズ 採集場所. 保 恵

59. *Carex drymophila* Turcz. var. **Akanensis** Kük. Cyp.-Car. p. 756.

和名. あかんかさすげ. 産地. 河畔ノ砂地及平地ノ濕原
採集場所. 保 恵

60. *Carex flaccidior* Miyabe et Kudo. Mater. n. III. in Trans. Sapporo Not.
Hist. Soc. VII. p. 28; Kudo, Fl. Paramus. p. 80. Contr. N. Saghal. p. 24.

和名. えぞあぜすげ. 産地. 河岸湿地 採集場所. 保恵川沿岸

61. *Carex globularis* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 976; Kük. Cyp.-Car. p. 437.

和名. となかいすげ. 産地. 濕潤ナル針葉樹林内及 ツンドラ, ニ生ズ
採集場所. 保 恵

62. *Carex Gmelini* Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. VIII. p. 118. Kuek. Cyp.-
Car. p. 369.

和名. ねむろすげ. 産地. 海濱ノ草原, 高丘等殆ンド到ル處ニ生ズ
採集場所. 敷 香

63. *Carex laevirostris* Blytt.: Kuek. Cyp.-Car. p. 724.

和名. おほかさすげ. 産地. 潤葉樹林内ノ湿地 採集場所. 神居澤

64. *Carex Lyngbyei* Hornem.: Kuek. Cyp.-Car. p. 363.

和名. えぞすげ. やらめすげ. 産地. 平地ノ濕原 採集場所. 神居澤

65. *Carex Middendorffii* Fr. Schm. Fl. Amg.-Burej. p. 70, Fl. Sachal. p. 197.
t. VII. f. 1—5.
和名. ほろむいすげ. 産地. ツンドラ. ニ生ズ
採集場所. 保惠川下流 ツンドラ
66. *Carex Morrowii* Boott, in A. Gray, Pl. Jap. p. 326; Franch. Car. As. Or.
p. 40; Kuek. Cyp.-Car. p. 626.
和名. かんすげ. 産地. 林中陽燥ノ地ニ生ズ 採集場所. 保 惠
67. *Carex neroata* Fr. et Sav. Enum. Pl. Jap. II. pp. 141, 566.
和名. しばすげ. 産地. 高燥ナル草原及砂地 採集場所. 保 惠
68. *Carex pallida* C. A. Mey. Mém. Acad. St. Pétersb. I. p. 215. Kunth. Enum
II. p. 395; Kuek. Cyp.-Car. p. 134.
和名. えぞかはすすげ. 産地. 林内, 山野ノ草原 採集場所. 保 惠
69. *Carex parciflora* Boott.: Franch. Car. As. Or. p. 43.
和名. ぐれーんすげ. 産地. 草生地ニ生ズ 採集場所. 保 惠
70. *Carex sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 194 t. VI. f. 14—17.
和名. すすやしろすげ. 産地. 林内湿地ニ生ズ 採集場所. 保 惠
71. *Carex Schmidtii* Meinsh. in Baker et Helmsen Beitr. Kenntn russ. Reich
XXXVI. p. 224. et Act. hort. Petrop. XVIII. p. 339; Kuek, Cyp.-Car.
p. 326
和名. しゆみつとすげ 産地. 低湿ナル潤葉樹林及ツンドラ地帯
採集場所. 保惠川下流
72. *Carex tenella* Schkuhr.: Kuek. Cyp.-Car. p. 223.
和名. からふとほそすげ. 産地. 平地ノ濕原, ツンドラ, 及濕潤ナル針葉樹
林中ニ生ズ 採集場所. 保 惠
var. *misera* Franch.: Kuek. l. c. p. 224.
和名. ほそすげ. 産地. 林内湿地ニ生ズ 採集場所. 保 惠
73. *Carex tenuiflora* Wahlenb.: Kuek, Cyp.-Car. p. 24.
和名. しろはりすげ. いつぽんすげ. 産地. ツンドラ及林内湿地ニ生ズ
採集場所. 保 惠

74. *Carex tuminensis* Kom.: Kuek. Cyp.-Car. p. 369.

和名. みつまたすげ. 産地. 河岸及 ツンドラ, =生ズ
採集場所. 保惠川下流

75. *Carex umbrosa* Host subsp. *Sabynensis* Less. apud Kunth, Enum. Pl. II. p. 440; Kuek. Cyp.-Car. p. 468.

和名. かみかはすげ. 産地. 林内及草原 =生ズ 採集場所. 保 惠

76. *Carex Wrightii* Franch.: in Bull. Soc. Philom. Paris. 8. ser. VII. p. 47, et Car. As. Or. p. 190.

和名. ひめすげ. 産地. 草原地 採集場所. 保 惠

77. *Eriophorum gracile* Koch.: Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 255.

和名. さぎすげ. 産地. ツンドラ地帯 =生ズ
採集場所. 保惠川下流 ツンドラ

78. *Eriophorum vaginatum* L. Spec. Pl. ed. I, p. 52; Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 252.

和名. わたすげ. 産地. グイマツ林ノ湿地, 及 ツンドラ地
採集場所. 保惠川下流 ツンドラ

79. *Rynchospora alba* Vahl, Enum. Pl. II. p. 236; Kunth, Enum. Pl. p. 295; Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 259.

和名. みかづきくさ. 産地. 草生地 =生ズ 採集場所. 保 惠

Araceae. 天 南 星 (テンナンシヤウ) 科.

80. *Calla palustris* L. Spec. Pl. ed. I, p. 968; Bot. Mag. t. 1831.

和名. みづざぜん. ひめかい. 産地. 針葉樹林内ノ沼澤地
採集場所. 神居澤

81. *Lysichiton camtschatcense* Schott, in Oeterr. Bot. Wochenbl. III. p. 62; Krause, in Engl. Pfl.-reich. IV. B. p. 148.

和名. みづばせを. べこのした. 産地. 針葉樹林内ノ沼澤地
採集場所. 保惠, 木菟山道

82. *Symplocarpus foetidus* Salisb. : Bot. Mag. t. 3224.

和名. ざせんそう. 産地. 針葉樹林内ノ陰湿地 採集場所. 保惠苗圃附近

Commelinaceae. 鴨 跖 草 (ツユクサ) 科.

83. *Commelina communis* L. Spec. Pl. ed. I, p. 40; Clarke. in DC. Monogr. Phanerog. III. p. 170.

和名. つゆくさ. ばうしばな. 産地. 雑草トシテ村落附近ニ生ズ
採集場所. 保惠事務所附近

Juncaceae. 燈 心 草 (トウ) 科.

84. *Juncus balticus* Willd. var. **Haenkei** Buch. Monogr. Juncac. p. 215.

和名. おほいぬみ. 産地. 海岸砂地 採集場所. 敷香ツンドラ

85. *Juncus bufonius* L. Spec. Pl. ed. I, p. 328; Buch. Monogr. Juncac. p. 189.

和名. ひめかうがい ぜきしやう. 産地. 平地ノ濕原 採集場所. 保 惠

86. *Juncus filiformis* L. var. **curvatus** Kudo. Contr. Fl. N. Saghal. p. 26, et Rep. Veg. N. Saghal. p. 79.

和名. えぞぼそゐ. からふとほそゐ. 産地. 平地ノ濕地 採集場所. 保 惠

87. *Luzula campestris* DC.

var. **capitata** Miq. Prol. Fl. Jap. p. 329.

和名. すずめのひえ. 産地. 草原地針葉樹林内ノ陽地
採集場所. 木菟山道. 保惠

var. **multiflora** Celakov. : Buch. Monogr. Juncac. p. 161.

和名. やますずめのひえ. 産地. 草原地, 針葉樹林内ノ陽地
採集場所. 木菟山道

88. *Luzula japonica* Buch. : Monogr. Juncac. p. 82.

和名. みやまくろほしさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 木菟山道

Lilliaceae. 百合(ユリ)科.

89. *Allium splendens* Willd.: Rgl. All. Monogr. p. 168.
和名. ちしまらつきやう. 産地. 山頂附近岩石地 採集場所. 幌登山, 木菟山
90. *Allium Victorialis* L. Spec. Pl. ed. I, p. 259; Rgl. All. Monogr. p. 170.
和名. ぎやうじやにんにく. 産地. 各所草原地 採集場所. 保惠山
91. *Clintonia udensis* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 92, t. 30.
和名. つばめおもと. 産地. 山地ノ濶葉樹林内及平地ノ針葉樹林内
採集場所. 木菟山道
92. *Convallaria majalis* L. Spec. Pl. ed. I, p. 314; Kunth, Enum. Pl. V. p. 131.
和名. きみかけさう. すずらん. たにまのひめゆり.
産地. 樹林内及陽地ノ草原 採集場所. 木菟山
93. *Fritillaria camtschtcensis* Ker.-Gawl.: Bot. Mag. sub. t. 1216; Kunth, Enum. Pl. IV. p. 254.
和名. くろゆり. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠苗圃附近
94. *Gagea lutea* Ker.-Gewl.: Bot. Mag. t. 1200.
和名. きばなのあまな. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠
95. *Hemerocallis Middendorffii* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 94.
和名. えぞくわんざう. につくわうきすげ. 産地. 山地ノ草原
採集場所. 木菟山, 幌登山
96. *Hosta japonica* Aschers. var. *coerulea* Kudo.
和名. ぎばうし. 産地. 林内各所ノ濕地 採集場所. 敷香濕地
97. *Lillium davuricum* Ker.-Gawl.: Bot. Mag. t. 1210.
和名. えぞすかしゆり. 産地. 山頂附近ノ草原 採集場所. 木菟山頂
98. *Lillum medeoloides* A. Gray, Pl. Jap. p. 415.
和名. くるまゆり. 産地. 山地ノ草原及針葉樹林内 採集場所. 木菟山, 保惠

99. *Lloydia serotiana* Reishb.: Kunth, Enum, Pl. IV. p. 244.
和名. ちしまあまな. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山麓幌登山
100. *Lloydia triflora* Baker.: in Jour. Linn. Soc. Bot. XIV. p. 300.
和名. ほそばのあまな. 産地. 平地ノ草原. 採集場所. 保 惠
101. *Majanthemum bifolium* F. W. Schmidt : Kunth, Enum. P. Pl. V. p. 147.
和名. ひめまひづるさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 保惠山, 木菟山道
102. *Majanthemum canadense* Desf. var. *kamtschaticum* Kudo, Fl. Paramushir. p. 92.
和名. まひづるさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道
103. *Paris quadrifolia* L. var *obovata* Rgl. et Til. Fl. Ajan. p. 121.
和名. くるまばつくばねさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 木菟山道, 保惠開墾地
104. *Polygonatum japonicum* Morr. et Dcne. var. *Maximowiczii* Nakai, in Tokyo Bot. Mag. XXXVIII. p. 236.
和名. おほあまどころ. 産地. 各所ノ草原地及針葉樹林内
採集場所. 保惠苗圃附近
105. *Stenanthium sachalinense* Fr. Schm. Fl. Sachal. p 185. t. 41. f. 1—7.
和名. からふとさう. 産地. 山頂附近岩石地 採集場所. 木菟山道
106. *Streptopus amplexifolius* DC.: Maxim. in Mél. Biol. XI. p. 855.
和名. おほばたけしまらん. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道
107. *Streptopus ajanensis* Tiling.: Maxim. in Mél. Biol. XI. p. 855.
和名. ひめたけしまらん. 産地. 針葉樹林内, 上部ハヒマツ地帯ニ至ル
採集場所. 木菟山道
108. *Tofieldia nutaus* Wild.: Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 210.
和名. ちしませきしよう. 産地. 高山頂附近 採集場所. 保惠山

109. *Trillium kamtschaticum* Pall.: Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 481.

和名. おほばなのえんれいさう. 産地. 針葉樹林内
採集場所. 木菟山道, 保惠苗圃附近

110. *Tovaria davurica* Baker, in Jour. Lium. Soc. Bot. XIV. p. 567.

和名. からふとゆきささ. 産地. 針葉樹林内ノ陰濕地
採集場所. 神居澤, 保惠

111. *Tovaria trofolia* Neck.: Baker, in Jour. Lium. Soc. Bot. XIV. p. 565.

和名. となかいさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 神居澤, 敷香ツンドラ

112. *Veratrum album* L. var. *Lobelianum* Reichb.: Hegi. Ill. Fl. II. p. 193.

和名. ばいけいさう. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道

113. *Veratrum anticleoides* Takeda et Miyake, in Tokyo Bot. Mag. XXIV. p. 253.

和名. からふとあをやぎさう. からふとしゅろさう. 産地. 山地ノ草原
採集場所. 木菟山

Iridaceae. 鳶尾 (アヤメ) 科.

114. *Iris setosa* Pall.: Baker. Handb. Irideae p. 11.

和名. ひあふぎあやめ. 産地. 平地ノ濕原
採集場所. トバニー作業所附近

Orchidaceae. 蘭 (ラン) 科.

115. *Ephipnianthus Schmidtii* Rchb. f. in Flora. (1868) p. 33.

和名. こいちえふらん. 産地. 針葉樹林内ノ蘚苔密生地
採集場所. 神居澤, 木菟山道

116. *Listera cordata* R. Br.: in Ait. Hort. Kew. ed. 2, V. p. 201; Britt. & Br. Ill. Fl. I. p. 473.

和名. ふたばらん. こふたばらん. ふたつばらん.
産地. 針葉樹林内蘚苔密生地 採集場所. 保惠, 神居澤

117. *Neottia micrantha* Lindl, Gen. et Spec. Orchid. p. 458.
和名. ひめむえふらん. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道
118. *Orchis aristata* Fisch.: Schl. Orchid. Sino. Jap. Prodr. p. 87.
和名. おくはくさんちどり. 産地. 山頂附近ノ草原 採集場所. 保惠山
119. *Platanthera chlorantha* Custor.: Lindl. Gen. et. Spec. Orchid. p. 285.
和名. えぞちどり. えぞのじんばいさう. ふたばちどり. 産地. 草原地
採集場所. 保惠, 燒跡地
120. *Platanthera ophrydioides* Fr. Schmidt.: Fl. Sachal. p. 182.
和名. きそちどり. 産地. 針葉樹林ノ蘚苔密生地
採集場所. 保惠川下流ツンドラ
121. *Platanthera tipuloides* Lindl.: Ledeb. Fl. Ross. IV. p. 69.
和名. ほそばのきそちどり 産地. 針葉樹林ノ蘚苔密生地
採集場所. 神居澤
122. *Spiranthes australis* Lindl.: Bot. Reg. X. sub. t. 825.
和名. ねぢはな. ひだりまき. 産地. 各所ノ草原地 採集場所. 保惠山

Dicotyledoneae. 雙子葉類.

Archichlamydeae. 古生花被區.

Salicaceae. 楊柳(ヤナギ)科.

123. *Populus Maximowiczii* A. Henry, in Gardn. Chron. ser. 3. LIII. p. 193. f. 89.
和名. どろやなぎ. どろのき. 産地. 潤葉樹林内 採集場所. 保惠川沿岸
124. *Populus tremula* L. var. *Davidiana* C. K. Schn. in Sarg. Pl. Wilson. III.
p. 24.
和名. からふとやまならし. 産地. 乾燥セル山野
採集場所. 木菟山道, 保惠燒跡地

125. *Salix Bakko* Kimura, in Tokyo Bot. Mag. XLII. p. 568.
 和名. ばつこやなぎ. 産地. 隨所ノ山野又ハ山地針葉樹林中
 採集場所. 保惠燒跡地
126. *Salix cardiophylla* Trautv. et Mey. Fil. Ochot. p. 77.
 和名. からふとおほばやなぎ. 産地. 河畔濶葉樹林内
 採集場所. 保惠川畔
127. *Salix fuscens* Anders. Monogr. Salic. p. 97; et in DC. Prodr. XVI. 2, p. 230.
 和名. やちまめやなぎ. 産地. ツンドラ河畔濶葉樹林内
 採集場所. 敷香ツンドラ
128. *Salix hastata* L. Spec. Pl. ed. I, p. 1017; Anders. in DC. Prodr. XVI. p. 259.
 和名. たらいかやなぎ. 産地. 各所河畔ニ生ズ 採集場所. 敷香
129. *Salix macrolepis* Turcz.: Anders. in DC. Prodr. XVI. 2. p. 213.
 和名. えぞくろやなぎ. からふとくろやなぎ. 産地. 各所河畔ニ生ズ
 採集場所. 保惠
130. *Salix rorida* Lacks.: Miyabe et Kudo, Icon. Ess. For. Trees Hokkaido p. 55. t. 16.
 和名. えぞやなぎ. 産地. 各所河畔ニ生ズ 採集場所. 保惠川畔
131. *Salix sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 173; Miyabe et Kudo, Icon. Ess. For. Trees Hokkaido. p. 59. t. 18.
 和名. からふとやなぎ 産地. 河畔ノ濶葉樹林内 採集場所. 保惠, 神居澤
132. *Salix viminalis* L. Spec. Pl. ed. I, p. 1021; Anders. in DC. Prodr. XVI. 2, p. 264.
 和名. きぬやなぎ. 産地. 河畔濶葉樹林内 採集場所. 保惠川畔, 神居澤
 var. *yezoensis* C. K. Schn. in Sarg. Pl. Wilson. III. p. 158. Miyabe et Kudo. Icon. Ess. For. Trees Hokkaido. p. 57.
 和名. きぬやなぎ. 産地. 河畔濶葉樹林内 採集場所. 幌内河岸

Myricaceae. 楊 梅 (ヤマモモ) 科.

133. *Myrica Gale* L. var. *tomentosa* C. DC. Prodr. XVI. 2, p. 148.

和名. やちやなぎ. 産地. 濕潤地及ツンドラ上ニ生ズ
採集場所. 敷香ツンドラ

Betulaceae. 樺 木 (カンバ) 科.

134. *Alnus hirsuta* Turcz.: Miyabe et Kudo, Icon. Ess. For. Trees. Hokkaido. p. 99 t. 29.

和名. けやまはんのき. 産地. 焼跡地又ハ針葉樹林内ノ稍濕地
採集場所. 保惠, 木菟山麓

var. *sibirica* C. K. Schn. in Sarg. Pl. Wilson. II. p. 496.

和名. やまはんのき. 産地. 河岸潤葉樹林内 採集場所. 幌内川網場

135. *Alnus Maximowiczii* Call. apud C. K. Schn. Handb. Laubholzk. I. p. 122. f. 66 K. f. 67 i.

和名. みやまはんのき. 産地. 針葉樹林内ノ稍濕地又ハ山頂附近
採集場所. 木菟山麓

136. *Betula Ermani* Cham. in Linnaca. VI. p. 537. t. 6. f. D. a—e; Ledeb, Fl. Ross. III. p. 653.

和名. えぞのだけかんば. 産地. 針葉樹林内及焼跡地等隨所ニ生ズ
採集場所. 木菟山道

137. *Betula japonica* Sieb. var. *mandschurica* Winkl. in Engl. Pfl.-reich. IV. 61. p. 78.

和名. こばのしらかんば. まんしゅうしらかば. 産地. 山地又ハ平地ノ向陽地
採集場所. 保惠川下流

138. *Betula Middendorffii* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 84, t. 21.

和名. ほろないかんば. 産地. ツンドラ地帯
採集場所. 保惠川下流ツンドラ

Ulmaceae. 榆 (ニレ) 科.

139. *Ulmus japonica* Sarg. Trees and Shrubs II. p. 1, t. 101.

和名. はるにれ. 産地. 山地又ハ平地, 河沿地 採集場所. 保惠孵化場

140. *Ulmus laciniata* Mayr. Fremdl. Wald. u. Parkb. p. 523. f. 243.

和名. おひよう. 産地. 平地, 河沿地 採集場所. 保惠川畔

Urticaceae. 蕁 麻 (イラクサ) 科.

141. *Urtica platyphylla* Wedd. Monogr. p. 86; Kudo, Fl. Paramushir. p. 98.

和名. おほばいらくさ. えぞいらくさ. 産地. 針葉樹林内ノ肥沃ナル湿地
採集場所. 木菟山道

Santalaceae. 檀 香 (ビヤクダン) 科.

142. *Thesium repens* Ledeb. Fl. Alt. I. p. 274, et Fl. Ross. III. p. 539.

和名. はいかなびきさう. かまやりさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 木菟山

Aristolochiaceae. 馬兜 鈴 (ウマノスズクサ) 科.

143. *Asarum Sieboldi* Miq. Prol. Fl. Jap. p. 66.

和名. うすばさいしん. 産地. 針葉樹林内ノ湿地 採集場所. 保惠山麓

Polygonaceae. 蓼 (タデ) 科.

144. *Oxyria digyna* Hill, Hort. Kew. p. 158; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V. p. 58.

和名. まるばすいば. みやますいば. じんえふすいば. 産地. 溪間岩石地
採集場所. 幌登山麓

145. *Polygonum aviculare* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 362; Meisn. in DC. Prodr. XIV. p. 97.

和名. みちやなぎ. にはやなぎ. 産地. 草生地 採集場所. 保惠事務所附近

146. *Polygonum Bistorta* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 360; Steward, Polyg. E. Asia. p. 35.
和名. えぞのいぶきとらのを. 産地. 高山頂附近ニ生ズ
採集場所. 保惠山
147. *Polygonum Convolvulus* L. Spec. Pl. ed. I, p. 364; Meisn. in DC. Prodr. XIV. p. 135.
和名. そばかづら. つるそば. 産地. 村落附近ノ草生地.
採集場所. 保惠事務所附近
148. *Polygonum glandulosum* R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holland. p. 419; Meisn. Monogr. polygon. p. 70.
和名. おほいぬたて. 産地. 村落附近ノ草生地
採集場所. 保惠事務所附近
149. *Polygonum lapathifolium* L. var. *maximum* Rgl, Tent. Fl. Ussuri. p. 124.
和名. おほけたて 産地. 河岸砂地. 採集場所. 保 惠
150. *Polygonum Polymorphum* Ledeb. Var. *ajanense* Rgl. f. pubescens Takada, in Tokyo Bot. Mag. XXIV. p. 176.
和名. ひめいはたて. 産地. 草生地 採集場所. 保 惠
151. *Polygonum stoloniferum* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 168.
和名. ひめうなぎつかみ 産地. 平地ノ濕所及溝 採集場所. 千輪澤
152. *Polygonum Weyrichii* Fr. Schm. in Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 234.
和名. うらしろたて. うらしろいたどり.
産地. 山頂附近ノ崩壊地ヨリ平地草生地到ル處大群落ヲナス
採集場所. 保惠, 木菟山道
153. *Rumex Acetosella* L. Spec. Pl. ed. I, p. 338; Meisn. in DC. Prodr. XIV. p. 63.
和名. ひめすいは. 産地. 草生地 採集場所. 軍道, 保惠事務所附近
154. *Rumex obtusifolius* L. Spec. Pl. ed. I, p. 335; Ledeb. Fl. Ross. III. p. 502.
和名. えぞのぎしぎし. 産地. 村落附近ノ草生地 採集場所. 保 惠

Chenopodiaceae. 藜 (アカザ) 科.

155. *Chenopodium album* L. Spec. Pl. ed. I, p. 219; Moq. in DC. Prodr. XIII.
p. 700.

和名. あかざ. 産地. 村落附近ノ草生地. 採集場所. 保惠橋附近

Caryophyllaceae. 石竹 (ナデシコ) 科.

156. *Ammodenia major* Kudo. Fl. Paramushir. p. 104.

和名. はまはこべ. 産地. 海岸砂地隨所. 採集場所. 敷香

157. *Cerastium caespitosum* Gilib. var. *glandulosum* Kudo, in Contr. Fl. N. Saghal. p. 35.

和名. みみなぐさ. 産地. 草生地. 採集場所. 保惠事務所附近

158. *Dianthus superbus* L. Amoen. Acad. IV. p. 272; DC. Prodr. I, p. 365.

和名. かはらなてしこ. なでしこ. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 保惠山. 木菟山道

159. *Lychnis alba* Mill.: Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 67.

和名. まつよいせんのう. 産地. 平地ノ草原. 採集場所. 保惠

160. *Melandryum sachalinense* Kudo, Rep. Veg. N. Saghal. p. 125.

和名. からふとびらんじ. 産地. 山頂附近ノ岩石地. 採集場所. 木菟山道

161. *Moehringia lateriflora* Fenzl.: Ledeb. Fl. Ross. I. p. 371.

和名. おほやまふすま. 産地. 草生地. 採集場所. 保惠事務所附近

162. *Silene repens* Patr. in Pers. Syn. Pl. I. p. 500; DC. Prodr. I. p. 349.

和名. からふとまんてま. 産地. 山頂附近ノ岩石地. 採集場所. 幌登山. 木菟山

163. *Silene venosa* Aschers.: Aschers. u. Graebn. Syn. Mitteleurop. Fl. V. 2,
p. 64.

和名. しらたまさう. 産地. 村落附近ノ草生地. 採集場所. 保惠

164. *Spergula arvensis* L.: Spec. Pl. ed. I, p. 440; DC. Prodr. I, p. 394.
 和名. おほつめくさ. 産地. 村落附近ノ圃場及路傍
 採集場所. 保惠事務所附近
165. *Stellaria graminea* L.: Spec. Pl. ed. I. p. 422; DC. Prodr. I, p. 397.
 和名. からふとほそばはこべ. 産地. 村落附近草生地.
 採集場所. 保惠事務所附近
166. *Stellaria humifusa* Rottb.: Ledeb. Fl. Ross. I. p. 384.
 var. *oblongifolia* Fenzl. in Ledeb. l. c.
 和名. えぞはこべ. 産地. 濕潤ナル草生地. 採集場所. 保 惠
167. *Stellaria longifolia* Mühl.: Ledeb. Fl. Ross. I. p. 392.
 和名. ながばつめくさ. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠事務所附近
168. *Stellaria media* Cyrill, Char. Comm. p. 36; DC. Prodr. I. p. 396.
 和名. はこべ. 産地. 村落附近ノ圃場及路傍 採集場所. 保 惠
169. *Stellaria nemorum* L. var. *Bungeana* Rgl. Pl. Radd. I p. 269.
 和名. えぞのみやまはこべ. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
 採集場所. 木菟山, 保惠
170. *Stellaria radians* L. Spec. Pl. ed. I, p. 422; DC. Prodr. I, p. 396.
 和名. えぞのおほやまはこべ. 産地. 山岳地又ハ平地ノ草原
 採集場所. 保 惠
171. *Stellaria yezoensis* Maxim. in Mém. Biol. XII. p. 419.
 和名. しらをひはこべ. えぞふすま. 産地. 山岳地又ハ平地草原
 採集場所. 保 惠

Ranunculaceae. 毛 茛 (ウマノアシガタ) 科.

172. *Aconitum maxinum* Pall.: DC. Prodr. I. p. 61.
 和名. おほちしまとりかぶと.
 産地. 山地又ハ平地ノ潤葉樹林中ノ向陽草生地 採集場所. 保 惠

173. *Aconitum neo-sachalinense* Lévl. in Fedde. Repert. (1909) p. 101.
 和名. ひろはぶし. 産地. 岳地又平地潤葉樹林中ノ向陽草生地
 採集場所. 保 惠
174. *Actaea spicata* L. var. *erythrocarpa* Turcz.: Ledeb. Fl. Ross. I. p. 71.
 和名. あかみのるゐえふせうま. 産地. 針葉樹林内隨所
 採集場所. 木菟山道
175. *Adonis amurensis* Rgl. et Radd. in Pl. Radd. I. p. 36. t. 2. f. 1. 2. a—b.
 和名. ふくじゆさう. がんじつさう. 産地. 潤葉樹林中開豁セル澤地
 採集場所. 保惠苗圃附近
176. *Anemone debilis* Fisch.: Maxim. in Mém. Biol. IX. p. 607.
 和名. ひめいちげ. 産地. 針葉樹林中蘚苔地 採集場所. 木菟山道
177. *Anemone dichotoma* L. Spec. Pl. ed. I, p. 540; Maxim. F. Amur. p. 18.
 和名. ふたまたいちげ. おほえぞいちげ. 産地. 濕潤ナル草生地
 採集場所. 敷香
178. *Anemone flaccida* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 103.
 和名. にりんさう. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠苗圃
179. *Aquilegia flabellata* S. et Z. var. *pumila* Kudo, Rep. Veg. N. Saghal. p. 129.
 和名. おくやまをだまき. ひめをだまき. 産地. 山頂附近ノ岩石地
 採集場所. 木菟山. 保惠山
180. *Caltha natans* Pall. It. II. p. 284; DC. Prodr. I. p. 45.
 和名. からふとりうきんくわ. 産地. 沼澤地 採集場所. 神居澤
181. *Caltha palustris* L. var. *gigas* Lévl. in Fedde, Repert. VIII. p. 102.
 和名. えぞのりうきんくわ. やちぶき. 産地. 樹林内ノ沼澤地
 採集場所. 木菟山道

182. *Cimicifuga yezoensis* Kudo, Contr. Fl. N. Saghal. p. 36.
和名. えぞせうま. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道
183. *Clematis alpina* Mill, var. *ochotensis* O. Ktze.: Miyabe and Miyake. Fl. Saghal. p. 3,
和名. みやまはんしやうづる. 産地. 山岳地ノ向陽草原
採集場所. 木菟山中腹
184. *Coptis trifolia* Salisb. in Trans. Linn. Soc. VIII. p. 305; DC. Prodr. I. p. 47.
和名. みつばわうれん. かたばみわうれん. 産地. 針葉樹林中ノ蘚苔密生地
採集場所. 神居澤, 木菟山道
185. *Paeonia obovata* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 29.
和名. べにばなのやましやくやく. 産地. 針葉樹林内ノ濕地
採集場所. 木菟山麓
186. *Ranunculus acris* L. var. *Steveni* Rgl. et Til. Fl. Ajan. p. 32.
和名. みやまきんぼうげ. 産地. 乾燥セル草原, 海岸傾斜地
採集場所. 敷 香
187. *Ranunculus radicans* C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. II. p. 316, et Fl. Ross. I. p. 34.
和名. からくさきんぼうげ. 産地. 開豁セル濕地
採集場所. 保 恵
188. *Ranunculus repens* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 554; DC. Prodr. I. p. 38.
和名. はひきんぼうげ. 産地. 針葉樹林内ノ濕地 採集場所. 木菟山道
189. *Thalictrum minus* L. var. *elatum* Lecoy. Monogr. Thalictr. p. 127.
和名. あきからまつさう. 産地. 平地ノ草原又ハ山岳地ノ向陽草原
採集場所. 保 恵
190. *Trollius patulus* Salisb. var. *Riderianus* Kudo, Fl. Paramushir. p. 105.
和名. ちしまきんばい. 産地. 山頂ノ草原 採集場所. 木菟山道

var. *pedunculatus* Rgl. et Till. Fl. Ajan. p. 36.

和名. えぞきんばいさう. 産地. 山地開豁ナル沃地 採集場所. 木菟山

Berberidaceae. 小 檗 (メギ) 科.

191. *Diphylleia Grayi* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 109.

和名. さんかえふ. 産地. 山岳地ノ濶葉樹林内 採集場所. 木菟山道

Papaveraceae. 罂 粟 (ケシ) 科.

192. *Chelidonium majus* L. Spec. Pl. ed. 1, p. 505. DC. Prodr. I. p. 123.

和名. くさのわう. 産地. 村落附近ノ草生地 採集場所. 保 惠

193. *Corydalis ambigua* Cham. et Schl. in Linnaea. I. p. 558, Ledeb. Fl. Ross. I. p. 101.

和名. えぞのえんごさく. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠苗圃

194. *Corydalis Maximowicziana* Nakai, in Tokyo Bot. Mag. XXXIII. p. 51.

和名. えぞきけまん. 産地. 樹林内ノ濕地 採集場所. 保惠孵化場附近

Cruciferae. 十 字 花 (ナタネ) 科.

195. *Arabis lyrata* L. var. *kamtschatica* Fisch. apud DC. Prodr. I. p. 146.

和名. みやまはたざほ. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道

196. *Arabis pendula* L. Spec. Pl. ed. I, p. 665; DC. Prodr. I. p. 147.

和名. えぞはたざほ. 産地. 草生地及稍濕地等隨所
採集場所. 保 惠

197. *Arabis Stelleri* DC. Prodr. I. p. 148.

和名. はまはたざほ. 産地. 海岸傾斜地及岩石上 採集場所. 敷 香

198. *Barbarea orthoceras* Ledeb.: Busch. Crucif. p. 189.

和名. いぬがらし. 産地. 濶葉樹林中 採集場所. 保惠

199. *Caspella Bursa-pastoris* Medik.: DC. Prodr. I. p. 177.
和名. なずな. ペンペンくさ. 産地. 村落附近圃場及草原 採集場所. 保惠
200. *Cardamine leucantha* Schulz. Monogr. Card. p. 403.
和名. こんろんさう. 産地. 濶葉樹林内陰濕地. 採集場所. 神居澤, 保惠
201. *Cardamine Regeliana* Miq. Prol. Fl. Jap. p. 5.
和名. たねつけばな. 産地. 平地ノ濕原又草原 採集場所. 保惠, 敷香
202. *Cardamine prorepens* Fisch. var. *yezoensis* Kudo, Rep. Veg. N. Saghal. p. 146.
和名. あいぬわさび. 産地. 樹林内ノ清流附近 採集場所. 保惠, 木菟山道
203. *Draba sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. (ed Ross.) p. 122.
和名. もいはなづな. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山
204. *Erysimum cheiranthoides* L. var. *japonicum* Boiss. in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 795.
和名. えぞすずしろ. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠
205. *Macropodium pterospermum* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 113. t. 2.
和名. はくせんなづな. 産地. 濶葉樹林内
採集場所. 幌登山, 木菟山麓
206. *Nasturtium palustre* DC. Prodr. I. p. 137.
和名. すかしたごぼう. 産地. 濕地隨所 採集場所. 保惠
207. *Neslia paniculata* Desv. in Jour. Bot. III p. 162; DC. Prodr. I. p. 202.
和名. たまがらし. 産地. 溪間ノ濶葉樹内 採集場所. 木菟山道

Droseraceae. 茅 薺 (イシモチサウ) 科.

208. *Drosera anglica* Huds.: DC. Prodr. I. p. 318; Hook. Fl. Bor. Am. I. p. 81.
和名. ながばのもうせんこげ. 産地. ツンドラ地帯及低濕地
採集場所. 敷香ツドンラ

209. *Drosera rotundifolia* L. Spec. Pl. ed. I, p. 281; DC. Prodr. I. p. 318;
Ledeb. Fl. Ross. I p. 261.

和名. もうせんごけ. もうせんぐさ. まごのて. 産地. ツンドラ地帯及低湿地
採集場所. 保惠川下流 ツンドラ

Crassulaceae. 景天(ベンケイサウ)科.

210. *Sedum Aizoon* L. Spec. Pl. ed. I, p. 430; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 183.

和名. ほそばのきりんさう. ながばのきりんさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 木菟山

211. *Sedum pluricaule* Kudo, Contr. Fl. N. Saghal. p. 40.

和名. からふとみせばや. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山

212. *Sedum roseum* Scop. var. *elongatum* Kudo, Rep. Veg. N. Saghal. p. 150.

和名. ほそばいはベンケいさう. ながばのいはベンケいさう.
産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山, 幌登山

213. *Sedum sordidum* Maxim. in Mél. Biol. XI. p. 754.

和名. はまベンケいさう. 産地. 海岸草原地 採集場所. 敷香

214. *Sedum Telephium* L. var. *prupureum* L.: Maxim. in Mél. Biol. II. p. 752.

和名. むらさきベンケいさう. えぞベンケいさう. 産地. 海岸草原地
採集場所. 敷香

215. *Sedum verticillatum* L. Spec. Pl. ed. I, p. 430; DC. Prodr. III. p. 402.

和名. みつばベンケいさう. 産地. 樹林内草生地等隨所
採集場所. 大和澤, 木菟山道

Saxifragaceae. 虎耳草(ユキノシタ)科.

216. *Chrysosplenium alternifolium* L. Spec. ed. I, p. 398; Ledeb. Fl. Ross. II.
p. 226.

和名. おくねこのめさう. 産地. 針葉樹林内ノ湿地 採集場所. 木菟山道

217. *Parnassia palustris* L. Spec. Pl. ed. I, p. 273; DC. Prodr. I. p. 320.
 和名. うめばちさう. 産地. ツンドラ、又ハ稀ニ岩石上
 採集場所. 木菟山, 敷香ツンドラ
218. *Ribes latifolium* Jancz. Monogr. p. 294.
 和名. えぞすぐり. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠川上流水源台地
219. *Ribes procumbens* Pall.: DC. Prodr. III. p. 480.
 和名. はひすぐり. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道, 神居澤
220. *Ribes rubrum* L. var. *glabellum* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 40.
 和名. からふとすぐり. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保惠川第一支流
221. *Ribes sachalinense* Nakai, in Tokyo Bot. Mag. XXX. p. 144.
 和名. とがすぐり, 産地. 針葉樹林内. 採集場所. 木菟山, 保惠苗圃附近
222. *Saxifraga bronchialis* L. var. *genuina* Trautv. form. *rebunshirensis* Engl.
 u. Erm. in Engl. Pfl.-reich. IV. 117. II. p. 461.
 和名. しこたんさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 幌登山, 木菟山
223. *Saxifraga punctata* L. Spec. Pl. ed. I, p. 401; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 215.
 和名. ちしまいはぶさ. しろばなのくろくもさう. 産地. 山岳地ノ溪間
 採集場所. 幌登山, 木菟山道
224. *Saxifraga sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 138.
 和名. やまはなさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山麓

Rosaceae. 薔 薇 (バラ) 科.

225. *Aruncus sylvester* Kostel. var. *vulgaris* Maxim.: Koidz. Consp. Rosac.
 Jap. p. 27.
 和名. えぞのやまぶきしやうま. 産地. 山岳地ノ針葉樹林内
 採集場所. 木菟山道

226. *Comarum palstre* L. Spec. Pl. ed. I, p. 502; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 62.

和名. くろばならうげ. 産地. 各所湿地水邊. 採集場所. 敷香

227. *Crataegus Maximowiczii* C. K. Schn. Handb. Laubholz. I. p. 771, f. 437
a—b, 438 a—c.

和名. からふとおほさんざし. 産地. 平地濶葉樹林中ノ草生地
採集場所. 保惠河畔

228. *Filipedula kamtschatica* Maxim.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 207.

和名. おにしもつけさう. 産地. 山地又平地ノ湿地
採集場所. 保惠, 木菟山道

229. *Filipedula palmata* Maxim.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 208.

和名. うらじろしもつけ. 産地. 溪流河岸濶葉樹内ノ湿地
採集場所. 保惠川下流河畔

230. *Fragaria Linumae* Makino, in Tokyo Bot. Mag. XXI p. 156.

和名. のうごういちご. 産地. 岩石裸地 採集場所. 保惠

231. *Geum Aleppicum* Jacq.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 196.

和名. おほだいこんさう. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保惠橋附近

232. *Geum japonicum* Thunb. var. *Fauriei* Kudo, Rep. Veg. N. Saghal. p. 165.

和名. ちしまだいこんさう. 産地. 平地ノ草原又ハ針葉樹林内ノ湿地
採集場所. 保惠

233. *Potentilla Anserina* L. Spec. Pl. ed. I, p. 495; DC. Prodr. II. p. 582.

和名. えぞつるきんばい. 産地. 海岸砂質ノ湿地 採集場所. 敷香

234. *Potentilla fragarioides* L. var. *Sprengeliana* Maxim. in Mél. Biol. IX.
p. 160.

和名. おほきじむしろ. 産地. 多ク海岸地方
採集場所. 敷香事務所附近

235. *Potentilla Miyabei* Makino, in Tokyo Bot. Mag. p. 28; Wolf, Monogr. p. 79.
和名. めあかんきんばい. 産地. 山頂附近ノ林内. 採集場所. 保 恵
236. *Potentilla nivea* L. Spec. Pl. ed. I, p. 499; Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 184.
和名. うらじろきんばい. ゆきばきんばい. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 木菟山道
237. *Potentilla norvegica* L. var. *hirsuta* Torr. et Gray: Wolf. Monogr. p. 402.
和名. えぞのみつもとさう. からふとみつもとさう.
産地. 村落附近ノ草原 採集場所. 保 恵
238. *Prunus Padus* L. var. *pubescens* Rgl. et. Til. Fl. Ajan. p. 79.
和名. からふとうはみづざくら. 産地. 平地ノ濶葉樹林内
採集場所. 保恵河畔
239. *Rosa acicularis* Lindl. var. *Gmelini* C. K. Schn. Handb. Laubholz. I. p. 582.
和名. おほたかねいばら. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保恵焼跡地
240. *Rosa Marreittii* Lévl. in Fedde, Repert. VIII. p. 281.
和名. からふといばら. やまはまなす. 産地. 針葉樹林内ノ陽地
採集場所. 保恵, 木菟山道
241. *Rosa rugosa* Thunb. Fl. Jap. p. 213.
和名. はまなす. 産地. 海岸隨所 採集場所. 敷 香
242. *Rubus arcticus* L.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 108.
和名. ちしまいちご. 産地. 濕地 又ハ ツンドラ地帯
採集場所. 敷香, 保恵川下流ツンドラ
243. *Rubus Chamaemorus* L. Spec. Pl. ed. I, p. 494; DC. Prodr. II. p. 565.
和名. ほろむいいちご. 産地. ツンドラ地帯
採集場所. 保恵川下流ツンドラ

244. *Rubus idaeus* L. var. *aculeatissimus* Rgl. et Til. Fl. Ajan. p. 87.
和名. えぞいちご. 産地. 山地ノ陽地又ハ焼跡地
採集場所. 保惠焼跡地
245. *Rubus pedatus* Smith.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 106.
和名. こがねいちご. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 幌登山麓, 木菟山道
246. *Sanguisorba tenuifolia* Fisch. var. *alba* Trautv et Mey. Fl. Ochot. p. 35.
和名. しろばなのわれもこう. 産地. ツンドラ地帯
採集場所. 保惠川下流ツンドラ, 敷香
247. *Sanguisorba sitchensis* Trautv et Mey. Fl. Ochot. p. 35.
和名. たかねたうちさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 保惠川上流水源台地
248. *Sorbaria sorbifolia* A. Br. var. *glabra* Maxim.: Koidz. Consp. Rosac. Jap.
p. 29.
和名. えぞのほさきななかまど. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保 惠
249. *Sorbus commixta* Hedl. Monogr. Sorb. p. 38.
和名. ななかまど. おやまざんしょう. 産地. 山地ノ向陽地
採集場所. 保惠. 木菟山麓
250. *Sorbus sambucifolia* Roem.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 46.
和名. たかねななかまど. おほみやまななかまど. 産地. 山地隨所
採集場所. 保 惠
251. *Spiraea beturaefolia* Pall.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 14.
和名. まるばしもつけ. 産地. グイマツ林, ツンドラ, 潤葉樹林地等
採集場所. 保惠, 幌登山
252. *Spiraea media* Schmidt. var. *sericea* Rgl.: Koidz. Consp. Rosac. Jap. p. 13.
和名. えぞしもつけ. 産地. 山地ノ草原 採集場所. 木菟山
253. *Spiraea salicifolia* L. var. *lanceolata* Torr. et Gray: Miyabe et Miyake,
Fl. Saghal. p. 123.
和名. ほざきしもつけ. 産地. 河岸附近低濕地 採集場所. 保惠孵化場附近

254. *Waldsteinia sibirica* Tratt. : Ledeb. Fl. Ross. II. p. 26.

和名. こきんばい. えぞきんばい. 産地. 針葉樹林内ノ陰地
採集場所. 木菟山道

Leguminosae. 荳 (マメ) 科.

255. *Astragalus Schelichowii* Turcz. : Ledeb. Fl. Ross. I. p. 605.

和名. からふともめんづる. 産地. 河岸砂地及山地 採集場所. 保惠川畔

256. *Hedysarum obscurum* L. var. *neglectum* Trautv. : Miyake et Miyabe, Fl. Saghal. p. 108.

和名. ちしまげんげ. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 木菟山

257. *Lathyrus maritimus* Biegl. : Maxim. in Mém. Biol. IX. p. 60.

和名. はまえんどう. 産地. 海岸砂地隨所 採集場所. 敷香

258. *Lathyrus palustris* L. var. *pilosus* Ledeb. Fl. Ross. I. p. 686.

和名. ひめれんりさう. 産地. 河畔ノ濕地又ハ草生地 採集場所. 保惠, 敷香

259. *Thermopsis fabacea* DC. Prodr. II. p. 99.

和名. せんだいはぎ. 産地. 海濱砂地隨所 採集場所. 敷香

260. *Trifolium pratense* L. : Miyabe et Miyake. Fl. Saghal. p. 104.

和名. あかばなつめくさ. むらさきつめくさ. 産地. 村落附近ノ草原
採集場所. 保惠

261. *Trifolium repens* L. : Miyabe et Miyake, Fl. Saghal, p. 104.

和名. しろつめくさ. 産地. 村落附近ノ草原 採集場所. 保惠

262. *Vicia amoena* Fisch. var. *sachalinensis* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 124.

和名. つるふじばかま. 産地. 山地草生地 採集場所. 保惠, 木菟山

Geraniaceae. 牻牛兒(フウロサウ)科.

263. *Geranium erianthum* DC. Prodr. I. p. 651.

和名. ちしまふうろ. おほばなのふうろ. 産地. 陽地草原殊ニ海岸
採集場所. 敷 香

Oxalidaceae. 酢 醬 草 (カタバミ) 科.

254. *Oxalis Acetosella* L. Spec. ed. Pl. ed. 1, p. 433; Ledeb. Fl. Ross. I. p. 482.

和名. こみやまかたばみ. 産地. 針葉樹林内蘚苔地
採集場所. 木菟山, 保惠

Empetraceae. 岩 高 蘭 (ガンカウラン) 科.

265. *Empetrum nigrum* L. Spec. Pl. ed. I, p. 1022; Ledeb. Fl. Ross. III. p. 555.

和名. がんかうらん. 産地. 山頂附近ノ蘚苔密生地, ツンドラ地帯
採集場所. 保惠山, 保惠川下流ツンドラ

Aquifoliaceae. 冬 青 (モチノキ) 科.

266. *Ilex rugosa* Fr. Schm. Fl. Saghal. p. 122, t. 3, f. 1—7.

和名. つるつけ. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 保 惠

Celastraceae. 衛 矛 (ツルウメモドキ) 科.

267. *Evonymus macroptera* Rupr.: Maxim. in Mém. Biol. XI. p. 184.

和名. ひろはのつりばな.
産地. 肥沃ナル山野樹林又ハ針濶混淆林内 採集場所. 木菟山道

268. *Evonymus oxyphylla* Miq. Prol. Jap. p. 18.

和名. つりばな. 産地. 平地樹林内 採集場所. 保惠孵化場附近

269. *Evonymus sachalinensis* Maxim. in Mém. Biol. XI. p. 185.

和名. むらさきつりばな. 産地. 平地樹林内開陽セル處 採集場所. 保惠

var. *tricarpa* (Koidz) Kudo.

和名. くろつりばな. 産地. 平地樹林内開陽セル處 採集場所 保 惠

Aceraceae. 槭 樹 (カヘデ) 科.

270. *Acer ukurunduense* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 24.

和名. おがらばな. ほざきかへで. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山道

Balsaminaceae. 鳳 仙 花 (ホウセンクワ) 科.

271. *Impatiens Noli-tangere* L. Spec. Pl. ed. I, p. 938; Prodr. I. p. 687.

和名. きつりふね. 産地. 針葉樹林内ノ陰濕地又ハ平地ノ濕所
採集場所. 保 惠

Actinidiaceae. 獼 猴 桃 (マタタビ) 科.

227. *Actinidia Kolomikta* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 63.

和名. みやままたたび. 産地. 樹林内隨所
採集場所. 木菟山道, 保惠苗圃

Guttiferae. 金 絲 桃 (オトギリサウ) 科.

273. *Hypericum Gebleri* Ledeb. Fl. Alt. III. p. 364, et Fl. Ross. I. p. 446.

和名. すずやともえ. 産地. 草原陰地
採集場所. 保惠川下流孵化場附近

Violaceae. 堇 々 菜 (スミレ) 科.

374. *Viola biflora* L. Spec. Pl. ed. I, p. 936; Maxim. in Mém. Biol. IX. p. 749.

和名. きばなのこまのつめ. 産地. 山頂附近ノ草原及平地
採集場所. 保惠, 木菟山

275. *Viola sachalinensis* H. de Boiss. in Bull. Soc. Bot. France. LVII. (1910)
p. 188.

和名. かうらいたちつぼすみれ. 産地. 濕潤ナル草原及路傍
採集場所. 保惠燒跡地

276. *Viola Selkirkii* Pursh.: DC. Prodr. I. p. 305; Maxim. in Mél. Biol. IX.
p. 730.

和名. ひめみやますみれ. 産地. 樹林内 採集場所. 保惠苗圃附近

Thymelaeaceae. 瑞 香 (チンチヤウゲ) 科.

277. *Daphne kamtschatica* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 237.

和名. からふとなにはず. てうせんおにしばり. 産地. 各所ノ山野
採集場所. 保 惠

Onagraceae. 柳 葉 (アカバナ) 科.

278. *Circaea alpina* L. Spec. Pl. ed. I. p. 9; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 114.

和名. みやまたにたて. 産地. 山地樹林内ノ陰地 採集場所. 木菟山道

279. *Epilobium angustifolium* L. Spec. Pl. ed. I. p. 347; Ledeb. Fl. Ross. II.
p. 105.

和名. やなぎらん. やなぎさう.

産地. 開陽セル草原地ヲ好ミテ生ズ, 特ニ山火被害地
採集場所. 保惠

280. *Epilobium glandulosum* Lehm.: Hausskn. Monogr. Epilobium. p. 273.

和名. からふとあかばな. 産地. 稍濕潤ナル各所草生地 採集場所. 保惠

281. *Epilobium Hornemannii* Rchb.: Hausskn. Monogr. Epilobium.
p. 174.

和名. リシリあかばな. 産地. 山地ノ溪間 採集場所. 保惠, 木菟山

282. *Epilobium palustre* L. Spec. Pl. ed. I, p. 348; DC. Prodr. III. p. 43;
Ledeb. Fl. Ross. II. p. 109.

和名. ほそばあかばな. やなぎあかばな. 産地. ツンドラ及濕地
採集場所. 敷 香

Umbelliferae. 繖 形 (セ リ) 科.

283. *Aegopodium alpestre* Ledeb. Fl. Alt. I. p. 354, et Fl. Ross. II. p. 248.

和名. えぞばうふう. 産地. 各所山野 採集場所. 木菟山道

284. *Angelica Maximowiczii* Benth. in Benth et Hook. f. Gen. Pl. I. p. 916;
Maxim. in Mém. Biol. IX. p. 253.

和名. ほそばのだけ. ほそばせんきう. 産地. 針葉樹林内ノ陰地
採集場所. 保 惠

285. *Angelica refracta* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 138.

和名. えぞおほばせんきう. 産地. 濕地ノ山野
採集場所. 保惠, 木菟山道

286. *Angelica ursina* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. I. p. 916; Maxim.
in Mém. Biol. IX. p. 632.

和名. えぞにう. 産地. 平地又ハ山頂附近ノ草原 採集場所. 保 惠

287. *Anthriscus silvestris* Hoffm.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 346.

和名. しやく. こじやく. 産地. 平地ノ草原 採集場所. 保 惠

288. *Bupleurum longiradiatum* Turcz. var. *breviradiatum* Fr. Schm in Maxim.
Prim. Fl. Amur. p. 125.

和名. ほたるさいこ. 産地. 海岸ニ生ズ 採集場所. 敷 香

289. *Cicuta virosa* L. var. *tenuifolia* Koch.: DC. Prodr. IV. p. 99; Ledeb. Fl.
Ross. II. p. 241.

和名. ほそばどくぜり. 産地. ツンドラ及濕地 採集場所. 敷 香

290. *Cnidium ajanense* Drude.: Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 195.
 和名. ちしまにんじん. しらねにんじん. 産地. 山頂附近
 採集場所. 保 恵
291. *Coelopleurum Gmelini* Ledeb. Fl. Ross. II. p. 36.
 和名. えぞのはまうど. えぞのししうど. 産地. 山地, 海岸隨所
 採集場所. 敷 香
292. *Heracleum lanatum* Michx.: Hook. Fl. Bor. Am. I. p. 269.
 和名. はなうど. 産地. 平地或ハ山頂附近ノ草原 採集場所. 木菟山. 保恵
293. *Ligusticum scoticum* L. Spec. Pl., ed. I, p. 250; DC. Prodr. IV. p. 157.
 和名. まるばたうき. 産地. 山野及海岸ノ草生地 採集場所. 保 恵
294. *Peucedanum terebinthaceum* Fisch.: Yabe, Rev. Umbell. Jap. p. 97.
 和名. かはらばうふう. 産地. 乾燥セル砂礫地 採集場所. 木菟山
295. *Phellopteris littoralis* Benth. in Benth. et. Hook. f. Gen. Pl. I. p. 905;
 Hance. in Jour. Bot. (1878) p. 11.
 和名. はまばうふう. 産地. 海岸砂濱 採集場所. 敷 香
296. *Pleurospermum austriacum* Hoffm.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 360.
 和名. おほかさもち. ちにかさもち. 産地. 各所草原地 採集場所. 保 恵
297. *Sium cicutaefolium* Gmel.: Rupr. Rev. Umbell. Kamtsch. p. 25.
 和名. ほそばぬませり. 産地. 濕地ノ山野 採集場所. 保 恵

Cornaceae. 山 茱 萸 (ミツキ) 科.

298. *Cornus canadensis* L. Spec. Pl. ed. I, 118; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 378;
 Bot Mag. t. 880
 和名. ごせんたちばな. 産地. 燒跡地, 針葉樹林内に到ル處 採集場所. 保恵

299. *Cornus suecica* L. Spec. Pl. ed. I, p. 118; DC. Prodr. IV. p. 274.

和名. えぞのごぜんたちばな. 産地. 湿地, ツンドラ地帯

採集場所. 敷香ツンドラ

300. *Cornus tatarica* Mill.: Kudo. Contr. Fl. N. Saghal. p. 49; et Rep. Veg. N. Saghal. p. 192.

和名. からふとみづき. 産地. 河畔ノ濶葉樹林 採集場所. 保惠河畔

Metachlamydeae. 後 生 花 被 區

Pirolaceae. 鹿 蹄 草 (イチヤクサウ) 科.

301. *Pyrola minor* L. Spec. Pl. ed. I, 396; DC. Prodr. VII. p. 774.

和名. えぞいちやくさう. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山

302. *Pyrola secunda* L. Spec. Pl. ed. I, 396; DC. Prodr. VII. p. 774.

和名. こいちやくさう. こばのいちやくさう. 産地. 針葉樹林内

採集場所. 保 惠

Ericaceae. 石 南 (シヤクナゲ) 科.

303. *Andromeda polifolia* L. Spec. Pl. ed. I, 393; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 910.

和名. ひめしやくなげ. につくわうしやくなげ. 産地. ツンドラ地帯

採集場所. 敷香, 保惠川下流

304. *Arctous alpina* Niedz.: C. K. Schn. Handb. Laubholz. II. p. 545.

和名. おほばくまこけもも. うらしまつつじ. 産地. 山頂草生地

採集場所. 保惠川上流水源台地

305. *Cassiope tetragona* D. Don, in Edinb. New Phil. Jour. XVII. (1834) p. 158;

Britt. & Br. Ill. Fl. ed. 2, II. p. 868; C. K. Schn. Handb. Laubholz.

II. p. 523.

産地. 山頂附近ノ高燥地 採集場所. 保惠川上流水源台地

306. *Chamaedaphne calyculata* Mönch.: Britt. et Br. Ill. Fl. II. p. 570.

和名. ほろむいつつじ. 産地. ツンドラ地帯

採集場所. 保惠川下流ツンドラ地帯

307. *Ledum palustre* L. var. *dilatatum* Wahlb. form. *diversipilosum* Kudo.

和名. えぞいそつつじ. 産地. 山頂草原ヨリ平地焼跡地

採集場所. 保惠, 木菟山

var. *vulgare* Ledeb. Fl. Ross. II. p. 923.

和名. ほそばいそつつじ. 産地. 山頂草生地及ツンドラ地帯

採集場所. 木菟山, 保惠川下流ツンドラ

308. *Loiseleuria procumbens* Desv. in Jour. Bot. III. p. 35; DC. Prodr. VII. p. 714.

和名. みねずはう. 産地. 山頂草原地 採集場所. 保惠川上流水源台地

309. *Oxycoccus microcarpus* Turcz.: Kudo, Contr. Fl. N. Saghal. p. 51, et Rep. Veg. N. Saghal. p. 200.

和名. ひめつるこけもも. 産地. ツンドラ地帯

採集場所. 保惠川下流ツンドラ

310. *Oxycoccus palustris* Pers.: Ledeb. Fl. Ross. II p. 905.

和名. つるこけもも. 産地. ツンドラ地帯及針葉樹林内蘚苔密生地

採集場所. 保惠川下流ツンドラ

311. *Phyllodoce coerulea* Balb.: Busch, Ericac. in Fl. Sib. Or. Extr. p. 46.

和名. えぞのつがざくら. 産地. 山頂附近ノ草生地

採集場所. 保惠川上流水源台地

312. *Rhododendron chrysanthum* Pall. Fl. Ross. I. p. 44, t. 30; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 920.

和名. きばなのしゃくなげ. 産地. 山頂附近ノ草生地

採集場所. 木菟山, 幌登山

313. *Rhododendron kamtschaticum* Pall. Fl. Ross. I. p. 48, t. 33; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 922.

和名. えぞつつじ. 産地. 山頂附近草生地
採集場所. 保惠川上流水源台地

314. *Rhododendron parvifolium* Adams.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 921.

和名. さかいつつじ. 産地. ツンドラ地帯
採集場所. 保惠川下流ツンドラ

315. *Vaccinium ovalifolium* Sm.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 903.

和名. おくくろうすご. 産地. 針葉樹林内 採集場所. 木菟山, 保惠

316. *Vaccinium praestans* Lam.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 904.

和名. いはつつじ. 産地. 針葉樹林内に到ル處 採集場所. 木菟山, 幌登山

317. *Vaccinium Samalii* A. Gray. Bot. Jap. p. 398.

和名. おぼばすのき. 産地. 山野各所 採集場所. 木菟山道

318. *Vaccinium uliginosum* L. Spec. Pl. ed. I, p. 350; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 904.

和名. くろまめのき. 産地. ツンドラ地帯及山頂草原地
採集場所. 木菟山, 幌登山

319. *Vaccinium Vitis-idaea* L. Spec. Pl. ed. I, p. 351; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 61.

和名. こけもも. 産地. ツンドラ地帯及山頂草原地
採集場所. 保惠川下流ツンドラ

Primulaceae. 櫻草(サクラサウ)科.

320. *Cortusa Matthioli* L. Spec. Pl. ed. I, p. 144; Bot. Mag. t. 987.

和名. さくらさうもどき. 産地. 山地溪流附近 採集場所. 木菟山, 幌登山

321. *Naumburgia thyrsiflora* Duby. in DC. Prodr. VIII. p. 60.

和名. やなぎとらのを. 産地. 沼澤及ツンドラ地帯 採集場所. 敷香

322. *Trientalis europaea* L. var. *eurasiatica* R. Knuth, in Pax u. Knuth, in Engl. Pfl.-reich. IV. 237. f. 313.

和名. つまとりさう. 産地. 針葉樹林及草生地 採集場所. 木菟山

Gentianaceae. 龍 膽 (リンダウ) 科.

323. *Gentiana triflora* Pall. Fl. Ross. II. p. 105, t. 93, f. 1; Ledeb. Fl. Ross. III. p. 66.

和名. ほそばえぞりんどう. 産地. 濕地ノ山野 採集場所. 敷 香

324. *Menyanthes trifoliata* L. Spec. Pl. ed. I, p. 145; Ledeb. Fl. Ross. III. p. 76.

和名. みづがしは. 産地. 沼澤水邊 採集場所. 保惠河畔

325. *Halenia sibirica* Borkh.: Griseb. in DC. Prodr. IX. p. 128.

和名. はないかり. 産地. 草原地 採集場所. 敷 香

Polemoniaceae. 花 葱 (ハナシノブ) 科.

326. *Polemonium coeruleum* L. var. *laxiflorum* Miyabe et Kudo, in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IV. p. 99.

和名. からふとはなしのぶ. 産地. 各所ノ山野 採集場所. 木菟山道

327. *Polemonium humile* Willd.: Miyabe et Kudo, in Trans. Sapporo. Nat. Hist. Soc. IV. p. 102.

和名. ひめはなしのぶ. 産地. 各所ノ山野 採集場所. 幌登山麓

Borraginaceae. 紫 草 (ムラサキ) 科.

328. *Mertensia maritima* G. Don. subsp. *asiatica* Takeda, in Jour. Bot. XLIX. p. 22.

和名. はまべんけいさう. 産地. 海濱砂地 採集場所. 敷 香

329. *Myosotis sylvatica* Hoffm.: DC. Prodr. X. p. 167; Maxim. in Mél. Biol. VIII. p. 545.

和名. みやまわすれなぐさ. 産地. 濕潤ナル樹林地
採集場所. 保惠苗圃附近

Labiatae 唇形(シソ)科.

330. *Galeopsis Tetrahit* L. var. *bifida* Syme.: Kudo, Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 205.

和名. いたちじそ. ちしまをどりこ. 産地. 草原地
採集場所. 保惠

331. *Lamium album* L. var. *barbatum* S. et Z.: Kudo, Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 201.

和名. をどりこさう. 産地. 草原地 採集場所. 保惠

332. *Scutellaria yezoensis* Kudo: Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 266.

和名. えぞなみきさう. 産地. 潤葉樹林内陰濕地 採集場所. 敷香

333. *Stachys japonica* Miq. form *villosa* Kudo, Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 190.

和名. しらげいぬごま. 産地. 潤葉樹林内陰濕地
採集場所. 敷香ツンドラ

334. *Thymus serpyllum* L. var. *canescens* C. A. Mey: Kudo. Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 93.

和名. ひめじやこうさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 保惠

Scrophulariaceae. 玄参(ゴマノハクサ)科.

335. *Euphrasia Maximowiczii* Wettst. Monogr. p. 87. t. 3, f. 120—126. t. II. f. 4.

和名. たちこめぐさ. 産地. 山地向陽ノ草生地
採集場所. 木菟山道, 保惠

336. *Linaria japonica* Miq. Prol. Fl. Jap. p. 47.
和名. うんらん. 産地. 海岸砂地上 採集場所. 敷 香
337. *Pedicularis resupinata* L. Spec. Pl. ed. I, p. 608; Maxim. in Mél. Biol. X.
p. 106, et XII. p. 831, t. 3, f. 51.
和名. しほがまぎく. しほがまさう. 産地. 山地又ハ平地ノ草原地
採集場所. 木菟山, 保惠
338. *Pentstemon frutescens* Lamb.: Benth. in DC. Prodr. X. p. 321.
和名. たるまいさう. いはぶくろ. 産地. 山頂附近ノ砂礫地 採集場所 保惠
339. *Rhinanthus minor*, Ehrh.: DC. Prodr. X. p. 557.
和名. おくえぞがらがら. 産地. 草原地 採集場所. 保 惠
340. *Veronica longifolia* L. Spec. Pl. ed. I, p. 10; Benth. in DC. Prodr. X.
p. 465.
和名. やまるりとらのを. 産地. 山地ノ草原地 採集場所. 木菟山
341. *Veronica Schmidtiana* Rgl.: Maxim. in Mél. Biol. XII. p. 501.
和名. きくばくはがた. 産地. 海岸又ハ山頂岩石地 採集場所. 保惠山
342. *Veronica serpyllifolia* L. Spec. Pl. ed. I, p. 12; Ledeb. Fl. Ross. III.
p. 248.
和名. てんぐくはがたさう. 産地. 濕潤ナル草原地.
採集場所. 保惠川砂礫地
343. *Veronica Stelleri* Pall.: Benth. in DC. Prodr. X. p. 481.
和名. みやまくはがた. ひめくはがた. 産地. 山頂草生地
採集場所 保 惠

Orobanchaceae. 列 當 (ハマウツボ) 科.

344. *Boschniakia glabra* C. A. Mey. in Bong. Veg. Sitcha p. 159; DC. Prodr.
XI. p. 39.
和名. おにく. きむらたけ. 産地. 各所山野ノみやまはんのきノ根ニ寄生ス
採集場所. 木菟山

Plantaginaceae. 車 前 (オホバコ) 科.

345. *Plantago major* L. var. *asiatica* Dcne. in DC. Prodr. XIII. 1, p. 694.

和名. おほばこ. 産地. 村落附近ノ圃地. 荒地 採集場所. 保 惠

Rubiaceae. 茜 草 (アカネ) 科.

346. *Galium boreale* L. var. *genuinum* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 141.

和名. ほそばのきぬたさう. 産地. 樹林内 採集場所. 保 惠

347. *Galium kamtschaticum* Stell.: Britt et Br. Ill. Fl. III. p. 222.

和名. えぞのよつばむぐら. 産地. 樹林内ノ稍低濕ナル處
採集場所. 木菟山麓

348. *Galium trifloriforme* Kom. in Act. Hort. Petrop. XVIII. p. 28.

和名. くるまむぐら. 産地. 各所ノ樹林内 採集場所. 木菟山道

349. *Galium trifidum* L. Spec. Pl. ed. I, p. 105; DC. Prodr. IV. p. 597.

和名. ほそばのよつばむぐら. 産地. 濕地ノ山野 採集場所. 保 惠

350. *Galium verum* L. Spec. Pl. ed. I, 107; DC. Prodr. IV. p. 603.

和名. かはらまつば. 産地. 山岳地ノ岩上 採集場所. 木菟山

351. *Rubia jesoensis* Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 229.

和名. あかねむぐら. おほあかね. 産地. 低濕ナル草原地 採集場所. 敷 香

Caprifoliaceae. 忍 冬 (スヒカツラ) 科.

352. *Diervilla Middendorffiana* Carr.: Nakai, Tent. Syst. Capr. Jap. p. 109.

和名. うこんうつぎ. 産地. 山地溪流附近ノ樹林内
採集場所. 木菟山道, 幌登山

353. *Linnaea borealis* L. var. *arctica* Wittrock.: Nakai, Tent. Syst. Capr. Jap. p. 51.

和名. りんねさう. えぞありどほし. 産地. 山地, 平地ノ針葉樹林内
採集場所. 木菟山道

354. *Lonicera Chamissoi* Bunge.: Nakai, Tent. Syst. Capr. Jap. p. 102.

和名. くろばなへうたんぼく. ちしまへうたんぼく. 産地. 山地樹林内
採集場所. 木菟山道. 焼跡地

355. *Lonicera chrysantha* Turcz.: Nakai, Tent. Syst. Capr. Jap. p. 73.

和名. ねむろぶしだま. 産地. 平地樹林内 採集場所. 保 惠

356. *Lonicera Glehni* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 143, t. 3, f. 8—13.

和名. えぞのへうたんぼく. 産地. 各所樹林内 採集場所. 木菟山麓

357. *Sambucus latipinna* Nakai, var. *Miqueli* Nakai, Tent Syst. Capr. Jap. p. 11.

和名. えぞにはとこ. 産地. 山野隨所 採集場所. 木菟山道, 保 惠

Adoxaceae. 連 福 草 (レンブクサウ) 科.

358. *Adoxa Moschatellina* L. Spec. Pl. ed. I, p. 367; DC. Prodr. IV. p. 252; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 382.

和名. れんぶくさう. ごりんばな. 産地. 樹林内ノ陰地
採集場所. 木菟山道, 保惠

Valerianaceae. 敗 醬 (ラミナヘシ) 科.

359. *Patrinia sibirica* Juss.: DC. Prodr. IV. p. 623; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 426.

和名. たかねおみなへし. ちしまきんれいくわ. 産地. 山岳地ノ岩石地
採集場所. 木菟山

Cucurbitaceae. 葫蘆 (ウリ) 科,

360. *Schizopepon bryoniaefolius* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. III. t. 6.

和名. みやまにがうり. 産地. 各所潤葉樹林内陰濕地
採集場所. 神居澤, 保惠河畔

Campauulaceae. 桔梗 (キキョウ) 科.

361. *Adenophora Uyemurae* Kudo, n. sp. (新種)

和名. ほろとさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 幌登山

Pereunis, 6—12 cm. alta, toto glaberrima, rhizomate ignoto. Caulis simplex, valde arcuatus, elevato-striatus, viridis. Folia sparsa, viridia, inferiora longe petiolata, superiora subsessilia, ovata vel ovato-lanseolata, basi cuneata vel attenuata, sussum acuta tamen apice obtusa, margine remote paucicrenato-dentata, membranacea, utrinque glabra, 1.8-3 cm. longa, 8-16 mm. lata. flores 2-5, in racemo parvo alternatim dispositi, bracteis linearibus integris pedicellis multo longioribus, pedunculis brevibus saepius bracteolatis, bracteolis minutis.

Calicis lacinae lineares, apice angustatae, uninervatae, valde reflexae, ca. 4 mm. longae. Corolla obconico-campanulata, ca. 13 mm. longa, 14 mm. lata, violaceo-caerulea, quinque lobata, lobis oblongo-lanceolatis. Stamina 5, filamentis inferne dilatatis ovatis dense fimbriato-ciliatis. Stylus inclusus, tamen corollae tubum multo superans, 5-partitus.

362. *Campanura rotundifolia* L. var. *arctica* Lange.: Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 293; Kudo. Rep. Veg. N. Saghal. p. 224.

和名. ほそばのいはぎきょう. 産地. 山頂附近ノ岩石地
採集場所. 幌登山, 保惠山

363. *Lobelia sessilifolia* Lamb.: DC. Prodr. VII. p. 280; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 869.

和名. さはぎきょう. 産地. 平地ノ濕地又ハツンドラ地帯
採集場所. 保惠川下流ツンドラ

Campostae. 菊 (キク) 科.

364. *Achillea Ptarmica* L. var. *speciosa* Herd. Pl. Radd. Monop. III, 2. p. 39.

和名. えぞのとぎりさう. 産地. 開豁ニシテ濕潤ナル草生地

採集場所. 敷香ツンドラ

365. *Achillea sibirica* Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1811); Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 247.

和名. のとぎりさう. はごろもさう. 産地. 山野隨所

採集場所. 保惠, 吾妻澤

366. *Anaphalis margaritacea* Benth. et. Hook. f. Gen. Pl. II. p. 303; Maxim. in M  l. Biol. XI. p. 235.

和名. やまははこ. あられぐさ. 産地. 乾燥開陽セル山野

採集場所. 保 惠

367. *Antennaria dioica* G  rtn.: DC. Prodr. VI. p. 269; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 612.

和名. えぞのちちぐさ. 産地. 乾燥セル山野 採集場所. 保 惠

368. *Arnica sachalinensis* A. Grey, in Proced. Am. Acad. XIX. p. 55; Miyabe et Miyake, Fl. Saghal. p. 262.

和名. からふときんぐるま おほうさぎぎく. 産地. 海岸, 山野草原地

採集場所. 保 惠

369. *Artemisia norvegica* Fries: DC. Prodr. VI. p. 119; Maxim. in M  l. Biol. VIII. p. 533.

和名. さまによもぎ. 産地. 山頂ノ砂礫地 採集場所. 保惠山

370. *Artemisia sacrorum* L. var. *intermedia* Ledeb. f. *viridis* Ledeb. Fl. Ross. II. p. 578.

和名. ほそばのいはよもぎ. 産地. 燒跡地又山地草原地 採集場所. 保 惠

371. *Artemisia serisea* Weber. var. **Schmidtiana** (Maxim) Kudo. (*Artemisia Schmidtiana* Maxim, in Mél. Biol. VIII. p. 537.)

和名. ちしまあさぎりさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地 採集場所. 保惠山

372. *Artemisia Stelleriana* Bess.: DC. Prodr. VI. p. 119; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 592.

和名. しろよもぎ. 産地. 海岸砂地 採集場所. 敷香

873. *Artemisia vulgaris* L. Spec. Pl. ed. I, p. 848; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 585.
var. *latiloba* Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 83.

和名. やまよもぎ. うらじろよもぎ. 産地. 山野各所ノ草生地
採集場所. 保惠

var. *kamtschatica* Bess.: DC. Prodr. VI. p. 113.

和名. えぞよもぎ. 産地. 各所ノ草原地, 濶葉樹林内
採集場所. 木菟山. 保惠

var. *coarctata* J. H. Foss. Linn. Inst. Skrift. (rempr) p. 12.

和名. ほそばえぞよもぎ. 産地. 前者ト混ジテ各所ノ草原地
採集場所. 木菟山, 保惠

374. *Cacalia auriculata* DC. Prodr. VI. p. 329; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 626.

和名. からふとみみかうもりさう. 産地. 山野各所ノ草原地
採集場所. 木菟山道

375. *Cacalia hastata* L. var. *glabra* Ledeb.: Fl. Alt. VI. p. 52; DC. Prodr. VI. p. 327.

和名. よぶすまさう. 産地. 河岸草原地
採集場所. 保惠山麓, 木菟山麓

var. *pubescens* Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 52, et. Fl. Ross. II. p. 626.

和名. うらげよぶすまさう. 産地. 河岸原草地 採集場所. 保 惠

376. *Chrysanthemum arcticum* L. var. *Gmelini* Kudo, Fl. Paramushir. p. 167.

和名. ぐめりんこはまぎく. (新 稱) 産地. 海邊砂地, 草原濕地
採集場所. 敷 香

377. *Cirsium Weyrichii* Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 174.

和名. えぞあざみ. 産地. 山野草原地 採集場所. 保惠

378. *Erigeron kamtschaticum* DC. var. *hirsutum* Fr. Schm. Fl. Sachal. p. 147.

和名. えぞむかしよもぎ. 産地. 草原地, 山頂乾燥地. 採集場所. 保 惠

379. *Hieracium umbellatum* L. subsp. *umbellatum* Zahn. var. *mongolicum* Frces.:

Zahn. in Engl. Pfl.-reich. IV. 280; Compositae-Hieracum. p. 509.

和名. からふとやなぎたんぽぽ. 産地. 各所ノ草原地 採集場所. 保 惠

380. *Inula britannica* L. Spec. Pl. ed. I, p. 882; DC. Prodr. V. p. 457; Ledeb.

Fl. Ross. II. p. 505.

和名. えぞかせんさう. (新 稱) 産地. 山野ノ草原地

採集場所. 惠惠作業所

381. *Lactuca repens* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. II. p. 526.

和名. はまにがな. 産地. 海岸砂地 採集場所. 敷 香

382. *Lactuca sibirica* Benth. ex. Maxim. in Mém. Biol. IX. p. 357.

和名. えぞむらさきにがな. 産地. 山野草生地 採集場所. 保 惠

383. *Leontopodium discolor* Beauverd. in Bull. Soc. Geneve 2 ser. I. p. 189.
 和名. えぞのうすゆきさう. 産地. 山頂附近ノ岩石地
 採集場所. 保惠山
384. *Ligularia speciosa* Fisch. et Mey.: Miyabe et Miyake. Fl. Saghal. p. 270.
 和名. おほをたからかう. おにをたからかう.
 産地. 山岳地, 平地ノ草原或ハ焼跡地 採集場所. 保惠
385. *Matricaria ambigua* Miyabe, Fl. Kuril. p. 242.
 和名. しかぎく. 産地. 海岸各所 採集場所. 保惠
386. *Matricaria matricarioides* Porter.: Britt. et Br. Ill. Fr. III. p. 460.
 和名. こしかぎく. おろしやぎく. 産地. 村落附近ノ路傍或ハ荒地
 採集場所. 保惠
387. *Petasites japonicus* Miq. var. *giganteus* Makino, in Tokyo Bot. Mag. XXIII. p. 18.
 和名. あきたぶき. 産地. 山地, 平地ノ溪流陰濕地 採集場所. 保惠
388. *Petasites palmatus* A. Gray: Britt. et Br. Ill. Fl. III. p. 469.
 和名. ほろないぶき. あいぬぶき. 産地. 山地ノ溪間或ハ河原
 採集場所. 保惠
389. *Picris japonica* Thunb. Fl. Jap. p. 299.
 和名. かうぞりな. 産地. 山野ノ草原地 採集場所. 保惠
390. *Saussurea triangulata* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 58. var. *elatio*r Herd. Pl. Radd. Monop. III. 3. p. 35.
 和名. おほやのねあざみ. 産地. 山地草原地 採集場所. 木菟山

391. *Scorzonera radiata* Fisch.; DC. Prodr. VII. p. 122; Ledeb. Fl. Alt. IV. p. 160; et Fl. Ross. II. p. 793.

和名. ふたなみさう. 産地. 山頂附近ノ草原 採集場所. 木菟山, 保惠山

392. *Senecio nemorensis* L.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 641.

和名. きをん. ひごちみなへし. 産地. 山地ノ草原又ハ河原ノ砂地

採集場所. 保 惠

393. *Senecio palmatus* Pall.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 636.

和名. はんごんさう. 産地. 山地草原, 或ハ焼跡地到ル處

採集場所. 保惠, 木菟山

394. *Senecio Pseudo-arnica* Less.: Ledeb. Fl. Ross. II. p. 642.

和名. えぞおぐるま. 産地. 海濱砂地 採集場所. 敷 香

395. *Senecio vulgaris* L. Spec. Pl. ed. I, p. 867; Britt. et. Br. III. Fl. III. p. 482.

和名. のぼろぎく. 産地. 村落附近ノ圃場

採集場所. 保 惠

396. *Serratula atriplicifolia* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. II. p. 475.

和名. からふとやまほくち. 産地. 山頂附近ノ岩石地

採集場所. 木菟山, 保 惠

397. *Solidago Virgaurea* L. Spec. Pl. ed. I, p. 880; Ledeb. Fl. Ross. II. p. 493.

和名. あさのきりんさう. 産地. 乾燥セル山野, 平地, 草地

採集場所. 木菟山

398. *Sonchus arvensis* L. Spec. Pl. ed. I, 793; DC. Prodr. VII. p. 187; Britt. et Br. III. Fl. III. p. 272.

和名. はちじゃうな. 産地. 海岸草原地 採集場所. 保 惠

399. *Tanacetum vulgare* L. var. *boreale* Trautv. et Mey. Fl. Ochot. p. 51.

和名. えぞのよもぎぎく. 産地. 海邊及河邊ノ水濕地

採集場所 敷香, 保惠

400. *Taraxacum ceratophorum* DC. Prodr. VII. p. 146; Ledeb, Fl. Ross. II.
p. 813.

和名. おくたんぼぼ. 産地. 乾燥セル草原地及海岸岩上

採集場所. 保惠

- 備考
1. 樺太演習林植物目録數は 400 種にして植生調査ベルト中に
あるものは 127 種 なり
 2. 採集場所につき
保惠は林班 4. 5. 及保惠部落附近
木菟山道林は班 6. 10. 11 及木菟山麓までの登山道なり
 3. 産地につき
針葉樹林内
針葉樹林内 (= 生ズ)
とあるは同一意義なり。