

[005]南鮮演習林植物調査

初島, 住彦
九州帝国大学助手

<https://doi.org/10.15017/14204>

出版情報 : 九州帝国大学農学部演習林報告. 5, pp.1-281, 1934-03. 九州大学農学部附属演習林
バージョン :
権利関係 :



徳山より智異山を望む。



前景は細石方面に於けるノガリヤス一種 (*Calamagrostis* sp.) を優勢種とする草原にして谷間に見ゆる針葉樹はサイシウモミにして漸次再び針葉樹林に恢復しつつあるを示す。



細石方面に於ける火災跡地の實況。



細石峯に於けるサイシウモミ、エゾマツ(稀)を主とする天然生針葉樹林を示す。
(前方に見ゆるは草原の一部なり)



針葉樹稚樹發育の状況。(右方に見ゆるはテウセンマツ
他はサイシウモミ)



サイシウモミ及びエゾマツ(少)の天然生針葉樹林を示す。



サイシウモミ、エゾマツ(少)、テウセンミヅナラを主とする針、濶混淆林を示す。



サイシウモミ、エゾマツ(少)、テウセンミヅナラを主とする針、濶兩群系の推移帯を示す。



テウセンミヅナラ(*Quercus mongolica* var. *manshurica* Nakai)の天然生純林を示す。
(山清事業区十一林班) 人物は石戸谷勉氏



アベマキの天然生純林を示す。(山清事業區十四林班)



徳坪に於ける火田を示す。



ヌルデアハブキ(*Meliosma Oldhami Maximowicz*)
の大木を示す。



カウヤミヅキ(*Corylopsis Gotoana Makino*)の野生を示す。



ヌルデアハブキ (*Meliosma Oldhami* Maximowicz) の樹肌を示す。



オホバコナラ (*Quercus major* Nakai) の大木を示す。(人物は初島)



薬水採取に使用せられたるエゾノダケカンバ
(*Betula Ermani Chamisso*)を示す。



薬水採取に使用せられたるイタヤカヘデ
(*Acer Mono Maximowicz*)を示す。