九州大!	学学術情報リ	ポジトリ	
Kyushu	University	Institutional	Repository

[06_01]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

https://hdl.handle.net/2324/1468012

出版情報:九州大学大型計算機センター広報.6(1),1973-02-20.九州大学大型計算機センターバージョン:

バージョン: 権利関係:

ジョブ制御マクロ一覧

(昭和48年1月現在)

(1)	\$QJOB	課題番号,登録名,ジョブ種別,使用言語 〔,TIME=mm·ss〕
		(, LP= n) (, LPL= n) (, CP= n) (, CORE= n K)
		(, CONDITION=(下限,上限))
		(, PASSWORD=USRn)
(2)	\$ FORTRAN	(GO) (, NOLIST) (, MAP) (, NOOPT)
		(, LMAP) (, SEQ) (, MACROSTEP=n)
		(, ELMNAME= (メンバー名, …))
		(, OUTPUT=REMOTE)
(3)	\$ ALGOL	(NOLIST) (, HTYPE) (, SEQ)
		(, MACROSTEP=n) (, ELMNAME= (メンバー名, …))
		(, OUTPUT=REMOTE)
(4)	\$ FASP	(LIST) (, DUBUG) (, SEQ)
		(, MACROSTEP=n) (, ELMNAME= (メンバー名, …))
		(, OUTPUT=REMOTE)
(5)	\$ LIEDRUN	(NOLIST) (, LMAP)
		(, EBNAME=実行形式プログラム名)
		(, STARTPROGRAM=実行開始エレメント名)
		(, ERR=n)
		(, DATA=データ名) (, MACROSTEP=n)
		(, OUTPUT=REMOTE)
(6)	\$ LIED	(NOLIST) (, LMAP) (, MACROSTEP= n)
		(, OUTPUT=REMOTE)
(7)	\$ RUN	〔EBNAME=実行形式プログラム名〕
		〔、FILENAME=ファイル名〕
		(, ERR=n) (, DATA=データ名)
		(, MACROSTEP=n) (, OUTPUT=REMOTE)
(8)	\$ GO	〔EBNANE=実行形式プログラム名〕
		(, STARTPROGRAM=実行開始エレメント名)
		(, ERR=n)
		(, DATA=データ名) (, MACROSTEP=n)
		(, OUTPUT=REMOTE)
(9)	\$SYSPCH	(OUTPUT=REMOTE)
(10)	\$ PLIBRUN	(NOLIST) (, LMAP)
		〔、EBNAME=実行形式プログラム名〕
		(, STARTPROGRAM=実行開始エレメント名)
		(, ERR=n)
		(, DATA=データ名) (, MACROSTEP=n)
		(, OUTPUT=REMOTE)
		(, FILENAME=ファイル名)

広

(11)	\$ A • WORK	UNITNO=nn (, RECORDSIZE≠n)
	•	(, TRACK=n)
(12)	\$F•WORK	\$A・WORKと同じ
(13)	\$ A • DA	UNITNO=nn, FILENAME=ファイル名(,UNIT=装置機番)
		(, VOLNO=ポリューム通番) (, RECORDSIZE=n)
(14)	\$ F • DA	\$ A • DAと同じ
(15)	\$ A • MT	UNITNO=nn, FILENAME=ファイル名,
		MTVOLNO=ポリューム通番 (, FILE=NEW)
		(, RECORDSIZE=n)
(16)	\$ F • MT	\$ A • MT と同じ
(17)	\$CATALOG	FILENAME=ファイル名(, MACROSTEP=n)
		(, OUTPUT=REMORTE) (, UNIT=装置機番) (, VOLNO=ポリューム通番)
(18)	\$CHANGE	FILENAME=ファイル名, TRACK=n,
		WORKTRACK=n (, OUTPUT=REMOTE)
		(, MACROSTEP=n) (, UNII=装置機番) (, VOLNO=ポリューム通番)
(19)	\$ UPDATE	\$ CHANGEと同じ
(20)	\$ PRINT	*CATALOGと同じ
(21)	\$ PUNCH	♦CATALOGと同じ
(22)	\$TRACK	(FILE=n)
(23)	\$ DAFILE	FDNAME=ファイル定義名、FILENAME=ファイル名
		(, UNIT=装置機番) (, VOLNO=ポリューム通番)
(24)	\$ MTFILE	FDNAME=ファイル定義名, FILENAME=ファイル名,
		MTVOLNO=ボリューム通番 (, UNIT=装置機番)
		(, FILE=NEW)
(25)	\$ DELETE	FILENAME=ファイル名, TRACK=n,
		(UNIT=装置機番) (、VOLNO=ポリューム通番)
		(, MACROSTEP=n) (, OUTPUT=REMOTE)
(26)	\$CARDCOPY	
(27)	\$ PLOTTER	
(28)	\$ PTR	
(29)	\$ CONV	
(30)	\$ NOCONV	
(31)	\$ JEND	
ГSS		
(1)	\$BACCUS	(CORE=HCM占有語数)
(2)	\$ QBACCUS	〔ソースファイル名〔・ソースファイルのある機番〕〕
(-)	V C	(, SVF=セープファイル名 (, SVK=セーブファイルのある機番) 〕
		(, LIBRARY=USE) (, CORE=HCM占有語数)
(3)	\$ QLINED	出力ファイル名。出力エレメント名〔,出力ファイルのある機番〕
(3)	# STITED	
		(, OLDF=(本文ファイル(エレメント名)) (, OLDK=本文ファイルのある機番))(, AINF=(追加用ファイル名(エレメント名)) (, AINK=追加用ファイルのある機番))
		(, AMA: - (坦加州ノテイル石(エレテノ下石)) (, AMA: 追加州ノテイルのある機番))

(4) **\$QLISP** ソースファイル名 (、ソースファイルのある機番) (、CORE=HCM占有語数) (5) \$GETFILE ファイル名,トラック数〔,ファイル種別〕

(6) \$DELFILE ファイル名

(7) \$COPYFILE 新ファイル名,旧ファイル名,旧ファイルのある機番,トラック数〔,ファイル種別〕

(8) \$DFORTRAN 出力ファイル名 (, 出力ファイルのある機番)

[, OLDF=(本文ファイル名(エレメント名))]

(, OLDK=本文ファイルのある機番) (, AINF=(追加用ファイル名(エレメント名)))

(、AINK=追加用ファイルのある機番)