

[15_05]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

<https://hdl.handle.net/2324/1468059>

出版情報：九州大学大型計算機センター広報. 15 (5), 1982-11-20. 九州大学大型計算機センター
バージョン：
権利関係：



Q&A

この欄には、センター利用に関する質問と回答を掲載している。質問はQで示し、回答はAで示す。Qの後の5桁の数字（質問番号）は、最初の2桁が広報の巻を、次の1桁が号を、最後の2桁がその号での質問通し番号を示している。なお、センター利用についての質問には、業務係（電話 2518）または受付（センター 2階、電話 2520）に用意している質問票をご利用下さい。

Q 1 5 0 5 0 1 AXELで入力したテキスト、及びログを出力したい。TSSのLOGコマンドではエラーメッセージが出力されないのでは他に方法はないか。

A AXELのログ情報をリスト出力する場合には、次のAXELコマンドに毎回LOGパラメータを指定してください。ENDAXELと入力するとリスト出力されます。

AXEL_LOG(▼SYSOUT(A)▼)

LOGはAXELの統計情報を出力するものですが、エラーメッセージもコマンドの入力結果として出力されます。

Q 1 5 0 5 0 2 FDMS和文エディタで編集したテキストをNFORMコマンドで清書出力する場合に、ピッチ詰めを指定した文字列中に▼\$▼があると▼\$▼が空白になる。

A 現在の仕様では▼\$▼はピッチ詰めの対象ではないので使用しないでください。ピッチ詰め対象の文字は▼FACOM OS IV/F4 FDMS(編集)/JEF解説書▼に記載してあります。

Q 1 5 0 5 0 3 カラーグラフィック(F9432A)端末でPLOT10を用いて作図させたところ正常に作図されない。

A PLOT10やPREVIEWを用いてF9432Aに図形を出力させる場合には、次のいずれかのコマンドを入力した後に実行して下さい。

F9430_ F9432A_GRAPH

または

TTY_ F9432A_GRAPH

Q 1 5 0 5 0 4 グラフィックディスプレイを使用している時は、画像処理装置を使用できず待ち状態になるので不便である。

A 画像処理装置については、グラフィックディスプレイと同じジョブクラス▼G▼で運用しています。従来グラフィックディスプレイや画像処理装置は使用頻度が少ない為にGクラスのジョブは1件しか実行しないようにしていましたが、利用者の要望もあり2件実行できるようにしました。

ただし、同じ装置を使用するジョブが2件実行した場合には、後から実行したジョブは異常終了しますので御注意ください。

Q 1 5 0 5 0 5 夜間使用時に障害が多い。またそのために計算サービスが打切られるのは困る。

A 夜間無人運転システムの運用を開始して半年を過ぎましたが、システムが不安定で障害が多発した時期もあり御迷惑をおかけいたしました。

夜間使用時にTSSセッションを開設したまま放置しておくシステムダウンするという障害が最近発生しましたが、この対策としてTSSセッションのCPU時間が20分以上変化しないセッションは強制的にキャンセルしますので御了承ください。

また、障害発生後の復旧については、来年秋頃に自動再開機能が提供される予定です。

投 稿 の し お り

センターでは利用者の方々とより深い交流をはかるため、次のような種類の原稿を募集しています。

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. 随 想 | 2. 計算機を利用して行なった研究・開発の紹介 |
| 3. プログラムの実例と解説 | 4. センターに対する質問・要望 |
| 5. 利用者の声 | 6. その他計算機に関すること |

執筆上の注意

1. 原稿用紙は原則として、当センター規定のものを使用してください。(共同利用掛にあります)
2. 黒鉛筆、黒ボールペン、黒インクのいずれかで書いてください。
3. 原則として、当用漢字、現代かなづかいで統一してください。
4. 図、表は別紙に明瞭に書き、挿入位置を明示してください。
5. 別刷は原稿提出時に希望があれば、50部まで無料とします。ただし、配布先一覧が必要です。

原稿の掲載については広報教育委員会で検討させていただきます。その他投稿に関するお問合せは共同利用掛(TEL. 内線 2505)へどうぞ。

原稿の送付先は次のとおりです。

福岡市東区箱崎6丁目10番1号(〒812)

九州大学大型計算機センター 共同利用掛