

[16_01]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

<https://hdl.handle.net/2324/1468061>

出版情報：九州大学大型計算機センター広報. 16 (1), 1983-01-25. 九州大学大型計算機センター
バージョン：
権利関係：

T S S 端 末 一 覧

1. キャラクタディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和57年12月末現在。
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
アイ電子測器ABC 24~26	980~1450		○	○			24	80	緑	○		○	○	○		△		△		4, 6, 13
ADDS Regent 100	400	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒, 灰	○		○				△		△	プリンキング, アンダーライン機能付	29
AP990Mシリーズ	1050~		○	○	○		24	80	緑	○		○		○		△			16ビットパーソナルコンピュータ	14
安立電気 DDY86A/B	198/220	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△			簡易グラフィック機能付	1, 14
安立電気 DDY80A/B/C	530~630	○	○	○	○	○	24	80	緑	△		○	△			△		△		1, 14
CASIO M-8	1080	○	○	○	○	○	25	80	黄, 緑	○		○	○			○		○		13
CASIO CT-3520	340	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○			△				4, 6, 11, 13
CASIO CT-3520C	340		○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△			プリンタイターフェース標準装置	4, 13
CIT-55	228	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○				△	△	△	テレビデオ950フルコンパチブルローカルフルスクリーン4画面	3, 7
CIT-80	370	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○		△	△	△		△	DECUT-101対応	2, 7
CIT-101	467	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒	○		○	△	△		△		△	DECVT-100フルコンパチ	2, 7, 20
CIT-161	800	○	○	○	○	○	24	80 132		○		○			△	△		△	カラー-CRT(VT-100モード)	3, 7
CIT-101J	550	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒			○			△				カナ文字可	20
シーエス情報 CMS-1000	798		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△	9600 BPS ファイル伝送可能	2, 7
DEC VT100	535~	○	○	○	○	○	24	132	2色	○		○				△	△	△		6, 26, 27, 29 30, 32
DEC VT101AA	350	○	○	○	○	○	24	80 132	白/黒		△	○	△	△	○					32
DEC CRT VT100J	710	○	○	○	○	○	24	132	白, 黒	○		○				△				27
ESPRIT	248		○	○	○	○	24	80	緑	○		○					△	△	ページ/ライン伝送可	26
富士通 F9411A	420	○	○	○	○	○	24	80	緑	○							△		プリンキング, アンダーライン機能付	25
ゼネラル KDE 810	370		○	○	○	○	24	80	緑	○		○					△	△		4, 6, 11, 13
ゼネラル KDE 820	248		○	○	○	○	24	80	緑	○						○				4, 6, 11, 13

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在、取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リー 付 け	単 独 で 計 算 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b%	3 0 0 b%	1 2 0 0 b%	2 4 0 0 b%	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
ゼネラル KDE830	340		○	○	○	○	24	80	緑	○		○			○		△	回線用インターフェース以外にパラレル/ ミリアルインターフェース標準装備(3ポート)	4, 6, 13	
ゼネラル LB-200	1680	○	○	○	○	○	25	80	緑			○	○	○	△	△			13	
KJ-100	1020		○	○	○	○	24	80 132	緑	○		○			△	△	△	漢字(第1種水準)可	2, 7, 20	
KJ-250	1580		○	○	○	○	24	80 132	緑	○		○	○	○	△	△	△	8インチフロッピドライブ×2	2, 7	
OLIVETTI M20	738~1396	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△	△	グラフィック機能付 16ビットパソコン	19	
MB-6891/C14-2170	366		○	○	○	○	25	80	黒/7色	○		○	○	○	△	△	△		24	
九州電子機器サービス MSC-900	3500	○	○	○			24	80	緑	○		○	○	○		△			6	
LSI ADM-3A	240	△	○	○	○	○	24	80	白	△						△	△	△	11	
LSI ADM-31	495	△	○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△	△	△	11	
マイクロサーチ MP/Term	1980		○	○	○	○	24	80	緑	○	△	○	○	○	△	△	△	△	15, 27	
マイクロサーチ MPZ/VTS-1	1480	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△	△	△	ファイル転送可能	15, 27
マイクロサーチ MPZ/VTS-2	1832	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒	○		○	○	○	△	△	△	△	〃	15, 27
マイクロサーチ MPZ/2101-K	1212	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒	○		○			△				漢字ROM付	15, 27
松下通信工業 mybrain シリーズ	1530~2480		○	○	○	○	24	80	緑			○	○	○		△	△	△		2, 7, 13, 28
松下電器産業 C-18A	980~1140		○	○	○	○	24	80	緑			○	○	○	△	△			16ビットCPU FD 2連(640KB×2)	13, 28
松下電器産業 C-18K	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			〃	28
松下電器産業 C-18DA	1590~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			5MB固定ディスク内蔵	28
松下電器産業 C-18DK	1790~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			〃	28
日本電気 PC8800	286.800~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○		○	○	○	△	△			8ビットパーソナルコンピュータ	3, 5, 21
日本電気 PC9800	556.800~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○		○	○	○	△	△			16ビットパーソナルコンピュータ	3, 5, 21
日本NCR 796-101	1109		○	○	○	○	24	80	白	○		○				△				18

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在、取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店	
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ			
日本NCR 7900-1100	800	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				△					18
日立 MB6890/K12-2055P	3478		○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△	△				24
日立 HT-5455	565	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				○					23
M2311A キャラクタ・ディスプレイ装置	600		○	○	○	○	25	80	緑	○	△					△				ソニー・テクトロ	12
M438 D-Bディスプレイ装置	1000		○	○	○	○	30	80	緑	○		○	○			△				キャラクタ・メモリとグラフィック・メモリの2重構造で、分離/重ね表示可	12
OLIVETTI M20	738~1396	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△		△		グラフィック機能付16ビットパソコン	19
OLIVETTI M40	3200	○	○	○	○	○	39	80	緑	○		○	○	○		○		△		グラフィック機能付	19
沖電気 IF800 Model 20	848~1090		○	○	○		25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○					3, 11
沖電気 IF800 Model 30	1238~1498		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○				オンラインにて16×16ドット漢字オプション有り	3, 11
〃 ハードディスク	1638~1898		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○	△			○7.3MB固定ディスク付 △オンラインにて16×16ビット漢字プリンタオプション	1, 11
PANAPACOM C-18 C-180	1500 1650		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△					4, 6, 28
SANYO-CRX	270	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○		△		△		△			2, 7
SANYO CRX-1100	238	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○				△		△		ブロック伝送可 画面バッファ	2, 7
SANYO CRX-1000	350	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△		△			2, 7, 11
SANYO MBC-100	398	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△		5インチフロッピードライブ	3, 7
SANYO MBC-200	448	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△		5インチフロッピードライブ	3, 7, 13
SANYO MBC2000/3000	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△			2, 7
SOROC IQ-120	300		○	○	○	○	24	80	白	○		○				△					8
SOROC IQ-140	500		○	○	○	○	24	80	白	○		○				△				プリンキング、アンダーライン機能付	8
SORD M203 Mark III/N/V	720~1290		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△			5, 35
SORD M223 Mark III/N/V/M	860~2400		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△			5, 35

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在、取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s									それ 以 上	ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ		
SORD M243 MarkⅣ/V/W	1118~2650		○	○	○	○	25	80	緑	○	○	○	○	△	△		△		5, 35
SORD M23 Mark Ⅲ/V	558~1028		○	○	○	○	24	80	グリーン又はカラー	○	○	○	○	△	△		△		5, 35
JCI (TASS)CRT-310	295	○	○	○	○	○	30	80	緑	○	○				△				16
Televideo APL920	500	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	○	△			△				29
Televideo TVI-910~950	220~375	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	△	○	△		△		△	プリンキング、アンダーライン機能付	29
Terak 8510/a	3630		○	○	○	○	24	80	白	○	○	○	○	△	△	△	△		27
TI MODEL 770/1/2	2300~2800		○	○			24	80	緑	△	○	○	○		△	○		770/2はサーマルプリンタ標準装備	6, 15, 27, 30
TI MODEL 771/1/2	3400~3800		○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○		△				15, 30
TI DS990Model 1	4000		○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	○		△		30
高木エレクトロニクス TE-100C モデルS	1400	○	○	○	○	○	24	80	緑	△	○				○	△	△	プリンキング、アンダーライン機能付	14
VT101-AA	350	○	○	○	○	○	24	80/132	白,黒	○	○			△	△	△	△		32
VICTOR VG670	218		○	○	○	○	24	80	緑	○	○			△	△		△		6, 13, 30
VOLKER CRAIG VC-415APL	420		○	○	○	○	24	80	白	○	○	○			△			プリンキング	8
YHP 2621B	544	○	○	○	○	○	24	80	白	○		○			△			プリンキング、アンダーライン機能付	9
YHP 2622A/2626A	742~1485	○	○	○	○	○	24	80	白	○	○	○		△	△			オプションでサーマルプリンタを内蔵可能	9
YHP 2641A	1979		○	○	○	○	24	80	白	△	○	○	○		△	△			9
YHP 2645A	1553		○	○	○	○	24	80	白	○	○	○			△	△			9

2. キャラクタディスプレイ型端末(IBM3270型BSC手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和57年12月末現在.
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店	
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ			
FACOM 9526R	640			○	○	○	24	80	緑	○		△				△			FSO機能使用可 他にデバイス制御装置が必要 (131万円/1台で端末12台まで) 接続可能	25	
FACOM 9526K	830			○	○	○	24	80	赤,緑,青												
FACOM 9506R	1,150			○	○	○	24	80	緑	△		△				△			FSO可F9526R3台まで接続可	25	
ク 9506K	1,340			○	○	○	24	80	赤,緑,青	△		△				△			ク F9526K	ク	25
FACOM 6652C	998			○	○	○	24	漢 字40 英 数80	緑			△				△			FSO機能使用可 日本語処理可能 他にデバイス制御装置が必要 (139万円, 1台で端末8台まで接 統可能 日本語処理を行うには別に文字収容機 構(35万円)と文字パターン6万円) が必要	25	
IBM 3276	約1610			○	○	○	43	80	緑		△	△				△	△		2型はFSO機能使用可	17	
IBM 3277	約818			○	○	○	24	80	緑		△	△	△			△	△		制御装置が必要 (約1300~5,000)	17	
IBM 3278	約646~約914			○	○	○	43	80	緑		△	△	△			△	△				
IBM 3279	約 989 約 1161			○	○	○	32	80	4色(7色)		△	△	△			△	△		グラフ表示可能であるが現在OSM/F4 ではソフトウェアサポートしていない 他にデバイス制御装置が必要 (260万円, 1台で端末32台まで) 接続可能	17	
アイ電子測器 ABC24~26	1450~2000		○	○			24	80	緑	○		○	○	○	○	△	△				13
日本電気 N5200/05	798	○	○	○	○	○	25	80	緑			○	○	○	○	○	○		パーソナルコンピュータ		21
日本電気 N6300/50N	1940			○	○	○	25	80	緑			○	○	○			○	○			21
日本電気 N6380	1660			○	○	○	25	80	7色			○									21
日 立 H9415	6000			○	○	○	24	80	赤,緑,白							△			FSO機能使用可		23
日 立 H560/20	3600			○	○	○	32	80	7色								△				23
沖電気 OKISCOPE T2000/210	800	○	○	○	○	○	24	80	緑			△	○			△	△				3

2. キャラクタディスプレイ型端末(IBM 3270型BSC手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在、取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
DPTI 940	1300~3400	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒	○		○	○	○	○	○			5メガ・ディスク, 10メガ・ディスク 1.2メガ・フロッピー	33
松下電器産業 C-18A	980~1140			○	○		24	80	緑			○	○	○	△	△			16ビットCPU	13, 28
松下電器産業 C-18K	1200~			○	○		24	80	緑	○		○	○	○	△	△			〃	28
松下電器産業 C-18DA	1590~			○	○		24	80	緑	○		○	○	○	△	△			5MB固定ディスク内蔵	28
松下電器産業 C-18DK	1790~			○	○		24	80	緑	○		○	○	○	△	△			〃	28
OLIVETTI M20	738~1396			○	○		25	80	緑	○		○	○	○		△		△	グラフィック機能付 16ビットパソコン	19

3. タイプライタ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和57年12月末現在.
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					文 字 数 / 行	コ ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 能 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上			普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル	ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙								紙 テ ー プ	カ セ ッ ト テ ー プ		
CASIO MODEL 750	980	○	○	○	○	80	3	○		○	○								○			4, 6, 13
CASIO M-8	1080	○	○	○	○	80	3	○		○	○		○				○		○		キャラクタディスプレイ付	13
CASIO M-840	680	○	○	○	○	136	3			○	○		○				○					13
CASIO M-850	1080	○	○	○	○	136	3			○	○		○				○		○			13
CITIZEN 5650KSR	830		○	○	○	136	5			○	○		○						△			6, 13, 16
CITIZEN 7652/B	960		○	○		80	2			○	○								○			6, 13, 16
COMPUTER TRANSCIEVER SYSTEM E-4000	1100~1150		○			136			○	○	○	○	○	○								20
DEC WRITER II LA-36	650~790		○			132	5			○	○	△	○						△			2, 6, 7, 27 30, 32
DEC WRITER III LA120	800~1170		○	○		132	5			○	○	△	○						○			2, 6, 7, 14 29, 26, 27 30, 30, 32
DEC WRITER M LA-34	343~550		○			132	5			○	○	△	△	○								6, 7, 14, 20 26, 27, 29, 30, 32
DEC WRITER M LA-34AA	370		○			132	5	○		○	○	△	△	○								2, 7
DIABLO Model 630	990		○			158	6			○	○	○	○								高品位印字, 論文清書向	31
Model 630 ECS	960					158	6			○	○	○									数式用192文字	31
F10-40	414		○			132	5	○		○	○	○									Rタイプ, 高品位印字 論文清書向, ホイル交換により96字程度選択	3, 7
富士通 F1513A	900	○	○			80	1		○				○	○								25
GE TERMINET200	1170	○	○	○		136	8			○	○		○						△	△		20
HITAC T-5214/T-5215			○			80				○		△		○	△						T-5215はカセットテープ標準装備	23
丸紅 ME WRITER	600~675		○			80	1		○		○		○	○								6, 30
日本NCR 260-6ASR	600		○			80			○		○									△		18
日本電気 NP3000	780	○	○	○		80	3	○		○			○	○								21
日本電気 NB3333-R	850 865(APL)	○	○			136	5			○	○	△	○								高品位印字, 論文清書向	21

3. タイプライタ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在。
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				文 字 数 / 行	コ ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s			そ れ 以 上	普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル								ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙	紙 テ ー プ		
日本電気 NB3041	1450	○	○			132	5			○	○	○						△		高品位印字, 論文消書向	21
日本電気 NM2000/3000	600	○	○			80	3	○		○								△			21
日立 HT-5217	1350		○	○		132			○	○									△	漢字プリンター(JIS第1水準)	2, 7, 23
日立 HT-5217 漢字プリンター	1500		○	○		66 132			○	○										漢字プリンター(JIS第1水準)カ ナ, ASCII	2, 7
QUME SPRINT 9/35~55	898~1350		○	○		132~ 198	5	○		△	○	△	△			△				高品位印字, 論文消書向	7
QUME SPRINT9 45/KSR	1190		○	○		132		○		○	○	△	△			△					2, 7
RICHO TYPER RT2100	900		○	○		○	164	6		○	○		○	○				△			6
SANYO STT-401KC	450	○	○			80	1		○	○			○	○							31
SANYO STT-201KCK	1170~1300		○			80			○	○			○	○						漢字出力	6, 30
SHARP MODEL 300 シリーズ	848~1210		○			136				○	○	△							△	インクジェットにより無音印字および 高音	2, 4, 7, 11 13
SHARP MODEL300PK	848		○	○		136		○		○	○	△								インクジェット	2, 7
TELETYPE M43/KSR	495		○			132	2	○		○	○			○							2, 7
TELETYPE M43ASR/KSR	540~980		○			132	2			○	○								△		2, 4, 6, 7, 11 13, 20, 30
TI Silent 743KSR	408~540		○			80			○		△	△		○							2, 6, 7, 14, 26, 30, 32
TI Silent 745KSR	558~620		○			80			○		○	△			○			△			2, 4, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 30, 32
TI Silent 763PDT/ASR	1088~1291	○	○			80			○		△			○		△					2, 6, 7, 15, 26 27, 30, 32
TI Silent 765PDT/ASR	1217	○	○			80			○		△			○	○	△					2, 6, 7, 14, 20, 26, 27 30, 32
TI Silent 765	1150	○	○			80			○		○	△									2, 7
TI Silent 783	729~715		○	○		80			○		○	△							△		2, 6, 7, 14, 20 26, 30, 32
TI OMNI 820KSR	774~812		○	○		132	5			○	○	△	△						△		2, 4, 6, 7, 14, 15, 20, 26 30, 32
TI OMNI 825KSR	730	○	○			132	3			○	○	△									2, 6, 7, 20 26, 30, 32
TI OMNI 840KSR	670		○			132	5			○	○		○					△	各種オプション有		2, 7

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和57年12月末現在.
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 計 算 可 機 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0	そ れ 以 上											ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ッ タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ ッ ク	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ン ツ ー デ ィ ス ク		
安立電気 DDY8020 ^A _B	880~1100	○	○	○	○	○	14	640×400	25	80	16色	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	漢字フォントはオプション	1, 6, 14		
〃 DDY8022A	1100	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△				△	△	〃	1, 14		
〃 DDY8022B	1320	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△				△	△	〃	1, 14		
アイ電子測器ABC-24, 26G	980~1450		○	○			12	640×288	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	FORTRAN標準装備 テクトロ4010に準拠	4, 13		
ADE512	7508		○	○	○	○	14	512×480	48	85	256	○	○	○	△							TEKTRONIX4010と互 換性あり	27		
第2精工舎 CR-2401	5000	○	○	○	○	○	20	4096×4096	32	73	マルチ カラー	○	○	○	△					△		〃	6		
富士通 F9431A/B	1650	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	緑	△	△	○	△		△			△		〃	25		
〃 F9432A/B	1950	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	7色	△		○	△		△			△		〃	25		
〃 F9433A/B	2650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	緑	△		○	△		△			△		〃	25		
〃 F9434A/B	3650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	7色	△		○	△		△			△		〃	25		
日本電算機 NJC-M1401	980		○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○								漢字オプション	2, 7, 8		
〃 NJC-11402	2600	○	○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	△	△	△		△	△	△	インテリジェント グラフィックターミナル	2, 7		
〃 NJC-KG1403	1200		○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	グラフィック公衆漢字ターミナル	2, 7		
〃 NJC-K1212	598		○	○	○	○	12	640×486	27	40	緑	○	○	○								漢字JIS第1水準付 (グラフィックオプション)	2, 7, 8, 13		
〃 NJC-C1421	1800	○	○	○	○	○	14	1024×780	30	85	16	○	○	○								テクトロニクス社プロット10コンパブル DEC-VT-100エミュレータ有	2, 7, 8, 13		
〃 NJC-1C1431	3600	○	○	○	○	○	14	1024×780	30	86	16	○	○	○	△	△	△		△	△		〃	13		
〃 CIG-201	405	○	○	○	○	○	12	640×240	24	80 132	白黒	○	○	○	△	△	△		△			CIT-101用グラフィックボード テクトロニクスコンパブル	7, 13		
ハスク技研 2010B	800	○	○	○	○	○	14	1024×1024	35	73	緑	○	△		△	△						TEKTRONIX4010と互 換性あり	8, 13		
〃 2024A	1100	○	○	○	○	○	14	2008×1024	35	91	緑	○	△		△	△	△					〃	8, 13		
日本無線 NWX-220	3500	○	○	○	○	○	20	2048×2048	62	128	白	○	○	○	△				△			PLOT10 エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	6, 34		
〃 NWX-230	4200	○	○	○	○	○	20	1024×1024	62	128	16色	○	○	○	△				△			〃	6, 34		

4. グラフィックディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和57年12月末現在、取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器								備 考	取 扱 店	
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0											そ れ 以 上	ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ セ ッ タ	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ レ ッ ク	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク			
日本無線 NWX-230/26	5900	○	○	○	○	○	26	1024×1024	62	128	16色	○	○	○	○	△									PLOT10エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	6, 34
〃 NWX-225	5200	○	○	○	○	○	20	2048×2048	60	128	白	○	○	○	○	△									〃	6, 34
〃 NWX-235	6200	○	○	○	○	○	20	1024×1024	60	128	16色	○	○	○	○	△									〃	6, 34
〃 NWX-235/26	7800	○	○	○	○	○	26	1024×1024	60	128	16色	○	○	○	○	△									〃	6, 34
GENISCO G-1000	3500	○	○	○	○	○	19	1024×1024	66	146	白	○	○	○	○	△									テクトロニクス4014と互 換性あり	22
GENISCO G-6100	10000	○	○	○	○	○	19	768×512	85	185	16色	○	○	○	○	△									テクトロエミレーターオプシ ョン有	22
GENISCO G-6101	8500		○	○	○	○	19	768×512	85	185	白黒				○	△									テクトロエミレーターオプシ ョン	22
GENISCO G-6110	12000		○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色				○	△									〃	22
GENISCO G-6111	9000		○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○			○	△									テクトロエミレーターオプシ ョン	22
GENISCO G-6120	10000		○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色	○			○	△									〃	22
GENISCO G-6121	9000		○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○			○	△									〃	22
ゼネラル LB200	1680	○	○	○	○	○	12	640×500	25	80	緑	○	○	○	○	○	△	△					○	漢字(オプション)	13	
JRC NWX-230	5300	○	○	○	○	○	20	1024×1024	64	128	フル カラー	○			○	△										6
LSI ADM-3AGH	790	△	○	○	○	○	12	512×512	24	80	緑	△				△	△						△	TEKTRONIX4010と互 換性あり	11	
松下電器産業 TX-1601G	1790	○	○	○	○	○	17	560×420	35	80	緑				○		△	△	△	△	△	△	△			2, 7
〃 C-18G	980~1140		○	○	○	○	12	720×480	24	80	緑	○			○	△	△	△					○	16ビットCPU	13, 28	
〃 C-18DG			○	○			12	720×480	25	80	緑	○			○	△	△	△					○	5MB固定ディスク内蔵	18	
JRC NWX-220	4000~5300	○	○	○	○	○	20	2048×2048	64	128	紫	○			○	△	△	△	△	△	△	△	△		TEKTRONIX4010 エミュレータはオプション	6, 26
BAMTEC Graphic Terminal 6110	約4000	○	○	○	○	○	13	1024×1024	40	40	8色	○	○	○	○	△										22
BAMTEC Graphic Terminal 6200 A	約5000	○	○	○	○	○	13	1024×1024	60	40	8色	○	○	○	○	△										22
BAMTEC Graphic Terminal 6310	約10000	○	○	○	○	○	19	1024×1024	80	80	8色	○	○	○	○	△										22

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和57年12月末現在。
取扱店の番号は108ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s											そ れ 以 上	ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ン タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ ッ ク	ラ イ ト ペ ン		
RETRO GRAPHICS VT-100	1250	○	○	○	○	○	8×6	640×480	34	80	緑	○	△	○		△	△				△	TEKTRONIX4010と互換性あり	27,29,32	
SANYO MBC-200	448~547		○	○	○	○	12	640×400	33	80	緑	○		○	○		△	△				漢字(オプション)	13	
Teletideo 910G~1950G	600~800	○	○	○	○	○	8×6	512×250	24	80	緑	○	△	○		△	△					TEKTRONIX4010とコンパチ	29	
TEKTRONIX 4006	1228		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑					△		△	△			グラフィックインプット不可能, 蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4012	2244	○	○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○	△			△		△	△	△		蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4014/4015	4890~5674	○	○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△			△		△	△	△		4015はAPL文字セット標準装備, 蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4016	7894	○	○	○	○	○	25	4096×4096	86	178	緑	○				△		△	△	△		蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4025A	1594~2534		○	○	○	○	12	640×462	34	80	緑	○		○		△	△	△	△				10	
TEKTRONIX 4027A	3410~5484		○	○	○	○	13	640×462	34	80	64色	○		○		△	△	△	△				10	
TEKTRONIX 4051/4052A	2795~4201		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○		○	○	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4054A	7010		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○		○	○	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4112A	2254		○	○	○	○	15	4096×4096	34	80	白	○	△		○	△	△	△		△	△		10	
TEKTRONIX 4113A	5096		○	○	○	○	19	4096×4096	34	80	4096色	○	△		○	△		△	△	△	△		10	
TEKTRONIX 4114A	6546		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△		○	△	△	△		△	△	蓄積管型	10	
YHP 2647A/F	3396		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○		○	○	△	△	△	○		○	Aはカセットテープ内蔵 Fはミニフロッピー外付	9	
YHP 2648A	2423		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○		○		△	△	△	△				9	
YHP 2623A	1280		○	○	○	○	65×85	512×390	24	80	白	○		○	○	△	△					TEKTRONIX4010と互換性あり	9	
パナファコム C-180G	2250		○	○			12	720×480	25	80	緑	○		○	○	○	○	△	△	△	○	16ビットCPU使用	4	
VT100RETRO GRAPHICS	1150	○	○	○	○	○	6×8	640×480	34	80	緑	○		○			△				△		32	
VT125-AA	990	○	○	○	○	○	6×8	768×240	24	80/132		○		○		○	○						32	

取 扱 店 の 連 絡 先 一 覧

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) 安 立 電 気 092-471-7655 | 19) 日本オリベッティ 092-271-5381 |
| 2) アビリティサービス 092-751-5115 | 20) 日本ダイレックス 092-473-8561 |
| 3) 吉井システムリサーチ 092-281-5729 | 21) 日 本 電 気 092-713-5151 |
| 4) 兼松エレクトロニクス 03-436-9533 | 22) 伯 東 03-502-2211 |
| 5) 九 州 計 測 器 092-441-3200 | 23) 日 立 製 作 所 092-741-5831 |
| 6) 九州電子機器サービス 092-531-5831 | 24) 日 立 家 電 販 売 092-291-9131 |
| 7) シーエス情報機器 06-341-3845 | 25) 富 士 通 092-411-6311 |
| 8) シ ス ト 03-254-6021 | 26) プ ロ テ ッ ク 03-365-0751 |
| 9) 新 川 電 気 092-451-1747 | 27) マイクロリサーチ 092-471-7791 |
| 10) ソニーテクノロニクス 092-472-2626 | 28) 九州ナショナル電子計測 092-431-7195 |
| 11) タイガー計算機販売 092-281-5138 | 29) 松 賀 機 器 092-712-9017 |
| 12) 三 菱 電 気 092-721-2147 | 30) 丸紅ハイテックス 092-471-6326 |
| 13) 大 和 通 信 092-271-3097 | 31) 三井物産電子販売 06-533-2024 |
| 14) 高木エレクトロニクス 06-441-1201 | 32) 理 経 06-374-1771 |
| 15) 高 千 穂 交 易 092-271-6759 | 33) テキサスインストルメンツアジアリミテッド 092-714-5891 |
| 16) ドットウール・ビー・エム・エス 092-473-7411 | 34) 日 本 無 線 092-761-2636 |
| 17) 日本アイ・ビー・エム 092-411-3006 | 35) M I S 092-844-1506 |
| 18) 日本エヌ・シー・アール 092-721-5651 | |