

## [16\_04]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

<https://hdl.handle.net/2324/1468076>

---

出版情報：九州大学大型計算機センター広報. 16 (4), 1983-07-25. 九州大学大型計算機センター  
バージョン：  
権利関係：



T S S 端 末 一 覧

1. キャラクタディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和58年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
ADDS Regent 100	400	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	○	○	○	○	△	△	プリキング, アンダーライン機能付	29		
AP990 Mシリーズ	1050~		○	○	○		24	80	緑	○	○		○	△			16ビットパーソナルコンピュータ	14		
安立電気 DDY86A/B	198/220	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○			△			簡易グラフィック機能付	1,14		
安立電気 DDY80A/B/C	530~630	○	○	○	○	○	24	80	緑	△	○	△		△	△			1,14		
CASIO CT-3520	340	○	○	○	○	○	25	80	緑	○	○	○		△				4,6,11,13		
CASIO CT-3520C	340		○	○	○	○	24	80	緑	△	○			△			プリンタインターフェース標準装置備	4,13		
CASIO CT-3550	398~898		○	○		○	25	80		○	○		○	△				6		
CIT-55	228	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○	○			△	△	△	テレビデオ950フルコンパチブルローカルフルスクリーン4画面	7,20		
CIT-80	370	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○	○		△	△	△	△	DECVT-101対応	2,7,20		
CIT-101	467	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○	○	△	△	△	△	△	DECVT-100フルコンパチ	2,7,20		
CIT-161	800	○	○	○	○	○	24	80 132		○	○		△	△	△	△	カラーCRT(VT-100モード)	7,20		
CIT-101J	510	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒		○		△				カナ文字可	20,2		
CIT-414	600	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	△	△				7		
シーエス情報 CMS-1000	798		○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△		2,7		
DEC VT100	535~	○	○	○	○	○	24	132	2色	○	○	○	○	△	△	△		6,26,27,29 30,32		
DEC VT101(AA)	350~	○	○	○	○	○	24 14	80 132	白/黒		△	○	△	△	○			32,26		
DEC CRT VT100J	710	○	○	○	○	○	24	132	白,黒	○	○			△				27,26		
ESPRIT	248		○	○	○	○	24	80	緑	○	○			△	△		ページ/ライン伝送可	26		
富士通 F9411A	420	○	○	○	○	○	24	80	緑	○				△			プリキング, アンダーライン機能付	25		
ゼネラル KDE810	370		○	○	○	○	24	80	緑	○	○			△		△		4,6,11,13		
ゼネラル KDE820	248		○	○	○	○	24	80	緑	○				○				4,6,11,13		
ゼネラル KDE830	340		○	○	○	○	24	80	緑	○	○			○		△	回線用インターフェース以外にパラレル/シリアルインターフェース標準装置(3ポート)	4,6,13		
ゼネラル LB-200	1680	○	○	○	○	○	25	80	緑		○	○	○	△	△			13		

1. キャラクタディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在、取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 チ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 使 用 可 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		200 b/s	300 b/s	1200 b/s	2400 b/s	それ 以上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
ゼネラル LPD-400	390	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	△		△	△				6
国際電気 KDS7364	230	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○				△				14,26,30
KJ-100	780		○	○	○	○	24	80 132	緑	○	○	○		△	△		△	漢字(第1種水準)可		2,7,20
KJ-250	1580		○	○	○	○	24	80 132	緑	○	○	○	○	△	△		△	8インチフロッピドライブ×2		2,7,20
MB-6891/C14-2170	366		○	○	○	○	25	80	黒/7色	○	○	○	○	△	△	△				24
九州電子機器サービス MSC-900	3500	○	○	○			24	80	緑	○	○	○	○		△					6
LSI ADM-3A	240	△	○	○	○	○	24	80	白	△					△	△	△			11
LSI ADM-31	495	△	○	○	○	○	24	80	緑	△	○				△	△	△			11
マイクロサーチ MP/Term	1980		○	○	○	○	24	80	緑	○	△	○	○	○	△	△	△	△		15,27
マイクロサーチ MPZ/VTS-1	1480	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	○	△	△	△	△		15,27
マイクロサーチ MPZ/VTS-2	1832	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○	○	○	○	△	△	△	△			15,27
マイクロサーチ MPZ/2101-K	1212	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○	○			△				漢字ROM付		15,27
松下通信工業 mybrain シリーズ	1530~2480		○	○	○	○	24	80	緑		○	○	○		△	△	△			2,7,13,28
松下電器産業 C-18A	980~1140		○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	△			16ビットCPU FD2連(640KB×2)		13,28
松下電器産業 C-18K	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	△			〃		28
松下電器産業 C-18DA	1590~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	△			5MB固定ディスク内蔵		28
松下電器産業 C-18DK	1790~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○	○	△	△			〃		28
日本電気 N5200/05	698	○	○	○	○	○	25	80	緑		○	○	○	○	○	○				21,14
日本電気 PC8800	286~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○	○	○	○	△	△			8ビットパーソナルコンピュータ		3,5,21,14
日本電気 PC9800	556~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○	○	○	○	△	△			16ビットパーソナルコンピュータ		3,5,21,14
日本電算機 NK-100	299		○	○	○	○	27	80	緑	○	○				△					26
日本電算機 NJC K1411	980		○	○	○	○	30	80	緑	○	○				△					26
日本電算機 NJC414	600	○	○	○	○	○	24	80	緑	○	○	○		△	△					7

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店		
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ				
日本NCR 7900 Model 1/4	800/870	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				△					18	
日本NCR 7903	1175~1310		○	○	○	○	25	80	緑			○				△						18
日立 MB6890/K12-2055P	3478		○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△	△					24
日立 HT-5455	565	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				○						23
三菱 M2311A	600		○	○	○	○	25	80	緑	○	△				△							12
三菱 M438D-B	1000		○	○	○	○	30	80	緑	○		○	○		△					キャラクタ・メモリとグラフィック・メモリの2重構造で、分離/重ね表示可		12
OLIVETTI M20	598~1068	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△		△	グラフィック機能付16ビットパソコン			19
OLIVETTI M40	3200	○	○	○	○	○	39	80	緑	○		○	○	○		○		△	グラフィック機能付			19
沖電気 IF800Model 20	848~1090		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○						3,11
沖電気 IF800Model 30	1238~1898		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○			オンラインにて16×16ドット漢字オプション有り			3,11
沖電気 IF800Model 50			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	△						3
PANAFACOM C-18 C-180	1500 1650		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△						4,6,28
SANYO CRX-1100	238	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○		○				△		△	ブロック伝送可 画面バッファ			2,7,26
SANYO CRX-1000	350	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△		△				7,11,26
SANYO MBC-100	398	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△	5インチフロッピードライブ			7,26
SANYO MBC-200	448	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△	5インチフロッピードライブ			7,13,26
SANYO MBC2000/3000	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△				2,7
SOROC IQ-120	300		○	○	○	○	24	80	白	○		○				△						8
SOROC IQ-140	500		○	○	○	○	24	80	白	○		○				△			プリンキング、アンダーライン機能付			8
SORD M203 Mark III/N/V	720~1290		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△				5,35
SORD M223 Mark III/N/V/W	860~2400		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△				5,35

## 1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在、取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店			
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ					
SORD M243 MarkⅣ/V/W/W	1118~2650		○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○	△	△						5,35	
SORD M23 MarkⅣ/V	558~1028		○	○	○	○	24	80	グリーン又は カラー	○		○	○	○	△	△		△				5,35	
SORD M343-41/V/W/W	1098~1698		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△				5	
SORD M68 Mark 41/V	798~1203		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△				5	
SORD M685 Mark 10B/10C	4570~5530		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△				5	
JCI (TASS) CRT-310	295	○	○	○	○	○	30	80	緑	○		○				△						16	
Televideo APL920	500	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	○	○	△			△						29	
Televideo TVI-910~950	220~375	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	△	○	△			△		△				プリンキング、アンダーライン機能付	29
Terak 8510/a	3630		○	○	○	○	24	80	白	○		○	○	○	△	△	△	△				27	
TI MODEL 770/1/2	2300~2800		○	○			24	80	緑	△		○	○	○		△	○					770/2はサーマルプリンタ標準装備	6,15,27,30
TI MODEL 771/1/2	3400~3800		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△						15,30	
TI DS990Model 1	4000		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	○		△				30	
高木エレクトロニクス TE-100C モデルS	1200	○	○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△	△	△				プリンキング、アンダーライン機能付	14
VT101-AA	350	○	○	○	○	○	24	80 <sup>80</sup> 132	白,黒	○		○			△	△	△	△				32	
VICTOR VG670	218		○	○	○	○	24	80	緑	○		○			△	△		△				6,13,30	
VICTOR VG-1000	850		○	○	○	○	32	80	8色	○		○			△	△						13	
VOLKER CRAIG VC-415APL	420		○	○	○	○	24	80	白	○	○	○				△						プリンキング	8
YHP 2621B	522	○	○	○	○	○	24	80	白	○		○				△						プリンキング、アンダーライン機能付	9
YHP 2622A/2626A	706~1388	○	○	○	○	○	24	80	白	○		○	○		△	△						オプションでサーマルプリンタを内蔵可能	9
YHP 2641A	1845		○	○	○	○	24	80	白	△	○	○	○			△	△					9	
YHP 2645A	1426		○	○	○	○	24	80	白	○		○	○			△	△					9	

2. キャラクタディスプレイ型端末(IBM3270型BSC手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和56年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リー 付 け	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店	
		200 b/s	300 b/s	1200 b/s	2400 b/s	それ 以 上									ハ ード コ ピー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ			
FACOM 9526R	640			○	○	○	24	80	緑	○		△					△			FSO機能使用可 他にデバイス制御装置が必要 (131万円/1台で端末12台まで) 接続可能	25
FACOM 9526K	830								赤,緑,青												
FACOM 9506R	1,150			○	○	○	24	80	緑	△		△						△		FSO可F9526R3台まで接続可	25
〃 9506K	1,340			○	○	○	24	80	赤,緑,青	△		△						△		〃 F9526K 〃	25
FACOM 6652C	998				○	○	○	24	漢字40 英数80				△						△	FSO機能使用可 日本語処理可能 他にデバイス制御装置が必要 (139万円,1台で端末8台まで接 続可能 日本語処理を行うには別に文字収容機 構(35万円)と文字パターン6万円) が必要	25
IBM 3276	約1610			○	○	○	43	80	緑		△	△					△	△		2型はFSO機能使用可	17
IBM 3277	約818			○	○	○	24	80	緑		△	△	△				△	△		制御装置が必要 (約1300~5,000)	17
IBM 3278	約646~約914			○	○	○	43	80	緑		△	△	△				△	△			
IBM 3279	約 989 〃 約 1161			○	○	○	32	80	4色(7色)		△	△	△				△	△		グラフ表示可能であるが現在OSN/F4 ではソフトウェアサポートしていない 他にデバイス制御装置が必要 (260万円,1台で端末32台まで) 接続可能	17
日 立 H9415	6000			○	○	○	24	80	赤,緑,白									△		FSO機能使用可	23
日 立 H560/20	3600			○	○	○	32	80	7色									△			23
沖電気 OKISCOPE T2000/210	800	○	○	○	○	○	24	80	緑			△	○				△	△			3
DPTI 940	1300~3400	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○		○	○	○	○	○	○	○		5メガ・ディスク,10メガ・ディスク 1.2メガ・フロッピー	33

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在、  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

3. タイプライタ型端末(TTY手順)

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					文 字 数 / 行	コ ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0	そ れ 以 上			普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル	ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙								紙 テ ー プ	カ セ ッ ト テ ー プ		
		b/s	b/s	b/s	b/s																	
CASIO MODEL 750	980	○	○	○	○	80	3	○	○	○								○			4, 6, 13	
CASIO M-8	1080	○	○	○	○	80	3	○	○	○								○		キ ャ ラ ク タ デ ィ ス プ レ ィ 付	13	
CASIO M-840	680	○	○	○	○	136	3		○	○											13	
CASIO M-850	1080	○	○	○	○	136	3		○	○									○		13	
CITIZEN 5650KSR	830		○	○	○	136	5			○	○								△		6, 13, 16	
CITIZEN 7652/B	960		○	○	○	80	3	△		○	○								○		6, 13, 16	
COMPUTER TRANSCIEVER SYSTEM E-4000	1100~1150		○			136			○		○	○	○	○	○						20	
DEC WRITER II LA-36	650~790		○			132	5			○	○	△	○						△		2, 6, 7, 27 30, 32	
DEC WRITER III LA120	800~1170		○	○		132	5			○	○	△	○						○		2, 6, 7, 14 26, 27, 32 34, 40, 32	
DEC WRITER IV LA-34	343~550		○			132	5			○	○	△	△	○							6, 7, 14, 27 29, 30, 32	
DEC WRITER IV LA-34AA	370		○			132	5	○		○	○	△	△	○							2, 7	
DIABLO Model 630	990		○			158	6			○	○	○	○								高品位印字, 論文清書向	31
〃 Model 630 ECS	960		○			158	6			○	○	○									〃, 数式用192文字	31
富士通 F1513A	900	○	○			80	1		○					○	○						25	
HITAC T-5214/T-5215			○			80			○		△			○	△						T-5215はカセットテープ標準装備	23
丸紅 ME WRITER	600~675		○			80	1		○		○			○	○						6, 30	
日本電気 NP3000	780	○	○	○		80	3	○			○			○	○						21	
日本電気 NB3333-R	850 865 (APL)	○	○			136	5			○	○	△	○								高品位印字, 論文清書向	21
日本電気 NB3041	1450	○	○			132				○	○		○						△		高品位印字, 論文清書向	21
日本電気 NM2000/3000	600	○	○			80	3	○			○								△		21	

3. タイプライタ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					文 字 数 / 行	コ ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上			普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル	ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙								紙 テ ー プ	カ セ ト テ ー プ		
日立 HT-5217	1350		○	○			132			○		○								△	漢字プリンター-(JIS第1水準)	2,7,23
日立 HT-5217 漢字プリンター	1500		○	○			66 132			○		○									漢字プリンター-(JIS第1水準)カナ,ASCII	2,7
NT-4200	660		○				80			○		○	○								カブラ必要	14
QUME SPRINT 9/35~55	898~1350		○	○			132~ 196	5	○		△	○	△	△			△				高品位印字、論文清書向	7
QUME SPRINT 45/KSR	1190		○	○			132		○		○	○	△	△			△					2,7
RICHO TYPER RT2100	900		○	○		○	164	6			○	○		○					△			6
SANYO STT-201KCK	950~1300		○				80			○		○			○	○					漢字出力	6,30,14,26
SHARP MODEL 300 シリーズ	848~1210		○				136				○	○	△							△	インクジェットにより無音印字および高音	2,4,7,11 13
SHARP MODEL300PK	848		○	○			136		○		○	○	△								インクジェット	2,7
TELETYPE M43/KSR	495		○				132	2	○		○	○			○							2,7
TELETYPE M43ASR/KSR	540~980		○				132	2			○	○								△		2,4,6,7,11 13,30
TI Silent 743KSR	408~540		○				80			○		△	△		○							2,6,7,14, 26,30,32
TI Silent 745KSR	558~620		○				80			○		○	△			○				△		2,4,6,7, 14,15, 26,27,30,32
TI Silent 763PDT/ASR	1088~1291	○	○				80			○		△			○		△					2,6,7,15,26 27,30,32
TI Silent 765PDT/ASR	1217	○	○				80			○		△			○	○	△					2,6,7,14 26,27,30 32
TI Silent 765	1150	○	○				80			○		○	△									2,7
TI Silent 783	729~715		○	○			80			○		○	△							△		2,6,7,14, 26,30,32
TI OMNI 820KSR	774~812		○	○			132	5			○	○	△	△						△		2,4,6,7,14, 15,26 30,32
TI OMNI 825KSR	730	○	○				132	3			○	○	△									2,6,7, 26,30,32
TI OMNI 840KSR	670		○				132	5			○	○		○						△	各種オプション有	2,7

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

4. グラフィックディスプレイ型端末(TTY手順)

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 使 用 可 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0	そ れ 以 上											ハ イ ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ テ ク タ	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ ク ト	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ン ビ ー デ ィ ス ク		
安立電気 DDY8020A <sub>B</sub>	880~1100	○	○	○	○	○	14	640×400	25	80	16色	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	漢字フォントはオプション	1, 14		
〃 DDY8022A	1100	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	〃	1, 14		
〃 DDY8022B	1300	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	〃	1, 14		
アイ電子測器ABC-24, 26G	980~1450		○	○			12	640×288	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	FORTRAN標準装備 テクトロ4010に準拠	4, 13		
アイ電子測器 VDU-140 <sup>CG</sup> / <sub>MG</sub>	830/650		○	○	○	○	14	640×400	25	80	7色	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△		13		
ADE512	7508		○	○	○	○	14	512×480	48	85	256	○	○	○	△							TEKTRONIX4010と互 換性あり	27		
第2精工舎 CR-2401	5000	○	○	○	○	○	20	4096×4096	32	73	マルチ カラー	○	○	○	△				△			〃	6		
富士通 F9431A/B	1650	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	緑	△	△	○	△		△		△			〃	25		
〃 F9432A/B	1950	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	7色	△		○	△		△		△			〃	25		
〃 F9433A/B	2650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	緑	△		○	△		△		△			〃	25		
〃 F9434A/B	3650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	7色	△		○	△		△		△			〃	25		
日本電算機 NJC-M1401	980		○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○								漢字オプション	2, 7, 8, 26		
〃 NJC-I1402	2600	○	○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	インテリジェント グラフィックターミナル	2, 7, 26		
〃 NJC-KG1403	1200		○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	グラフィック公衆漢字ターミナル	2, 7, 26		
〃 NJC-K1212	598		○	○	○	○	12	640×486	27	40	緑	○	○	○								漢字JIS第1水準付 (グラフィックオプション)	2, 7, 8, 13, 26		
〃 NJC-C1421	1800	○	○	○	○	○	14	1024×780	30	85	16	○	○	○								テクトロニクス社プロット10コンパチブル DEC-VT-100エミュレータ有	2, 7, 8, 13, 26		
〃 NJC-IC1431	3600	○	○	○	○	○	14	1024×780	30	86	16	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	〃	13		
〃 CIG-201	405	○	○	○	○	○	12	640×240	24	80 132	白 黒	○	○		△	△	△			△	CIT-101用グラフィックボード テクトロニクスコンパチブル	7, 13			
ハスク技研 2010B	800	○	○	○	○	○	14	1024×1024	35	73	緑	○	△		△	△						TEKTRONIX4010と互 換性あり	8, 13		
〃 2024A	1100	○	○	○	○	○	14	2048×1024	35	91	緑	○	△		△	△	△					〃	8, 13		
日本無線 NWX-220	3500~4000	○	○	○	○	○	20	2048×2048	64	128	白	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	PLOT10エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	6, 34, 26		
〃 NWX-230	4200	○	○	○	○	○	20	1024×1024	62	128	16色	○	○	○	△				△			〃	6, 34, 26		

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在。  
取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標準装備 の 場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ) 以上	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店		
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上											ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ セ ッ タ	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ レ ッ ト	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク				
日本無線 NWX-230/26	4800	○	○	○	○	○	26	1024×1024	62	128	16色	○	○	○	○	△									PLOT10エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	6,34,26	
〃 NWX-225	3800	○	○	○	○	○	20	2048×2048	60	128	白	○	○	○	○	△										〃	6,34,26
〃 NWX-235	4800	○	○	○	○	○	20	1024×1024	60	128	16色	○	○	○	○	△										〃	6,34,26
〃 NWX-235/26	5800	○	○	○	○	○	26	1024×1024	60	128	16色	○	○	○	○	△										〃	6,34,26
DEC VT125	1292	○	○	○	○	○	12	768×240	24	80	白	○	○	○	○	△											29
GENISCO G-1000	3500	○	○	○	○	○	19	1024×1024	66	146	白	○	○	○	○	△										テクトロニクス4014と互 換性あり	22
GENISCO G-6100	10000	○	○	○	○	○	19	768×512	85	185	16色	○	○	○	○	△										テクトロエミレータ-オプシ ョン有	22
GENISCO G-6101	8500	○	○	○	○	○	19	768×512	85	185	白黒	○	○	○	○	△										テクトロエミレータ-オプシ ョン	22
GENISCO G-6110	12000	○	○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色	○	○	○	○	△										〃	22
GENISCO G-6111	9000	○	○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○	○	○	○	△										テクトロエミレータ-オプシ ョン	22
GENISCO G-6120	10000	○	○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色	○	○	○	○	△										〃	22
GENISCO G-6121	9000	○	○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○	○	○	○	△										〃	22
ゼネラル LB200	1680	○	○	○	○	○	12	640×500	25	80	緑	○	○	○	○	○	△	△							○	漢字(オプション)	13
JRC NWX-230	5300	○	○	○	○	○	20	1024×1024	64	128	マルチ カラー	○	○	○	○	△											6
LSI ADM-3AGH	790	△	○	○	○	○	12	512×512	24	80	緑	△				△	△								△	TEKTRONIX4010と互 換性あり	11
松下電器産業 TX-1601G	1790	○	○	○	○	○	17	560×420	35	80	緑			○			△	△	△	△	△	△	△				2,7
〃 C-18G	980~1140	○	○	○	○	○	12	720×480	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△							○	16ビットCPU	13,28
〃 C-18DG		○	○	○	○	○	12	720×480	25	80	緑	○	○	○	○	△	△	△							○	5MB固定ディスク内蔵	18
BAMTEC Graphic Terminal 6110	約4000	○	○	○	○	○	13	1024×1024	40	40	8色	○	○	○	○	△	△										22
BAMTEC Graphic Terminal 6200 A	約5000	○	○	○	○	○	13	1024×1024	60	40	8色	○	○	○	○	△	△										22
BAMTEC Graphic Terminal 6310	約10000	○	○	○	○	○	19	1024×1024	80	80	8色	○	○	○	○	△	△										22

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年5月末現在、取扱店の番号は485ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標準装 備の場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ) 以上	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ 付 け	単 と し て 使 用 可 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店	
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0	そ れ 以 上											ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ッ タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ レ ッ ク ト	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ッ ビ ー デ ィ ス ク			
RETRO GRAPHICS VT-100	1150~	○	○	○	○	○	8×6	640×480	34	80	緑	○	△	○				△	△				△	TEKTRONIX4010と互換性あり	27,29,32	
SANYO MBC-200	448~547		○	○	○	○	12	640×400	33	80	緑	○		○	○	○			△	△				○	漢字(オプション)	13,7
Televideo 910G~1950G	600~800	○	○	○	○	○	8×6	512×250	24	80	緑	○	△	○				△	△					TEKTRONIX4010とコンパチ	29	
TEKTRONIX 4006	1313		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑							△		△	△			グラフィックインプット不可能。蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4012	2175	○	○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○	△					△		△	△	△		蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4014	4645	○	○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△					△		△	△	△		4015はAPL文字セット標準装備。蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4016	7663	○	○	○	○	○	25	4096×4096	86	178	緑	○						△		△	△	△		蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4025A	1626~2444		○	○	○	○	12	640×462	34	80	緑	○		○				△	△	△	△				10	
TEKTRONIX 4027A	3467~4597		○	○	○	○	13	640×462	34	80	64色	○		○	○			△	△	△	△				10	
TEKTRONIX 4051/4052A	2748~3622		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○		○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4054A	6296		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○		○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4112A	1911		○	○	○	○	15	4096×4096	34	80	白	○	△		○			△	△	△		△	△		10	
TEKTRONIX 4113A	4802		○	○	○	○	19	4096×4096	34	80	4096色	○	△		○			△		△	△	△	△		10	
TEKTRONIX 4114A	6125		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△		○			△	△	△		△	△	蓄積管型	10	
TEKTRONIX 4105	1323		○	○	○	○	14	4096×4096	30	80	8色	○		○	○			△							10	
TEKTRONIX 4115B	6762		○	○	○	○	19	4096×4096	64	160	16色	○			○			△		△		△	△		10	
TEKTRONIX 4116A	8526		○	○	○	○	25	4096×4096	35	72	緑	○			○			△		△		△	△		10	
YHP 2647A/F	3144		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○		○	○	○	○	△	△	△	○		○	Aはカセットテープ内蔵 Fはミニフロッピー外付	9	
YHP 2648A	2224		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○			○			△	△	△	△				9	
YHP 2623A	1200		○	○	○	○	6.5×8.5	512×390	24	80	白	○		○	○			△	△					TEKTRONIX4010と互換性あり	9	
パナフッコム C-180G	2250		○	○			12	720×480	25	80	緑	○		○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	16ビットCPU使用	4	
VT125-AA	990	○	○	○	○	○	6×8	768×240	24	80 132		○		○				○	○	○					32	

## 取扱店の連絡先一覧

- |                     |              |                          |              |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1) 安立電気             | 092-471-7655 | 19) 日本オリベッティ             | 092-271-5381 |
| 2) アビリティ            | 092-751-5115 | 20) 日本ダイレックス             | 092-473-8561 |
| 3) 吉井システムリサーチ       | 092-281-5729 | 21) 日本電気                 | 092-713-5151 |
| 4) 兼松エレクトロニクス       | 03-436-9533  | 22) 伯東                   | 03-502-2211  |
| 5) 九州計測器            | 092-441-3200 | 23) 日立製作所                | 092-741-5831 |
| 6) 九州電子機器サービス       | 092-531-5831 | 24) 日立家電販売               | 092-291-9131 |
| 7) シーエス情報機器         | 06-341-3845  | 25) 富士通                  | 092-411-6311 |
| 8) シスト              | 03-254-6021  | 26) プロテック                | 03-365-0751  |
| 9) 新川電気             | 092-451-1747 | 27) マイクロリサーチ             | 092-471-7791 |
| 10) ソニーエレクトロニクス     | 092-472-2626 | 28) 九州ナショナル電子計測          | 092-431-7195 |
| 11) タイガー計算機販売       | 092-281-5138 | 29) 松賀機器                 | 092-712-9017 |
| 12) 三菱電気            | 092-721-2147 | 30) 丸紅ハイテックス             | 092-471-6326 |
| 13) 大和通信            | 092-271-3097 | 31) 三井物産電子販売             | 06-533-2024  |
| 14) 高木エレクトロニクス      | 06-441-1201  | 32) 理経                   | 06-374-1771  |
| 15) 高千穂交易           | 092-271-6759 | 33) テキサスインストルメンツアジアリミテッド | 092-714-5891 |
| 16) ドットウェル・ビー・エム・エス | 092-473-7411 | 34) 日本無線                 | 092-761-2636 |
| 17) 日本アイ・ビー・エム      | 092-411-3006 | 35) M I S                | 092-844-1506 |
| 18) 日本エヌ・シー・アール     | 092-721-5651 |                          |              |