

[17_01]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

<https://hdl.handle.net/2324/1468091>

出版情報：九州大学大型計算機センター広報. 17 (1), 1984-01-25. 九州大学大型計算機センター
バージョン：
権利関係：

T S S 端 末 一 覧

1. キャラクタディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店	
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ト テ ー プ	紙 テ ー プ			
ADDS Regent 100	400	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○		○				△		△	プリキंग,アンダーライン機能付	27	
AP990 Mシリーズ	1050~		○	○	○		24	80	緑	○		○		○		△			16ビットパーソナルコンピュータ	12	
安立電気 DDY86A/B	198/220	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△			簡易グラフィック機能付	1,12	
安立電気 DDY80A/B/C	530~630	○	○	○	○	○	24	80	緑	△		○	△			△		△		1,12	
安立電気 DDY870A	240	○	○	○	○	○	24	80 132	白黒	○		○				△			DECVT-100 フルコンパチ	1,12	
安立電気 DDY870B	270	○	○	○	○	○	24	80 132	白黒	○		○				△			DECVT-100 (VT-131,ADM3A)	1,12	
CASIO CT-3520	340	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○			△				5,9,11	
CASIO CT-3520C	340		○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△			プリンタインターフェース標準装置備	11	
CASIO CT-3550	398~898		○	○		○	25	80		○		○		○		△				5	
CIT-55	200	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○		○				△	△	△	テレビデオ950フルコンパチブルローカルフルスクリーン4画面	6,18	
CIT-80	370	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○		○		△	△	△		△	DECVT-101対応	2,6,18	
CIT-101	380	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○		○	△	△		△		△	DECVT-100フルコンパチ	2,6,18	
CIT-161	680	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○		○				△	△	△	カラーCRT(VT-100モード)	6,18	
CIT-101e	400	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒	○		○				△				18	
CIT-101J	425	○	○	○	○	○	24	80 132	白,黒			○				△			カナ文字可	2,18	
CIT-414	450	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○			△	△			6,18	
CIT-500	500	○	○	○	○	○	64	80	緑	○		○					△			18	
シリーズ200 9816S	1600		○	○	○	○	25	80	白	○		△	○	○	△	△				7	
シーエス情報 CMS-1000	798		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△		2,6	
DEC VT100	535~	○	○	○	○	○	24	132	2色	○		○				△	△	△		5,24,25,27 28,30	
DEC VT101(AA)	350~	○	○	○	○	○	24 14	80 132	白/黒		△	○	△	△	○						24,30
DEC CRT V100J	710	○	○	○	○	○	24	132	2色	○		○				△	△			24,25,27	
DEC VT220	350000					○	24	80	緑	○		○					△		アンバー色白黒あり	24	

1. キャラクタディスプレイ型端末(TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和58年11月末現在, 取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b%	3 0 0 b%	1 2 0 0 b%	2 4 0 0 b%	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
ESPRIT	248		○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△	△		ページ/ライン伝送可	24
富士通 F9411A	420	○	○	○	○	○	24	80	緑	○						△			プリンキング, アンターライン機能付	23
ゼネラル KDE810	370		○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△				5, 9, 11
ゼネラル KDE820	248		○	○	○	○	24	80	緑	○						○				5, 9, 11
ゼネラル KDE830	340		○	○	○	○	24	80	緑	○		○				○		△	回線用インターフェース以外にパラレル/ シリアルインターフェース標準装備(3ポート)	5, 11
ゼネラル LB-200	1680	○	○	○	○	○	25	80	緑			○	○	○	△	△				11
ゼネラル LPD-400	390	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	△		△	△				5
国際電気 KDS7364	230	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△				12, 24, 28
KJ-100	700		○	○	○	○	24	80	緑	○		○			△	△		△	漢字(第1種水準)可	2, 6, 18
KJ-250	1580		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△	8インチフロッピドライブ×2	2, 6, 18
MB-6891/C14-2170	366		○	○	○	○	25	80	黒/7色	○		○	○	○	△	△	△			22
九州電子機器サービス MSC-900	3500	○	○	○			24	80	緑	○		○	○	○		△				5
LSI ADM-3A	240	△	○	○	○	○	24	80	白	△						△	△	△		9
LSI ADM-31	495	△	○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△	△	△		9
マイクロサーチ MP/Term	1980		○	○	○	○	24	80	緑	○	△	○	○	○	△	△	△	△		13, 25
マイクロサーチ MPZ/VTS-1	1480	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△	△	△		13, 25
マイクロサーチ MPZ/VTS-2	1832	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○	○	○	△	△	△	△		13, 25
マイクロサーチ MPZ/2101-K	1212	○	○	○	○	○	24	80	白, 黒	○		○			△				漢字ROM付	13, 25
松下通信工業 mybrain シリーズ	1530~2480		○	○	○	○	24	80	緑			○	○	○		△	△	△		2, 6, 11, 26
松下電器産業 C-18A	980~1140		○	○	○	○	24	80	緑			○	○	○	△	△			16ビットCPU FD2連(640KB×2)	11, 26
松下電器産業 C-18K	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			"	26
松下電器産業 C-18DA	1590~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			5MB固定ディスク内蔵	26
松下電器産業 C-18DK	1790~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△			"	26

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店		
		200 b/s	300 b/s	1200 b/s	2400 b/s	それ 以上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ				
日本電気 N5200/05	698	○	○	○	○	○	25	80	緑			○	○	○	○	○					12,19	
日本電気 PC8800	286~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○		○	○	○	△	△					8ビットパーソナルコンピュータ	3,4,12,19
日本電気 PC9800	556~	○	○	○	○	○	25	80	白 カラー(△)	○		○	○	○	△	△					16ビットパーソナルコンピュータ	3,4,12,19
日本電算機 NK-100	299		○	○	○	○	27	80	緑	○		○				△					JIS第1水準漢字付	24
日本電算機 NJC K1411	980		○	○	○	○	30	80	緑	○		○				△					24×24ドット付	24
日本電算機 NJC414	600	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○			△	△					6
日本電算機 JCKK1411Ⅱ	598000					○	30	80	緑	○		○				△	△				漢字24×24ドット付	24
日本NCR 7900 Model 1/4	800/870	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				△						16
日本NCR 7903	1175~1310		○	○	○	○	25	80	緑			○				△					JIS第1水準漢字標準装備 第2水準漢字はオプション	16
日本NCR 9005	685~		○	○	○	○	25	80	緑/8色	○		○	○	○	△	△					漢字グラフィック機能、FD標準装備 16/8ビットデュアルCPUパーソナルコンピューター	16
日立 MB6890/K12-2055P	3478		○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△	△					22
日立 HT-5455	565	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○				○						21
三菱 M2312	500		○	○	○	○	25	80	緑	○	△					△						10
三菱 M438D-B	1300		○	○	○	○	30	80	緑	○		○	○		△						キャラクター・メモリとグラフィック・メモリの2重構造で、分離/重ね表示可	10
OLIVETTI M20	598~1068	○	○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○		△		△			グラフィック機能付16ビットパソコン	17
OLIVETTI M40	3200	○	○	○	○	○	39	80	緑	○		○	○	○		○	△				グラフィック機能付	17
沖電気 IF800Model 20	568~698		○	○	○		25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○						3,9
沖電気 IF800Model 30	855~1397		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○					オンライン化して16×16ドット漢字オプション有り	3,9
沖電気 IF800Model 50	870~1763		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	△						3
PANAFACOM C-18 C-180	1500 1650		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△						5,26
SANYO CRX-1100	238	○	○	○	○	○	24	80	白,黒	○		○				△	△				ブロック伝送可 画面バッファ	2,6,24
SANYO CRX-1000	350	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○				△	△					6,9,24
SANYO MBC-100	398	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△			5インチフロッピードライブ	6,24

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取投店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器				備 考	取 投 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
SANYO MBC-200	448	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△	5インチフロッピードライブ	6,11,24
SANYO MBC2000/3000	1200~	○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△	△	△		2,6
SORD M203 Mark III/N/V	720~1290		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△		4,33
SORD M223 Mark III/N/V/VI	860~2400		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△		4,33
SORD M243 Mark N/V/W/VI	1118~2650		○	○	○	○	25	80	緑	○		○	○	○	△	△		△		4,33
SORD M23 Mark VII/V	558~1028		○	○	○	○	24	80	グリーン又は はカラー	○		○	○	○	△	△		△		4,33
SORD M223 Mark III/V		○	○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	△		△		4
SORD M23 Mark III/41/V		○	○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	△漢字	4
SORD M243 Mark 41/V			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	マルチジョブ、△漢字	4
SORD M243EX Mark 41/V			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	マルチジョブ、漢字	4
SORD M343 Mark 41/V			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	16ビット、マルチ、△漢字	4
SORD M343-41/V/W/VI	1098~1698		○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△		4
SORD M68 Mark 41/V			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	16/8ビット、漢字	4
SORD M685 Mark 10B/10C			○	○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	32ビット UNIX	4
JCI (TASS) CRT-310	295	○	○	○	○	○	30	80	緑	○		○				△				14
Televideo APL920	500	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	△	○	△			△				27
Televideo TVI-910~950	220~375	○	○	○	○	○	24	80	白,黒,灰	○	△	○	△			△			プリンキング、アンターライン機能付	27
Terak 8510/a	3630		○	○	○	○	24	80	白	○		○	○	○	△	△	△	△		25
TI MODEL 770/1/2	2300~2800		○	○			24	80	緑	△		○	○	○		△	○		770/2はサーマルプリンタ標準装置	5,13,25,28
TI MODEL 771/1/2	3400~3800		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○		△				13,28
TI DS990Model 1	4000		○	○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	△	○		△		28
高木エレクトロニクス TE-100C モデルS	1200	○	○	○	○	○	24	80	緑	△		○				△	△	△	プリンキング、アンターライン機能付	12
VT101-AA	350	○	○	○	○	○	24	80/132	白,黒	○		○				△	△	△		30

1. キャラクタディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備，△はオプション，価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					文字 数 / 行	表 示 色	行 数 / 面	A P L 用 文 字 付 け	数 字 チ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 以 外 で 計 算 可 能 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上								ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ン ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
VT220	350	○	○	○	○	○	80/ 132	24	白/黒	○	△	○			△			表示色は他にアンバー緑	30
VT240	740	○	○	○	○	○	80/ 132	24	白/黒	○	△	○			△			4010/4014 エミレタ付	30
VT241	1074	○	○	○	○	○	80/ 132	24	カラー	○	△	○			△			4014/4010エミレタ付	30
VICTOR VG670	218		○	○	○	○	24	80	緑	○		○		△	△		△		5,11,28
VICTOR VG-1000	850		○	○	○	○	32	80	8色	○		○		△	△				11
YHP 2621B	403	○	○	○	○	○	24	80	白	○		○			△			プリンキング、アンターライン機能付	7
YHP 2622A/2626A	691~1358	○	○	○	○	○	24	80	白	○		○		△	△			オプションでサーマルプリンタを内蔵可能	7
YHP 2645A	1495		○	○	○	○	24	80	白	○		○			△	△			7

2. キャラクタディスプレイ型端末(IBM3270型BSC手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リー 付 け	単 独 使 用 可 機 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店	
		200 b/s	300 b/s	1000 b/s	2400 b/s	それ 以 上									ハ ード コ ピー	プ リ ン タ	カ セ ッ ト テ ー プ	紙 テ ー プ			
FACOM 9526R	640			○	○	○	24	80	緑	○		△					△			FSO機能使用可 他にデバイス制御装置が必要 (131万円/1台で端末12台まで) 接続可能	23
FACOM 9526K	830			○	○	○	24	80	赤,緑,青												
FACOM 9506R	1,150			○	○	○	24	80	緑	△		△						△		FSO可F9526R3台まで接続可	23
FACOM 9506K	1,340			○	○	○	24	80	赤,緑,青	△		△						△		〃 F9526K 〃	23
FACOM 6652C	998			○	○	○	24	漢字40 英数80	緑			△						△		FSO機能使用可 日本語処理可能 他にデバイス制御装置が必要 (139万円,1台で端末8台まで接 続可能 日本語処理を行うには別に文字収容機 構(35万円)と文字パターン6万円) が必要	23
FACOM 6658A	1550			○	○	○	24	K:40 A/N :80	緑									△		FSO可 日本語処理可(オフラインでも可) 他にデバイス制御装置必要 338万円,1台で12台~32台まで接続 可能	23
FACOM 6658B	1580			○	○	○	24	〃	オレンジ									△		日本語処理を行うには別に文字パターン (6万円)が必要	23
IBM 3276	約1610			○	○	○	43	80	緑	△	△						△	△		2型はFSO機能使用可	15
IBM 3277	約818			○	○	○	24	80	緑	△	△	△					△	△		制御装置が必要	15
IBM 3278	約646~約914			○	○	○	43	80	緑	△	△	△					△	△		(約1,300~5,000)	15
IBM 3279	約989 ? 約1161			○	○	○	32	80	4色(7色)	△	△	△					△	△		グラフ表示可能であるが現在OSN/F4 ではソフトウェアサポートしていない 他にデバイス制御装置が必要 (260万円,1台で端末32台まで) 接続可能	15
IBM マルチステーション5550	2000~	○	○	○	○	○	25	82	黄緑 カラー	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	漢字処理可能	2
SORD M223 mark III/V				○	○	○	24	80	緑	○		○	○	○	○	○	△	△	△	CCU-10追加	4
SORD M243 mark 41/V				○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	○	○	△	△	△	〃	4
SORD M243EX mark 41/V				○	○	○	25	80	〃	○		○	○	○	○	○	△	△	△	〃	4

2. キャラクタディスプレイ型端末(IBM3270型BSC手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	メ モ リ ー 付 き	単 独 で 計 算 可 能	付 属 機 器				備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上									ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	カ セ ン ト テ ー プ	紙 テ ー プ		
SORD M68 mark 41/V				○	○	○	25	80	緑/カラー	○		○	○	○	△	△		△	CCU-10 追加	4
SORD M343 mark 41/V				○	○	○	25	80	〃	○		○	○	○	△	△		△	〃	4
SORD M68510 B/10C				○	○	○	30	80	〃	○		○	○	○	△	△		△	〃	4
日 立 H9415	6000			○	○	○	24	80	赤, 緑, 白						△				FSO機能使用可	21
日 立 H560/20	3600			○	○	○	32	80	7色							△				21
DPTI 940	1300~3400	○	○	○	○	○	24	80 132	白, 黒	○		○	○	○	○	○			5メガ・ディスク, 10メガ・ディスク 1.2メガ・フロッピー	31

3. タイプライタ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				文 字 数 / 行	コ ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s			普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル	ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙								紙 テ ー プ	カ セ ッ ト テ ー プ		
CASIO MODEL 750	980		○	○	○	80	3	○		○	○							○			5,11
CASIO M-8	1080	○	○	○	○	80	3	○		○	○							○		キャラクタディスプレイ付	11
CASIO M-840	680	○	○	○	○	136	3			○	○										11
CASIO M-850	1080	○	○	○	○	136	3			○	○							○			11
CITIZEN 5650KSR	830		○	○	○	136	5			○	○								△		5,11,14
CITIZEN 7652/B	960		○	○	○	80	3	△		○	○								○		5,11,14
COMPUTER TRANSCIEVER SYSTEM E-4000	1100~1150		○			136				○	○	○	○	○	○						18
DEC WRITER II LA-36	650~790		○			132	5			○	○	○	○						△		2,5,6,25, 27,28,30
DEC WRITER III LA120	800~1170		○	○		132	5			○	○	△	○						○		2,5,6,12, 24,25,27, 28,30
DEC WRITER IV LA-34	343~550		○			132	5			○	○	△	△								5,6,12,25 27,28,30
DEC WRITER IV LA-34AA	370		○			132	5	○		○	○	△	△								2,6,27
DIABLO Model 630	990		○			158	6			○	○	○	○							高品位印字, 論文清書向	29
DIABLO Model 630 ECS	960		○			158	6			○	○	○								*, 数式用192文字	29
富士通 F1513A	900	○	○			80	1		○				○	○							23
HITAC T-5214/T-5215			○			80			○		△		○	△						T-5215はカセットテープ標準装備	21
LA100-CA	743	○	○	○	○	132	7	○		○	○								△		30
丸紅 ME WRITER	600~675		○			80	1		○		○		○	○							5,28
日本電気 NP3000	780	○	○	○		80	3	○			○		○	○							19
日本電気 NB3333-R	850 865(APL)	○	○			136	5			○	○	△	○							高品位印字, 論文清書向	19
日本電気 NB3041	1450	○	○			132				○	○		○						△	高品位印字, 論文清書向	19
日本電気 NM2000/3000	600	○	○			80	3	○			○								△		19

3. タイプライタ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和58年11月末現在, 取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					文 字 数 / 行	コ ー ピ ー 可 能 枚 数	用 紙			英 小 文 字 付 き	A P L 用 文 字 付 き	数 字 テ ン キ ー 付 き	ポ ー タ ブ ル タ イ プ	音 響 カ プ ラ 内 蔵	メ モ リ 付 き	単 独 で 使 用 可 機 能	付 属 機 器		備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上			普 通 紙 ロ ー ル	感 熱 紙 ロ ー ル	ラ イ ン プ リ ン タ 用 紙								紙 テ ー プ	カ セ ト テ ー プ		
日立 HT-5217	1350	○	○			132			○		○								△	漢字プリンター(JIS第1水準)	2,6,21	
日立 HT-5217 漢字プリンター	1500	○	○			66 132			○		○									漢字プリンター(JIS第1水準)カ ナ, ASCII	2,6	
NT-4200	660	○				80			○		○	○								カプラ必要	12	
QUME SPRINT 9/35~55	898~1350	○	○			132~ 198	5	○		△	○	△	△				△			高品位印字, 論文清書向	6	
QUME SPRINT 45/KSR	1190	○	○			132		○		○	○	△	△				△				2,6	
RICHO TYPER RT2100	900	○	○		○	164	6			○	○		○	○					△		5	
SANYO STT-201KCK	950~1300	○				80			○		○			○	○					漢字出力	5,12,24,28	
SHARP MODEL 300 シリーズ	848~1210	○				136					○	○	△						△	インクジェットにより無音印字および 高音	2,6,9,11	
SHARP MODEL300PK	848	○	○			136		○		○	○	△								インクジェット	2,6	
TELETYPE M43/KSR	495	○				132	2	○		○	○				○						2,6	
TELETYPE M43ASR/KSR	540~980	○				132	2			○	○								△		2,5,6,9,11 28	
TI Silent 743KSR	408~540	○				80			○		△	△		○							2,5,6,12,24 28,30	
TI Silent 745KSR	558~620	○				80			○		○	△			○			△			2,5,6,12,13 24,25,28,30	
TI Silent 763PDT/ASR	1088~1291	○	○			80			○		△			○		△					2,5,6,13,24 25,28,30	
TI Silent 765PDT/ASR	1217	○	○			80			○		△			○	○	△					2,5,6,12,24 25,28,30	
TI Silent 765	1150	○	○			80			○		○	△									2,6	
TI Silent 783	729~715	○	○			80			○		○	△							△		2,5,6,12,24 28,30	
TI OMNI 820KSR	774~812	○	○			132	5			○	○	△	△						△		2,5,6,12,13 28,30	
TI OMNI 825KSR	730	○	○			132	3			○	○	△									2,5,6,24,28 30	
TI OMNI 840KSR	670	○				132	5			○	○		○						△	各種オプション有	2,6	

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備, △はオプション, 価格は昭和58年11月末現在.
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照.

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サブポ イント数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 計 算 可 機 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上											ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ッ タ ー	カ セ ノ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ レ ン ク	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ン ビ ー デ ィ ス ク		
安立電気 DDY8020A _b	880~1100	○	○	○	○	○	14	640×400	25	80	16色	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	漢字フォントはオプション	1, 12		
安立電気 DDY8022A	1100	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△				△	△	〃	1, 12		
安立電気 DDY8022B	1300	○	○	○	○	○	20	640×400	50	80	16	○	○	○	△	△				△	△	〃	1, 12		
アイ電子測器ABC-24, 26G	980~1450		○	○			12	640×288	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	FORTRAN 標準装備 テクトロ4010に準拠	11		
アイ電子測器 VDU-140/CG MG	830/650		○	○	○	○	14	640×400	25	80	7色	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△		11		
ADE512	7508		○	○	○	○	14	512×480	48	85	256	○	○	○	△							TEKTRONIX4010と互 換性あり	25		
CIT-414	450	○	○	○	○	○	12	65536 ×65536	34	80	緑	○	○		△							TEKTRONIX4010/4010 と互換性あり	18		
第2精工舎 CR-2401	5000	○	○	○	○	○	20	4096×4096	32	73	マルチ カラー	○	○	○	△	△				△		〃	5		
FACOM F9431A	1650	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	緑	△	△		△		△		△		〃	23			
FACOM F9432A	1950	○	○	○	○	○	14	1024×1024	24	80	7色	△			△		△		△		〃	23			
FACOM F9433A	2650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	緑	△			△		△		△		〃	23			
FACOM F9434A	3650	○	○	○	○	○	20	1024×1024	24	80	7色	△			△		△		△		〃	23			
SORD M243 mark 41/V		○	○	○	○	○	12	640×400	25	80	8	○	○	○	○	△	△	△		△	△	○	4		
SORD M243EX mark 41/V		○	○	○	○	○	12	640×400	25	80	4076	○	○	○	○	△	△	△		△	△	○	4		
SORD M68mark 41/V		○	○	○	○	○	12	640×400	25	80	16	○	○	○	○	△	△	△		△	△	○	4		
SORD M343mark 41/V		○	○	○	○	○	12	640×400	25	80	8	○	○	○	○	△	△	△		△	△	○	4		
SORD M685 10B/10C			○	○	○	○	14	1000×740	30	80	16	○	○	○	△	△	△		△	△	○	4			
HP2627A	1856		○	○	○	○	65 ×85	512×390	24	80	8	○	○	○								TEKTRONIX4010と互 換性あり	7		
日本電算機 JCC-M1000	398000					○	12	640×486	27	80	緑	○	○	○	△	△				△	△		24		
日本電算機 JCC-KG1100	598000					○	12	640×486	27	80	緑	○	○	○	△	△				△	△	JIS第1水準漢字付	24		
日本電算機 JCC-M1401II	598000					○	14	1032×780	30	80	緑												24		

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在、取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 計 算 機	付 属 機 器							備 考	取 扱 店		
		2 0 0	3 0 0	1 2 0 0	2 4 0 0											そ れ 以 上	ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ン タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ イ ン ク	ラ イ ト ペ ン			フ ロ ッ ビ ー デ ィ ス ク	
日本電算機 NJC-M1401	980	○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○										漢字オプション	2,6,24		
日本電算機 NJC-I1402	2600	○	○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	○	△	△	△				△	△	△	インテリジェント グラフィックターミナル	2,6,24	
日本電算機 NJC-KG1403	1200		○	○	○	14	1032×780	30	86	緑	○	○	○	△	△	△								グラフィック公衆漢字ターミナル	2,6,24	
日本電算機 NJC-K1212	598		○	○	○	12	640×486	27	40	緑	○	○	○											漢字JIS第1水準付 (グラフィックオプション)	2,6,11 24	
日本電算機 NJC-C1421	1800	○	○	○	○	14	1024×780	30	85	16	○	○	○											テクノロクス社プロット10コンパブル DEC-VT-100エミュレータ有	2,6,11 24	
日本電算機 NJC-1C1431	3600	○	○	○	○	14	1024×780	30	86	16	○	○	○	○	△	△	△							〃	11	
日本電算機 CIG-201	300	○	○	○	○	12	640×240	24	80 132	白黒	○	○			△	△	△					△	CIT-101用グラフィックボード テクノロクスコンパブル	6,11,18		
ハスク技研 2010B	800	○	○	○	○	14	1024×1024	35	73	緑	○	△			△	△								TEKTRONIX4010と互換 性あり	11	
ハスク技研 2024A	1100	○	○	○	○	14	2048×1024	35	91	緑	○	△			△	△	△							〃	11	
日本無線 NWX-220	2800	○	○	○	○	20	2048×2048	64	128	白	○	○	○		△	△	△	△	△	△	△	△		PLOT10エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	5,24,32	
日本無線 NWX-230	3800	○	○	○	○	20	1024×1024	62	128	16色	○	○	○		△									〃	5,24,32	
日本無線 NWX-230/26	4800	○	○	○	○	26	1024×1024	62	128	16色	○	○	○		△									PLOT10エミュレータ IBM3270エミュレータオプション	5,24,32	
日本無線 NWX-225	3800	○	○	○	○	20	2048×2048	60	128	白	○	○	○		△									〃	5,24,32	
日本無線 NWX-235	4800	○	○	○	○	20	1024×1024	60	128	16色	○	○	○		△									〃	5,24,32	
日本無線 NWX-235/26	5800	○	○	○	○	26	1024×1024	60	128	16色	○	○	○		△									〃	5,24,32	
DEC VT125	1290	○	○	○	○	12	768×240	24	80	白	○	○			△											24,27
GENISCO G-1000	3500	○	○	○	○	19	1024×1024	66	146	白	○		○		△									テクノロクス4014と互換 性あり	20	
GENISCO G-6100	10000	○	○	○	○	19	768×512	85	185	16色	○		○		△									テクノロエミレータ-オプシ オン有	20	
GENISCO G-6101	8500		○	○	○	19	768×512	85	185	白黒			○		△									テクノロエミレータ-オプシ オン	20	
GENISCO G-6110	12000		○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色			○		△									〃	20	
GENISCO G-6111	9000		○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○		○		△									テクノロエミレータ-オプシ オン	20	

4. グラフィックディスプレイ型端末 (TTY手順)

○は標準装備、△はオプション、価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度					画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キー 付 け	メ モ リ 付 け	単 独 で 計 算 機 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店	
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s	そ れ 以 上											ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	プ ロ ッ タ ー	カ セ ッ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ ッ ク	ラ イ ト ペ ン	フ ロ ビ ー デ ィ ス ク			
GENISCO G-6120	10000	○	○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	16色	○	○	○	○	△								テクトロエミレーターオプション	20	
GENISCO G-6121	9000		○	○	○	○	19	1536×1024	85	185	白黒	○	○	○	○	△									ク	20
ゼネラル LB200	1680	○	○	○	○	○	12	640×500	25	80	緑	○	○	○	○	△	△						○	漢字(オプション)	11,24	
JRC NWX-230	5300	○	○	○	○	○	20	1024×1024	64	128	マルチカラー	○	○	○	○	△										5
LSI ADM-3AGH	790	△	○	○	○	○	12	512×512	24	80	緑	△				△	△					△		TEKTRONIX4010と互換性あり	9	
松下電器産業 TX-1601G	1790	○	○	○	○	○	17	560×420	35	80	緑		○				△	△	△	△	△	△	△			2,6
松下電器産業 C-18G	980~1140		○	○	○	○	12	720×480	24	80	緑	○	○	○	○	△	△	△					○	16ビットCPU	11,26	
松下電器産業 C-18DG			○	○			12	720×480	25	80	緑	○	○	○	○	△	△	△					○	5MB固定ディスク内蔵	16	
RAMTEC Graphic Terminal 6110	約4000		○	○	○	○	13	1024×1024	40	40	8色	○	○	○	○	△		△								20
RAMTEC Graphic Terminal 6200 A	約5000		○	○	○	○	13	1024×1024	60	40	8色	○	○	○	○	△		△								20
RAMTEC Graphic Terminal 6310	約10000		○	○	○	○	19	1024×1024	80	80	8色	○	○	○	○	△		△								20
RETRO GVT100	1150	○	○	○	○	○	13	640×480	24	80	132	○												P-39グリーンフォース	30	
RETRO GRAPHICS VT-100	1100	○	○	○	○	○	8×6	640×480	34	80	緑	○	△	○		△	△							TEKTRONIX4010と互換性あり	25,27,30	
SANYO MBC-200	448~547		○	○	○	○	12	640×400	33	80	緑	○	○	○	○	△	△						○	漢字(オプション)	6,11	
Televideo 910G~950G	600~800	○	○	○	○	○	8×6	512×250	24	80	緑	○	△	○		△	△							TEKTRONIX4010とコンパチ	27	
TEKTRONIX 4006	1313		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑					△		△	△					グラフィックインプット不可 能、蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4012	2175	○	○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○	△			△		△	△	△				蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4014	4645	○	○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△			△		△	△	△				4015はAPL文字セット標準 装備、蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4016	7663	○	○	○	○	○	25	4096×4096	86	178	緑	○				△		△	△	△				蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4025A	1626~2444		○	○	○	○	12	640×462	34	80	緑	○		○		△	△	△	△							8
TEKTRONIX 4027A	3469~4597		○	○	○	○	13	640×462	34	80	64色	○		○	○	△	△	△	△							8

4. グラフィックディスプレイ型端末（TTY手順）

○は標準装備，△はオプション，価格は昭和58年11月末現在。
取扱店の番号は63ページの連絡先一覧を参照。

端 末 名	価 格 (単位千円) 標 準 装 備 の 場 合	速 度				画 面 サイズ (インチ× インチ)	ア ド レ ッ サ ブ ル ポ イ ン ト 数	行 数 / 面	文 字 数 / 行	表 示 色	英 小 文 字 付 け	A P L 用 文 字 付 け	数 字 テ ン キ ー 付 け	メ モ リ ー 付 け	単 独 で 使 用 可 能	付 属 機 器							備 考	取 扱 店		
		2 0 0 b/s	3 0 0 b/s	1 2 0 0 b/s	2 4 0 0 b/s											そ れ 以 上	ハ ー ド コ ピ ー	プ リ ン タ	ブ ロ ン タ ー	カ セ ト テ ー プ	グ ラ フ ィ ッ ク	ラ イ ト ペ ン			フ ロ ン テ ー ス ク	
TEKTRONIX 4051/4052A	2597~3622		○	○	○	○	11	1024×1024	35	72	緑	○		○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4054A	5370		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○		○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4112B	2254		○	○	○	○	15	4096×4096	34	80	白	○	△		○	△	△	△		△						8
TEKTRONIX 4113B	4802		○	○	○	○	19	4096×4096	34	80	4096色	○	△		○	△	△	△	△		△					8
TEKTRONIX 4114B	6125		○	○	○	○	19	4096×4096	64	132	緑	○	△		○	△	△	△		△				蓄積管型	8	
TEKTRONIX 4105	1323		○	○	○	○	14	4096×4096	30	80	8色	○		○	○	△										8
TEKTRONIX 4115B	6762		○	○	○	○	19	4096×4096	64	160	16色	○		○		△		△		△		△		MAX 256色	8	
TEKTRONIX 4116B	8526		○	○	○	○	25	4096×4096	35	72	緑	○		○		△		△		△		△		蓄積管型	8	
YHP 2647F	3077		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○		○	○	△	△	△	○				○	ミニフロッピー外付	7	
YHP 2648A	2177		○	○	○	○	5×10	1024×1024	24	80	白	○		○		△	△	△	△							7
YHP 2623A	1005		○	○	○	○	65×85	512×390	24	80	白	○		○	○	△	△							TEKTRONIX4010と互換性あり	7	
VT125-AA	990	○	○	○	○	○	6×8	768×240	24	80/132		○		○		○	○	○								30
VT241	1074	○	○	○	○	○	13	800×240	24	80/132	64	○	△				△									30

取扱店の連絡先一覧

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1) 安立電気 | 092-471-7655 | 18) 日本ダイレックス | 092-473-8561 |
| 2) アビリティ | 092-751-5115 | 19) 日本電気 | 092-713-5151 |
| 3) 吉井システムリサーチ | 092-281-5729 | 20) 伯東 | 03-502-2211 |
| 4) 九州計測器 | 092-441-3200 | 21) 日立製作所 | 092-741-5831 |
| 5) 九州電子機器サービス | 092-531-5831 | 22) 日立家電販売 | 092-291-9131 |
| 6) シーエス情報機器 | 06-341-3845 | 23) 富士通 | 092-411-6311 |
| 7) 新川電気 | 092-451-1747 | 24) プロテック | 03-365-0751 |
| 8) ソニーテクトロニクス | 092-472-2626 | 25) マイクロリサーチ | 092-471-7791 |
| 9) タイガー計算機販売 | 092-281-5138 | 26) 九州ナショナル電子計測 | 092-431-7195 |
| 10) 三菱電機 | 092-721-2147 | 27) 松賀機器 | 092-712-9017 |
| 11) 大和通信 | 092-271-3097 | 28) 丸紅ハイテックス | 092-471-6326 |
| 12) 高木エレクトロニクス | 06-441-1201 | 29) 三井物産電子販売 | 06-533-2024 |
| 13) 高千穂交易 | 092-271-6759 | 30) 理経 | 06-374-1771 |
| 14) ドットウェル・ビー・エム・エス | 092-473-7411 | 31) テキサスインストルメンツアジアリミテッド | 092-714-5891 |
| 15) 日本アイ・ビー・エム | 092-411-3006 | 32) 日本無線 | 092-761-2636 |
| 16) 日本エヌ・シー・アール | 092-721-5651 | 33) M I S | 092-844-1506 |
| 17) 日本オリベッティ | 092-271-5381 | | |