九州大学学術情報リ	ポジトリ	
Kyushu University	Institutional	Repository

[27_02]九州大学大型計算機センター広報表紙奥付等

https://hdl.handle.net/2324/1470247

出版情報:九州大学大型計算機センター広報. 27 (2), 1994-03-15. 九州大学大型計算機センター

バージョン: 権利関係:

知 ら せ お

STATEコマンドの一部変更について(MSP)

1月24日(月)から,STATEコマンドに優先処理に関する情報を追加します.優先処理 の詳細は、センターニュース No.494「ジョブクラスと制限値の変更(MSP) | を参照して下さ W.

READY STATE

- ①TIME=14.18.43 DATE=94.01.07
- **②TSS USER 0042**

SNO CLS REGION E-REGION CPU TIME JOBNAME STEP START ACCEPT SYS 3H70099A1 GO OMB 00:01:47 14:08:18 14:00:54 01/07 3 A 6208KB 291MB 00:26:27 09:30:58 10:06:29 01/06 4)H70099AV GO V 8192KB

*** YOUR JOB WAITING FOR EXECUTION *** AT 01/07/94 14:18:48

JOBNAME (JOBNO) CLASS SYSTEM ORDER CLASSTOTAL (5) H70099A2 (J0861) F 6 6 H70099AW (J0860) * V VP 2

***** INFORMATION OF WAITING JOB FOR EXECUTION 14:18 ON 01/07/94 ***** * : JOBCLASS : : B : F L: N: * Α S: L : L S TYPE * +-0 : 0: **6)*** 6: M1800 0 : 0: 2: 7 : --- : ---VP2600 : 0: 2: 1: READY

メッセージの説明(下線部分が今回の変更点です)

- ① 現在の日時を表示します.
- ② 現在のTSS利用者数を表示します.
- ③ 汎用機のMSPシステムで実行中のジョブがあるとき,本人のジョブ名,ジョブステップ名, ステップ番号、ジョブクラス、基本リージョンサイズ、拡張リージョンサイズ、CPU時間、 実行開始時間,ジョブ受付日時,およびシステム名(汎用機はM)を表示します. 実行中のジョブがない場合は, 何も表示されません.
- ④ VPのMSPシステムで実行中のジョブがあるとき、③と同内容を表示します。システム名 はVです.

実行中のジョブがない場合は,何も表示されません.

⑤ 両システムで実行待ちのバッチジョブがあるとき,本人のジョブ名,ジョブ番号,ジョブク ラス、実行待ちシステム名(汎用機はM、 V P は V P)、 当ジョブクラスでの実行待ち順位、 および、当ジョブクラスの実行待ち合計数を表示します。

ジョブクラスに * が付いているジョブは優先処理を行うグループで実行待ちとなっている ことを示しています.

実行待ちのバッチジョブがない場合は、何も表示されません。

⑥ 両システムでの実行待ちジョブ数をジョブクラス別に表示します.

TYPEフィールドの S は優先処理を行うジョブのグループを示し、L はそれ以外のジョブの グループを示しています.

(システム管理掛 内線2518)

(センターニュースNa 496, 平成6年1月19日発行)