

事例報告「保存容器さまざま」：資料移転のために 作成した保存容器について

山口, 良子
九州大学附属図書館収書整理課：課長

<https://hdl.handle.net/2324/2545081>

出版情報：2019-12-12
バージョン：
権利関係：



事例報告「保存容器さまざま」


資料移転のために作成した保存容器について

九州大学附属図書館 収書整理課長 山口良子

2019年12月12日

九州地区西洋古典資料保存講習会

平成29～30年度移転スケジュール



旧文系合同図書室



蔵書数約150万冊 文学部図書室・教育学部・法学部・経済学部の資料を収蔵 書庫で抱えきれない蔵書は、貝塚キャンパスのみならず旧中央図書館、旧工学部の学科図書室跡などにも分散して置かれていた。

資料を移転するために必要だった保存容器

時間がない

箱

移転先で
どう保管する？


費用対効果

運ぶだけで
壊れそう...



平成26 (2014)年度 マイクロフィッシュ

- 保存と収納効率を考え専用の箱を作成



組立前



組立後




マイクロ資料庫の収蔵状況

平成27 (2015)年度 掛図類・軸物

掛図類や軸物が書庫にむき出しで置かれている

- 現状のままの移転は困難（劣化しているものがある）
- 移転先で収納に困る



容器に
入れよう



旧文系合同図書室 書庫

どんな容器が幾つ必要か

■ 規格検討のための データ採取

およそのサイズに仕分
をして数量を集計



必要な容器の規格と数
を決定

【中央図書館所蔵地図】※～100cmのものは、差込み式で保管							
所蔵館	場所	書架	所蔵部局	～100cm	101～199cm	200cm～	備考
中央図書館	1階保存書庫	177	中央図書館・旧工学部	13	50	21	
中央図書館	1階保存書庫	127	理学部	21	25		
中央図書館	1階保存書庫	121	理学部	47			
中央図書館	1階保存書庫	127奥の床	理学部	2	4	4	移転するかどうか
中央図書館	1階保存書庫	119奥の床	理学部	138	15		移転するかどうか
中央図書館	1階保存書庫	118奥の床	農学部	10	14	4	移転するかどうか
中央図書館	1階荷受室	奥の床	農学部等		3	1	
中央図書館	5階資料室	奥の床	農学部	78	36	8	最長310cm
				309	147	38	
文系合同図書室	書庫3層(国史)		文学部		1		
文系合同図書室	書庫4層(地理)		文学部		5	2	
文系合同図書室	書庫1階(文図書)		文学部	3	4		
文系合同図書室	書庫1層		法学部		10		
文系合同図書室	書庫2層		法学部		4		
文系合同図書室	書庫4層		経済学部	2	47	2	
				5	71	4	
伊都図書館	EV裏				6	2	左記とは別に73×56×18cmの箱があり、56cm×12本入っていた。
			計				0
【記録資料館所蔵地図】※全て箱に入れて保管							
所蔵館	場所	書架	所蔵部局	～100cm	101～199cm	200cm～	備考
九州文化史資料				0	14	1	
檜垣文庫				160	10	0	W500×D2000×H150の箱×10
玉泉館文庫				40	30	0	
記録資料館				130	54	12	
			計	330	108	13	451

標準筒箱, 伸縮式筒箱 など



旧中央図書館 収納作業

旧文系合同図書館書庫 箱入後

一 理系図書館 地図室



平成27 (2015)年度 レコード

- 容器がなく そのままでは破損の恐れがある
- 移転先で収納に困る



ラップロック型保存箱




旧中央図書館 レコード収納作業

平成28(2016)年度 未製本雑誌


自動書庫に入れるためには、遡及入力が必要だが、大量の未製本雑誌がある…

- すべて本製本するには、予算が不足する
- 簡易製本機による製本だけでは対応できない
- 未製本雑誌のままではデータ登録も保管も手間がかかる



製本単位で
箱にまとめる

簡易たとう箱(A3/A4/A5/B5サイズ)



品 名	規 格	数量	単位
簡易たとう箱 (A5) 厚み:30mm	(内寸) W153×H215×S30 ✓	100	箱
簡易たとう箱 (A5) 厚み:40mm	(内寸) W153×H215×S40 ✓	200	箱
簡易たとう箱 (A5) 厚み:50mm	(内寸) W153×H215×S50 ✓	100	箱
簡易たとう箱 (B5) 厚み:30mm	(内寸) W187×H262×S30 ✓	200	箱
簡易たとう箱 (B5) 厚み:40mm	(内寸) W187×H262×S40 ✓	400	箱
簡易たとう箱 (B5) 厚み:50mm	(内寸) W187×H262×S50 ✓	200	箱
簡易たとう箱 (A4) 厚み:30mm	(内寸) W215×H302×S30 ✓	200	箱
簡易たとう箱 (A4) 厚み:40mm	(内寸) W215×H302×S40 ✓	400	箱
簡易たとう箱 (A4) 厚み:50mm	(内寸) W215×H302×S50 ✓	100	箱

- 製本するよりも1個あたりの単価が安い
- 紙が弱っていて製本できないものにも対応可能
- 未製本雑誌以外にも、破損図書の保存箱としても使用可能

平成28 (2016)年度 大型本

- 無理に立てると、破損の可能性
- 大型本をすべて平置きするには、収容能力が不足

簡易たとう箱 など （入れるものに合わせて規格を指定）

- 対象資料を採寸し、どのような箱が適しているかを検討



番号	商品名	規格	内寸 H	内寸 W	内寸 S	数量	単位
1	前開きカブセ箱	コルゲート・ボードE	795	542	25	1	箱
2	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	488	367	50	1	箱
3	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	530	422	48	1	箱
4	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	489	345	52	1	箱
5	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	489	345	42	1	箱
6	前開きカブセ箱	プレミアムコルゲートNE 2.5mm	596	460	52	1	箱
7	前開きカブセ箱	プレミアムコルゲートNE 2.5mm	596	460	42	1	箱
8	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	527	379	62	1	箱
9	前開きカブセ箱	プレミアムコルゲートNE 2.5mm	758	595	40	1	箱
10	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	442	302	42	1	箱
11	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	452	332	47	1	箱
12	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	452	332	47	1	箱
13	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	487	362	57	1	箱
14	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	438	298	42	1	箱
15	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	443	292	36	1	箱
16	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	441	302	49	1	箱
17	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	439	304	55	1	箱
18	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	442	301	56	1	箱
19	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	431	289	40	1	箱
20	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	433	290	59	1	箱
21	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.00mm	432	291	45	1	箱
22	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	435	300	65	1	箱
23	簡易たとう箱（ハーフカバー）	ボックスボード1.30mm	431	291	53	1	箱

平成29 (2017)年度 貴重書・準貴重書

- 移転中の破損リスク減らす
- 長期保存のため
- 収蔵スペース確保のため



グロティウス「戦争と平和の法」1625
(九州大学附属図書館所蔵)

採寸作業 — リスト作成

	学部	請求記号	資料ID	タテ	ヨコ	厚み	破損状況	配置	備考
1	文	哲学/234/91	005232002346168	365	247	51	表紙外れ(両)	書架②3-7	
2	文	哲学/235/29	005232003000560	382	268	54	RR	書架②3-7	t.1 備品番号76252
3	文	哲学/235/29	005232003000572	382	266	59	RR	書架②3-7	t.2 備品番号76252
4	文	哲学/235/29	005232003000584	382	268	67	RR		番号76252
5	文	哲学/235/29	005232003000596	382	270	67	RR		2
6	文	哲学/234/57	005232002345650	374	244	63	RR		番号76957
7	文	哲学/234/91	005232002346144	364	239	49	表紙外れ(両))RR	書架②3-7	v.1 備品番号121316
8	文	哲学/234/37	005232002344862	379	250	56	表紙外れ(両))RR	書架②3-7	備品番号57329
9	文	哲学/234/91	005232002346156	365	234	56	表紙外れ(片))RR	書架②3-7	v.2 備品番号121316
10	文	哲学/215/44	005232003187907	380	254	62	背傷み	キャビネット(4)上	
11	文	哲学/231/41		332	224	65		キャビネット(4)上	ペラム t.1 備品番号85134
12	文	哲学/231/41		333	223	49		キャビネット(4)上	ペラム t.3 備品番号85134
13	文	哲学/231/41		332	219	55		キャビネット(4)上	ペラム t.2 備品番号85134

箱入れに際し、ジャケット作成など手当てが必要なものの数量把握のために記録

収納箱の種類決定の目安を作成

収納箱 タイプ目安

2017.0.18更新 九州大学附属図書館

種類	サイズ	厚みS	収納箱	材料	備考
A	A3サイズ(420×297)以下	20mm未満	⑤タブ・ポートフォリオ	②ボックスボード0.65mm	
B		20mm以上70mm未満	④簡易たとう箱(ハーフカバー)	③ボックスボード1.00mm	
C		70mm以上85mm未満	④簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤ボックスボード1.30mm	S=100以上の場合はひとつ右次列の価格帯となる
D		85mm以上	④簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥プレミアムコルゲートE 2mm	S=100以上の場合はひとつ右次列の価格帯となる
E	A3サイズ(420×297)超 A2サイズ(594×420)以下	20mm未満	⑤タブ・ポートフォリオ	②ボックスボード0.65mm	
F		20mm以上50mm未満	④簡易たとう箱(ハーフカバー)	③ボックスボード1.00mm	内寸1000を超えるものはプレミアムE S=100以上の場合はひとつ右次列の価格帯となる
G		50mm以上	④簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤ボックスボード1.30mm	内寸1000を超えるものはプレミアムE S=100以上の場合はひとつ右次列の価格帯となる
H	A2サイズ(594×420)以上	20mm未満	⑤タブ・ポートフォリオ	⑥プレミアムコルゲートE 2mm	
I		20mm以上	②前開きカブセ箱	⑦コルゲート・ボードNE 2.5mm	平置きを想定

作成する箱の種類を決定

通し	Nc	種類	形状 N	容器形状	材料 No	材料	内寸 H(mm)	内寸 W(mm)	内寸 S(mm)	内寸 合計	サイズタイプ	数量	金額 (税抜)	館	Nc	部屋	資料ID	請求記号	
636		D	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥	プレミアムコルゲートE 2mm	408	275	88	771	～800mm	1	2,050	文系	1	中国	068032185001250	322.8/F 43/1-1	Nou
637		D	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥	プレミアムコルゲートE 2mm	407	272	89	768	～800mm	1	2,050	文系	2	中国	068032185001262	322.8/F 43/1-2	Nou
638		D	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥	プレミアムコルゲートE 2mm	407	272	92	771	～800mm	1	2,050	文系	3	中国	068032185001274	322.8/F 43/1-3	Nou
639		D	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥	プレミアムコルゲートE 2mm	407	272	92	771	～800mm	1	2,050	文系	4	中国	068032185001286	322.8/F 43/1-4	Nou
640		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	412	282	77	771	～800mm	1	2,350	文系	5	中国	003232003029281	西史/29-D/70	Anr
641		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	413	289	82	784	～800mm	1	2,350	文系	6	中国	003232003029293	西史/29-D/70	Anr
642		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	416	282	77	775	～800mm	1	2,350	文系	7	中国	003232003029304	西史/29-D/70	Anr
643		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	409	282	72	763	～800mm	1	2,350	文系	8	中国	003232003029316	西史/29-D/70	Anr
644		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	402	266	73	741	～800mm	1	2,350	文系	9	文	005232003209020	西洋史/95/1-1	Dic
645		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	402	264	82	748	～800mm	1	2,350	文系	10	文	005232003209032	西洋史/95/1-2	Dic
646		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	402	267	67	736	～800mm	1	2,100	文系	11	文	005232003209044	西洋史/95/1-3	Dic
647		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	400	267	72	739	～800mm	1	2,350	文系	12	文	005232003209056	西洋史/95/1-4	Dic
648		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	364	256	52	672	～700mm	1	1,850	文系	13	文	021232016004956	国史/11A/1	Hist
649		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	364	256	44	664	～700mm	1	1,850	文系	14	文	021232016004968	国史/11A/1	Hist
650		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	221	145	44	410	～500mm	1	1,350	文系	15	法		A 40/A/20	The
651		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	224	144	40	408	～500mm	1	1,350	文系	16	法		A 40/A/20	The
652		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	220	137	55	412	～500mm	1	1,350	文系	17	法		A 40/A/20	The
653		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	217	142	58	417	～500mm	1	1,350	文系	18	法		A 40/A/20	The
654		D	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑥	プレミアムコルゲートE 2mm	235	152	86	473	～500mm	1	1,350	文系	19	法		A 40/A/20	The
655		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	220	145	67	432	～500mm	1	1,350	文系	20	法		A 40/A/20	The
656		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	219	144	56	419	～500mm	1	1,350	文系	21	法		A 40/A/20	The
657		C	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	⑤	ボックスボード1.30mm	174	115	76	365	～400mm	1	1,350	文系	22	法	015232000054498	J 75/S/6	Chr
658		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	172	115	58	345	～400mm	1	1,100	文系	23	法	015232000054500	J 75/S/7	Teu
659		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	181	119	67	367	～400mm	1	1,100	文系	24	法	015232000055324	J 77/B/1	Les
660		B	④	簡易たとう箱(ハーフカバー)	③	ボックスボード1.00mm	334	222	55	611	～700mm	1	1,850	文系	25	法	015231997084372	K 19/S/4	Cai

— 中央図書館 貴重書庫

