

A basic study on the housing for the rural aged in Korea : focusing on the longitudinal change in the elderly living arrangement and on the current housing conditions of the rural aged and a guide for their improvement

表, 正仁

<https://doi.org/10.15017/459646>

---

出版情報 : 九州大学, 2006, 博士 (芸術工学), 論文博士  
バージョン :  
権利関係 :

付録：アンケート調査表

農村の高齢者住宅に関する調査

2005年の調査目的とお願い

わが国では、農村のお年寄りの半分以上という非常に多くの方が一人、あるいは夫婦二人で農村に暮らしています。農村の環境は都市とはいろいろな点において違います。よい点も多いし、また不便な点もあります。また、お年寄りの生活は若い人の生活とは違うので、お年寄りに適している住宅は、若い人に適した住宅とは違う可能性があります。それで、農村のお年寄りに合う住宅にするためには、住宅をどのような形にすることがいいのかに関する研究が必要です。そのためこの調査では、現在の農村の住宅のよさと不便さに関して、おばあさんとおじいさんの貴重なお話を聞かせていただきたいと思います。この調査に対するおばあさんとおじいさんのお答えは、これからわが国の農村の高齢者住宅の改善に非常に役に立つ貴重な資料になります。

また、お答えはすべて統計的な処理をいたしますので、ご回答くださった方々に個人的なご迷惑をおかけすることは絶対にありません。もし、調査の後でも、調査についてのお問い合わせがありましたら、下記までにご連絡ください。

慶尚北道 安東(アンドン)市 松川洞 388 安東(アンドン)大學校

家政管理学科 教授 裊正仁

電話；家政管理学科事務室；054 - 820-5482

研究室；054 - 820-5488

## A. 一般事項

1. 調査地域
2. 調査番号
3. 世帯構成    1. 単独世帯                      2. 夫婦世帯
4. 性別            1. 男性                      2. 女性
5. 年齢            (    歳 )
6. この村での居住期間 (    年 )
7. この住居での居住期間 (    年 )
8. 住居の改善時期 (    年 )
9. 職業
  - ① 営農 ( 売るために )
  - ② 自分で食べるぐらいだけ ( 家の庭の菜園も含めて ; 体を動ける仕事を持っている )
  - ③ 織物などの副業がある。
  - ④ 何もやっていない

## 引越しの希望：

10. 現在引っ越したい ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 非常にそうだ。                      ② ややそうだ。                      ③ ややちがう。                      ④ 非常にちがう。
11. 健康が悪くなったら、引越したい ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 非常にそうだ。                      ② ややそうだ。                      ③ ややちがう。                      ④ 非常にちがう。
12. 上の質問で、引越しすると思ったら、どこへ行くとお思いますか。

## ADL：一人で

13. 風呂に入る ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。
14. 着替えをする ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。
15. 食事をする ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。
16. いす、床から立ち上がる、座る ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。
17. 歩く ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。
18. トイレへ行く ( 男性 ;    ) ( 女性 ;    )
  - ① 全然問題ない。                      ② 少々やりにくい。                      ③ かなりやりにくい。                      ④ 全然できない。

## B. 中心居住空間の把握

住居の中で、昼間に主に居る場所、そこにいる時間と主に行っていること

19. 冬、昼間に主に居る場所
 

男性 (    )    女性 (    )
20. 夏、昼間に主に居る場所

男性 ( )

女性 ( )

就寝の場所

21. 冬

男性 ( )

女性 ( )

22. 夏

男性 ( )

女性 ( )

回答者の現在の家の中心居住空間 における主観的開放度

23. 中心居住空間から人が家に入出入りすることがわかりやすい

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

24. 中心居住空間で床で座っている状態で（空だけではなく地面も含めた）外が見られる窓、またはドアがある。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう

25. 中心居住空間で、外にいる人と会話できる

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

26. 中心居住空間からすぐに外部空間に出られる

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう

回答者が経験した都市住宅の中心居住空間 における主観的開放度

27. 中心居住空間から人が家に入出入りすることがわかりやすい

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

28. 中心居住空間で床で座っている状態で（空だけではなく地面も含めた）外が見られる窓、またはドアがある。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう

29. 中心居住空間で、外にいる人と会話できる

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

30. 中心居住空間からすぐに外部空間に出られる。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

中心居住空間 における 開放要求度

31. 中心居住空間からすぐに外部空間に出られるのがよい。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

32. 中心居住空間から人が家に入出入りすることがわかりやすいのがよい

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

33. 中心居住空間で床で座っている状態で（空だけではなく地面も含めた）外が見られる窓、またはドアがあるのがよい。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう

34. 中心居住空間で、外にいる人と会話できるのがよい。

- ①非常にそうだ。      ②ややそうだ。      ③ややちがう。      ④非常にちがう。

回答者が経験した都市住宅



付録；アンケート調査表

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

51. 改善した暖房設備を使う時期と程度

52. 暖房に関してさらに改善したいところと理由

改善して薪を焚く伝統的なオンドルが残っていない場合

53. 改善した設備を使う費用が負担になる。

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

54. 改善した暖房設備を使う時期と程度

55. 暖房に関してさらに改善したいところと理由

まだ暖房を改善していない場合

56. 暖房設備を改善したい

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

57. 現在使用している燃料と負担の程度

58. 改善したい暖房類型とその理由

D-2. 立式の台所

改善していない場合

59. 改善したい

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

60. 上の答えの理由

改善した場合

61. 現在の状態に満足している。

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

62. 上の答えの理由

63. 台所に段差がある

1. はい

2. いいえ

64. 改善した設備を使う費用が負担になる。

①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

65. 改善した設備を使う時期。

①暑いとき                      ②寒いとき                      ③いつも                      ④主に子供が来たときに

66. 台所に関してさらに改善したいところと理由

D-3. 温水の出るお風呂

改善していない場合

67. 改善したい

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

68. 上の答えの理由

改善した場合

69. 現在の状態に満足している。

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

70. 改善した設備を使う費用が負担になる。

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

71. 温水の使用程度と温水の熱源

72. 浴室の断熱に満足している。

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

73. 改善した設備を使う（風呂に入る）時期。

- ①暑いとき                      ②寒いとき                      ③いつも                      ④主に子供が来たときに

74. お風呂に関してさらに改善したいところと理由

D-4. 便所

改善していない場合

75. 洋式水洗トイレに改善したい

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

76. 上の答えの理由

改善した場合

77. 現在の状態に満足している。

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

78. 改善した設備を使う費用が負担になる。

- ①非常にそうだ。                      ②ややそうだ。                      ③ややちがう。                      ④非常にちがう。

79. 改善した設備を使う時期。

- ①暑いとき                      ②寒いとき                      ③いつも                      ④主に子供が来たときに

80. トイレに関してさらに改善したいところと理由