

[03_02]情報処理教育広報表紙奥付等

<https://hdl.handle.net/2324/6767914>

出版情報：情報処理教育広報. 3 (2), 1980-11. Educational Center For Information Processing,
Kyushu University

バージョン：

権利関係：



T S S コ マ ン ド の 追 加

TSS コマンドとして次のコマンドを追加しました。

SUMMARY コマンド

(1) 機 能

指定されたクラスについて、受講学生それぞれ及びクラス全体の現時点までのTSS利用状況のサマリレポートを入出力室の印刷装置へ出力する。

(2) 使 用 法

- ① 端末をTSSと接続する。
- ② USER ID— 利用者登録番号；支払責任者番号Ⓢ
- ③ PASSWORD パスワードⓈ
- ④ SYSTEM? { SUMMⓈ
 SUMM␣ERRⓈ } …… エラー統計が必要な場合はERRを指定する。
- ⑤ WAIT A FEW MINUTES. (この間受講学生数に応じて数分の時間がかかる。)
- ⑥ PLEASE RECEIVE THE SUMMARY REPORT FOR CLASS aaa-b AT I/O ROOM.
(サマリレポートが6階入出力室印刷装置から出力されるので取りに行くこと。)

注 意

- 1) 利用者登録番号、支払責任者番号、パスワードはこのコマンド専用のものを入力する必要があります。受付 (Tel. 2657) にお尋ねください。
- 2) _____ 部分はシステムから出力されるものです。
- 3) Ⓢ, ␣ はそれぞれ 送信 (又は RETURN) キー、スペースキーを表します。
- 4) エラーの統計が必要でない場合は、SUMMⓈのみ入力してください。

(3) 印刷形式とリストの見方

図1を参照してください。

(4) そ の 他

- (a) 結果を端末でも見たい場合は、使用法⑥の後で次のようにしてください。
 - ① SYSTEM? LIST␣RESULTⓈ
ただし、表示は見やすいものではありません。
- (b) 使用法どおりに行かない場合は、受付 (Tel. 2657) まで連絡してください。

クラス名 教官名 授業科目名
005-E ヤマダ タロウ ジョウホウシヨリ

番号	学生登録番号	利用形態	使用金額(円)	接続時間(時:分)	CPU時間(秒)	主記憶量×時間 (K語×ミリ秒)	端末入出力 文字数	ディスク アクセス数	プリンタ 行数	プリンタ ページ数										
MODE	CHARG(Y)	LINE	TM(HH:MM)	CPU TIME(S)	MEMRY*TIME(KW*MS)	OUTPUT CH	DISK I/O	SP LINE	SP PAGE											
49	E542050149	MODE	CHARG(Y)	LINE	TM(HH:MM)	CPU TIME(S)	MEMRY*TIME(KW*MS)	OUTPUT CH	DISK I/O	SP LINE	SP PAGE									
氏名	ハヤシ	授業	自習	JYUGYO	390	9:17	65	916907	8152	2476	0	0								
	シ1 ヒキ カイウ=(6,55)	JISHU	22386	134:40	3731	49454745	417376	86983	0	0	0									
①	800412-800910②	TOTAL	22776	143:57	3796	50371652	425528	89459	0	0	0									
E	*COMP ERR=	336(	0,	336)	FORTRAN翻訳エラー合計(授業中の個数,自習中の個数)															
R	1185=	1(	0,	1)	1194=	1(	0,	1)	1222=	1(	0,	1)	1250=	9(	0,	9)	1270=	99(	0,	99)
R	1283=	18(	0,	18)	1286=	9(	0,	9)	1303=	198(	0,	198)	エラー番号							
指定	*EXEC ERR=	21(	0,	21)	FORTRAN実行エラー合計(授業中の個数,自習中の個数)															
時	34=	1(	0,	1)	69=	9(	0,	9)	71=	11(	0,	11)								

・ 以上の形式でクラスの受講学生分繰返す。

※エラー番号は「FORTRANプログラミング説明書(日本電気)」参照

- ① 利用開始日
- ② 最終利用日

クラス全体の合計(数値の意味は 開始日,処理日の箇所を除き上記の場合に同じ)

MODE	CHARG(Y)	LINE	TM(HH:MM)	CPU TIME(S)	MEMRY*TIME(KW*MS)	OUTPUT CH	DISK I/O	SP LINE	SP PAGE											
005-E	ヤマダ タロウ	JYUGYO	9984	285:23	1664	25994503	292160	65252	0	0										
開始日	処理日	JISHU	321270	1960:17	53545	759736711	5183120	1330715	0	0										
800412-800925	TOTAL	331254	2245:40	55209	785731214	5475280	1395967	0	0											
E	*COMP ERR=	1423(	77,	1346)																
R	209=	12(	0,	12)	210=	4(	0,	4)	211=	11(	0,	11)	219=	2(	0,	2)	401=	96(	0,	96)
R	412=	83(	3,	80)	418=	3(	0,	3)	1002=	24(	1,	23)	1006=	3(	0,	3)	1011=	196(	0,	196)
R	1016=	13(	1,	12)	1057=	4(	0,	4)	1079=	3(	0,	3)	1113=	2(	0,	2)	1118=	1(	0,	1)
指定	1139=	7(	0,	7)	1160=	10(	0,	10)	1180=	47(	0,	47)	1182=	40(	0,	40)	1185=	14(	0,	14)
時	1191=	7(	0,	7)	1194=	2(	0,	2)	1195=	1(	0,	1)	1209=	12(	0,	12)	1222=	63(	0,	63)
	1224=	37(	5,	32)	1250=	10(	0,	10)	1270=	115(	0,	115)	1271=	2(	0,	2)	1273=	30(	0,	30)
	1282=	6(	0,	6)	1283=	18(	0,	18)	1284=	2(	0,	2)	1286=	47(	9,	38)	1287=	4(	0,	4)
	1288=	2(	0,	2)	1298=	12(	4,	8)	1302=	6(	0,	6)	1303=	373(	42,	331)	1305=	14(	7,	7)
	1308=	1(	0,	1)	1319=	10(	0,	10)	1329=	1(	0,	1)	1330=	1(	0,	1)	1332=	12(	2,	10)
	1360=	2(	0,	2)	1370=	6(	0,	6)	1390=	2(	0,	2)	1405=	2(	0,	2)	1428=	7(	0,	7)
	1429=	1(	0,	1)	1432=	1(	0,	1)	1435=	1(	0,	1)	1440=	9(	3,	6)	1457=	27(	0,	27)
	1470=	2(	0,	2)																
E	*EXEC ERR=	50(	3,	47)																
R	10=	4(	0,	4)	32=	6(	1,	5)	34=	20(	2,	18)	69=	9(	0,	9)	71=	11(	0,	11)

図/ サマリ・レポートの形式