

天草臨海実験所近海の生物相 第1輯：軟体動物

<https://hdl.handle.net/2324/7441642>

出版情報：天草臨海実験所近海の生物相. 1, 1960-03-31. 九州大学理学部附属天草臨海実験所
バージョン：
権利関係：



天草臨海実験所近海の生物相

第 1 輯 軟 体 動 物

Fauna and Flora of the Sea
around
the Amakusa Marine Biological Laboratory,

Part I. Mollusca



九州大学理学部附属
天草臨海実験所
熊本県天草郡苓北町富岡

The Amakusa Marine Biological Laboratory
Kyushu University
Tomioka, Reihoku-cho, Amakusa, Kumamoto-ken, Japan
March, 1960

天草臨海実験所

天草臨海実験所近海の生物相

軟 体 動 物

波 部 忠 重 ・ 菊 池 泰 二 共 編

Fauna and Flora of the Sea
around
the Amakusa Marine Biological Laboratory

Mollusca

by

Tadashige Habe and Taiji Kikuchi

March, 1960,

編 者 の 言 葉

この軟体動物目録は、天草臨海実験所の創立30周年を記念して出版する近海の生物相の一部である。編者の一人菊地はかねて採集した軟体動物を記録していたが、この機会にさらに一年間鋭意採集につとめ、標本を精査し、それを増補訂正して完成した目録である。しかし、後鰓類の大部分は大阪学芸大学教授馬場菊太郎博士にお願いして目録を作製して戴いた。採集した軟体動物の中921種を記録したが、この外になお50種以上を種名不詳のため保留している。また、頭足類等調査の充分でない類もあるので、今後相当種類数を増すものと思われる。それ等は今後適当な機会に追加報告したいと思っている。


つぎにこの目録を見る時留意して頂き度い点を述べると;

1. この目録に収めた貝類の採集地は苓北町内の海域であるが、実際にはほとんど旧富岡町の範囲にとどまつた。
2. 苓北町内で産地が著しく限られている種にはその地名を記したが、広く分布する種では省いた。
3. 棲息地は潮間帯を示すときは地、潮間帯以下を示すときは底とした。例えば砂泥地（潮間帯）、砂泥底（潮間帯下）、特殊な棲息地は具体的に記した。
4. 産状は年変化や季節変化もあるが、採集経験から、必ず採集出来る種を(m)、大てい採集出来る種を(c)、稀に採集出来る種を(r)とした。
5. この目録の参考として近接地で採集された種を加えて*を附した。また、陸淡水産の種は†を附して加えた。

最後に、この目録を編集するにあたつて、後鰓類について格別の御世話になつた馬場菊太郎、また、種名について御教示を賜つた黒田徳米、滝巖、大山桂の諸博士、また、研究費の補助を受けた日本学術振興会海洋資源開発委員会に感謝の意を表する。


1960年1月31日

波 部 忠 重
菊 池 泰 二



貝 類 相 の 概 様

九州大学天草臨海実験所は天草下島の富岡半島にあるが、この附近の海岸線約 16 km,そして水深 40 m 以浅の苓北町の海域が、今回の貝類相の調査範囲である。



天草臨海実験所近海の採集地点図

半島の西海岸は外洋、いわゆる天草洋で対馬暖流の分流で洗われるが、東海岸は大きい内湾である有明海が外洋へつながる中間の海域千々石湾に面して、西海岸より内湾的性格を示している。特に砂嘴曲崎によつて抱れた巴湾は強い内湾性を示している。また、この海域は潮汐の干満の差も 3 m を越える時があり、潮流も激しくて富岡半島の先端沖では毎時 2 ノットを越える。

このように海況が狭い海域で著しく変つていたので、そこに棲む生物も変化に富むことになり、黒潮暖流に直接洗われる海域でないにもかかわらず、種類が多く、軟体動物も未査定種を加えると 1000 種を越えている。この目録に記した種類を大別すると次のようになる。

腹 溝 綱	2 種	掘 足 綱	6 種
双 神 經 綱	10 種	腹 足 綱	598 種
斧 足 綱	290 種	頭 足 綱	15 種

合 計 921 種

腹足類すなわち巻貝類が、斧足類すなわち二枚貝類より著しく種類が多いことは、岩礁砂礫のところが多いことを示している。しかし、暖流勢力が黒潮の洗う太平洋岸より弱いことは、この地点より高緯度にある和歌山県潮岬で熱帯海域に多いタカラガイ類41種、イモガイ類41種、駿河湾でタカラガイ類16種、イモガイ類7種に対して、富岡半島近海でタカラガイ類16種、イモガイ類3種であることでも明らかであるが、岩礁地の貝でイボタマキビ、ゴマフニナ等が分布しないのも注意をひかれる。しかし、シユモクガイ、モクハチアオイやマンジュウガイは時々採集せられる。寒流域の貝類は1種も分布していない。

かくて、この海域の貝類は日本の暖流域に広く分布する種が大部分で、それらの種が、外洋から内湾へ狭い範囲で著しく変化しながら分布している点に特色がある。巴湾内汐入にはハイガイ、オオノガイ、オキシジミ、イチヨウシラトリ、ソトオリガイ等強内湾性潮間帯の種がすみ、湾内泥底にはやはり強内湾性のシズクガイ、イヨスダレ、ヤマホトトギス等が多い。少しく内湾性の弱い干潟の砂泥底にはイボキサゴが多く、マテ、パイ、ミクリガイ等むしろ内海沿岸に普通な種が現れる。富岡湾内の砂泥底ではヒメカニモリ、ヒメカノコアサリ、マダラチゴトリガイ、コリンソンミノムシ等が、砂底にはトゲウネガイ、ムシボタル、カニモリ等が多い。西海岸の潮間帯砂地には貝類は棲息しないが、潮間帯下砂底でも浅底では時折シラオガイのような殻の厚い種が採集されるにすぎない。

次に、一般に深海棲種である腹溝類が、西海岸沖で2種も採集せられているが、20~30 m の浅底にこの類がすむことは他に例がないことである。しかし、オトギノワシノハ、クマドリツキヒ、ピロードタマキ、カノココウボネ等のやはり比較的深海棲の種がこれまた水深 40 m 位の浅海で採集されることや、エビ刺網（カシ網といっている）にウミアザミ、ヤギ、テズルモズル類が多く採れることと考え合せて、海産動物の特異な分布を示している。

さらに、九州西北岸は大陸沿岸の貝類分布に深い関係があり、有明海ではアズキカワザンシヨウ、ウミマイマイ等が日本唯一の産地として記録されているが、富岡半島に分布するハネナシヨウラク、ゴマフダ、マイワカワトクサ、イトマキヒタチオビ等もこの傾向を示す種である。

採 集 手 引

天草臨海実験所附近で貝類採集をする人のために、産地とそこで採れる貝類の主なものを記して参考としたい。

富岡半島は砂嘴の頸部と岩礁礫岸でめぐらされた頭部からなっている。この岩礁礫地では白岩崎、燈台下、鵜瀬、曲崎外側が主な採集地である。岩礁は潮位によつて貝類が層状に分布し、最も高いところはアラレタマキビがいるが、波の比較的弱くあたるところにはタイワンタマキビが少なくない。その下のイワフジツボの附着しているところにはコビトウラウズがいる。その下のケガキの附着しているところにはレイシダマシモドキ、シマレイシダマシ、イボニシ等がいる。さらにその下にはクシヤクガイ、ヒバリガイモドキ、ムラサキインコが分布し、その足糸にチリハギが沢山ついている。その附近にころがつている礫にはウスヒザラガイ、アオガイ、コウダカアオガイ、ヒメコザラ、ウノアシ、カラマツガイ、さらにイシダタミ、クボガイ、ヒメクボガイ、コシロガイ、トマヤガイ等もある。小さい種類ではミジンツツガイ、ワダチシタダミやクチキレエビスも採集出来る。また軟い泥岩にはニオガイ等が、サンゴ塊にはイシマテやチヂミタマエガイ等が穿孔している。礫地は最も多く貝類の採集出来るところである。

これに対して砂嘴の西岸は波が荒いので貝類は全く棲息しない。しかし、カシ網の揚るところであるから、その網にかかつたものを拾うことが出来る。多くはヤドカリが入つた死殻であるが、オニサザエ、チトセボラ、ナガニシ、ヒメイトマキボラ、オオナルトボラ、カコボラ、ヤツシロガイ等で、時にタイコガイ、ビワガイ、ハリサザエ、またウミアザミやヤキ類に棲むウグイスガイ、シマウグイス、テンロクケボリ、コボレバケボリ等を採集することもある。またアカヒトデの腕の瘤の中にはアカヒトデヤドリが入っている。沿岸での採集は大潮の時によいが、ここでは小潮のときに沖へ網をかけるので、この採集はこの時が最もよい。

砂嘴の東岸の下島への付け根には広い干潟がある。ここにはイボキサゴが非常に多く、この貝の這つたあとが無数についている。しかし、それとともにバ

イ、ミクリガイ、ムシロガイ、アラムシロ、ムラクモキシビキガイ、バカガイ、マテガイ等も少なくない。泥分の多いところではシオフキ、ウメノハナ等、礫の多いところではウミニナ、アサリ等、コアシモの生えているところではブドウガイ、シオヤガイ、ヒシガイ、コナガニシ等、アシモの生えているところにはイワカワチグサ、チグサガイ等がとれる。また、低潮部ではイボキサゴにかわつてキサゴがおり、カニモリ、ツメタガイ、イワカワトクサ、ベニガイ、オオマテ、フジナミ、キヌタアゲマキ等がバイ等とともに棲み場に特徴的な穴や砂のもり上りを見せている。これを目印にすると容易に採集出来る。また防潮堤の内側に潮溜があり、ここにはカワグチツボ、カワザンショウが多い。

曲崎にいだかれた巴湾は礫底でハネナショウラク、カヤノミカニモリ、ウミニナ、ウネムシロ、ミミエガイ、高潮帯にはヒメウズラタマキビ、タマキビ、クログチ、クチバ等が普通で、さらに海岸の打上物の下にはクビキレガイ、サツマカワザンショウ、ヘソカドガイ等がとれる。また、カラスボヤの鞘の中にはタマエガイが普通である。この湾内で特に興味のあるのは、泥深い汐入で、マガキ、オオノガイ、オキシジミ、ソトオリガイ、カニノテムシロ、カワアイ、ヘタナリが普通である外、ハイガイも稀にとれる。橋がかつて環境が変化したから、生物相も相当変わるものと思われる。汐入川にはイシマキガイが棲んでいる。

潮間帯の採集は上記のようであるが、それ以深のところはドレツジ等特殊の採集をしなければならない。

巴湾内は泥底でヤマホトトギス、シズクガイ、イヨスタレ、ヒメカノコアサリ、ヒメカニモリ等が棲むが、富岡湾に出ると砂底ではトゲウネガイ、ムシボタルが多く、砂泥底では特に種類が多く、マメウラシマ、カイコガイダマシ、ヒメカニモリ、マダラクダマキ、コリンソンミノムシ、キヌボラ、シドロ、フドロをはじめ多くの小形の巻貝、ミツカドカタビラ、アラウメノハナ、アデヤカヒメカノコアサリ、ネリガイ、ヒメナガツノガイ等も多い。時に大きいイタヤガイ、トリガイやコエボシ、クチグロキヌタ等も採集される。西海岸沖の水深40m位のところではすでに深海性の貝類が現れ、シラスナガイ、ビロードタマキ、オトギノワシノハ、クマドリツキヒ、カノココウボネ、コダキガイ、ヒ

メシヤクシ、ツノガイ等を採集出来る。

岩礁附近はドレツジが困難であるから、前記のカシ網を入れてとるが、その採集物についてはすでに述べた。沿岸の海藻の多いところではサザエが多くかかり、時にニシキサザエがとれる。沖の岩礁ではマダカアワビ、クロアワビ、トコブシを裸もぐりでとつている。

通詞島は富岡湾の東端にある小島であるが、岩礁礫地は最もよい採集地で、実験所の磯採集はここが多く選ばれる。また対岸の長崎県茂木はその附近の底曳漁獲物のあがるところで、貝類も多数採集されて来る。大きいものが多く、ヤツシロガイ類、ウラシマ類、ナガニシ類及びヒガイ、イトマキヒタチオビ、リュウグウボタル等が普通で、時にヌノメアカガイ、ヒラコマ、オオビワガイ等もとれて来る。

U
Phylum MOLLUSCA 軟体動物門

Class SOLENOGASTRES 腹溝綱

Family PRONEOMENIDAE カセミミズ科

1. *Epimения verrucosa* (Nierstrasz) カセミミズ
西浜のカシ網で採れる (r)
2. *Epimения ohshimai* Baba オオシマカセミミズ
同 上 (r)

Class AMPHINEURA ヒザラガイ綱

Order ISOPLACOPHORA トゲヒザラガイ目

Family MOPALIIDAE ヒゲヒザラガイ科

3. *Placiphorella stimpsoni* (Gould) ババガセ
岩礫地 (c)
4. *Mopalia retifera* Thiele ヒゲヒザラガイ
岩礫地 (r)

Family CRYPTOPLACIDAE ケムシヒザラガイ科

5. *Acanthochiton defilippi* (Tapparone-Canefri) ケハダヒザラガイ
岩礫地 (m)
6. *Acanthochiton rubrolineata* (Lischke) ヒメケハダヒザラガイ
岩礫地 (m)
7. *Cryptoplax japonica* (Pilsbry) ケムシヒザラガイ
岩礫地 (c)

Order MESOPLACOPHORA クサズリヒザラガイ目

Family ISCHNOCHITONIDAE ウスヒザラガイ科

8. *Ischnochiton comptus* (Gould) ウスヒザラガイ
岩礫地 (m)
9. *Ischnochiton boninensis* Bergenhayn ホソウスヒザラガイ
岩礫地 (c)
10. *Lepidozona coreanica* (Reeve) ヤスリヒザラガイ
岩礫地 (c)

LE
Family ACANTHOPHURIDAE ウニヒザラガイ科

11. *Liolophura japonica* (Lischke) ヒザラガイ
岩礫地 (m)

Family CHITONIDAE クサズリガイ科

12. *Rhyssoplax kurodai* (Is. et Iw. Taki) クサズリガイ
岩礫地 (c)

Class PELECYPODA 斧足綱 (弁鰓綱)

Subclass PRIONODESMACEA 原韌帶亜綱

Order PALAEOCONCHA 原 殻 目

Superfamily SOLEMYACEA キヌタレガイ超科

Family SOLEMYIDAE キヌタレガイ科

13. *Solemya (Acharax) japonica* Dunker アサヒキヌタレガイ
富岡湾砂底 (c)
14. *Solemya (Petrasma) pusilla* Gould キヌタレガイ
富岡湾泥底 (c)

Order PROTOBRANCHIA 原 鰓 目

Superfamily NUCULACEA クルミガイ超科

Family NUCULIDAE クルミガイ科

15. *Nucula paulula* A. Adams マメグルミ
砂 底 (c)
- Family NUCULANIDAE シワロウバイ科
16. *Saccella confusa* (Hanley) ゲンロクソデガイ
西浜沖水深 30 m の砂底 (r)
17. *Saccella sematensis* (Suzuki et Isizuka) アラスシソデガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (r)
- * *Portlandia (Portlandella) japonica* (A. Adams et Reeve) ベツコウソデガイ
茂木 (底曳網)

Order FILIBRANCHIA 糸 鰓 目

Suborder TAXODONTA 多歯亜目

Superfamily ARCACEA フネガイ超科

Family ARCIDAE フネガイ科

18. *Cucullaea granulosa* Jonas スノメアカガイ
砂 底 (r)
19. *Arca ocellata* Reeve フネガイ
白岩崎岩礁地 (c)
20. *Arca navicularis* Bruguière ワシノハ
岩 礁 (c)
21. *Mimarcaria matsumotoi* Habe チゴワシノハ
赤岩崎沖岩礁 (カシ網にて採集) (c)
22. *Barbatia (Ustularca) stearnsii* (Pilsbry) ハナエガイ
岩礁地 (m)
23. *Barbatia (Ustularca) bicolorata* (Dillwyn) ベニエガイ
白岩崎 (r)
24. *Barbatia (Savignyarca) obtusoides* (Nyst) カリガネエガイ
岩礁地 (m)

25. *Barbatia (Abarbatia) lima* (Reeve) エガイ
外洋に面する岩礫地 (m)
26. *Acar plicata* (Dillwyn) コシロガイ
岩礫地 (m)
27. *Hawaiarca uwaensis* (Yokoyama) オトギノワシノハ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (r)
28. *Striarca (Galactella) symmetrica* (Reeve) ミミエガイ
岩礫地 (m)
29. *Striarca (Spinearca) interplicata* (Grabau et King) ヨコヤマミミエガイ
富岡湾砂底で死殻採集 (r)
30. *Striarca (Spinearca) soyoae* Habe ソウヨウミミエガイ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (r)
31. *Striarca (Didimacar) tenebrica* (Reeve) マルミミエガイ
砂底で死殻採集 (c)
32. *Anadara (Diluvarca) tricenica* (Nyst) ヒリツビサルボウ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (r)
33. *Anadara (Scapharca) satowi* (Lischke) サトウガイ
新地の潮間帯砂地で死殻採集 (r)
34. *Anadara (Tegillarca) granosa* (Linné) ハイガイ
汐入泥地 (r)

Family GLYCYMERIDAE タマキガイ科

35. *Glycymeris (Glycymeris) vestita* (Dunker) タマキガイ
西浜で死殻採集 (c)
36. *Glycymeris (Tucetilla) pilsbryi* (Yokoyama) ビロードタマキ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (r)
37. *Glycymeris (Tucetilla) munda* (Sowerby) コギツネガイ
富岡湾内砂底 (r)
38. *Radituceta* (gen. nov.) *hanzawai* (Nomura et ^Zinbo) ヒナノウチワ
砂底 (r)

Family LIMOPSIDAE オオシラスナガイ科

39. *Oblimopa forskalii* (A. Adams) シラスナガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (m)

Suborder ANISOMYARIA 不等筋亜目

Superfamily MYTILACEA イガイ超科

Family MYTILIDAE イガイ科

40. *Modiolus nipponicus* (Oyama) ヒバリガイ
岩礫地 (m)
41. *Modiolus margaritaceus* (Nomura et Hatai) マメヒバリガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (c)

42. *Modiolus (Fulgida) corvulus* Oyama コガラスマクラ
潮間帯ホンダワラ類の根元にすむ (c)
43. *Modiolus (Fulgida) flavidus* (Dunker) サザナミマクラ
巴湾アジモ帯 (c)
44. *Hormomya mutabilis* (Gould) ヒバリガイモドキ
岩礫地 (m)
45. *Trichomya hirsuta* (Lamarck) ケガイ
岩礫地 (r)
46. *Septifer (Septifer) bilocularis* (Linné) クシヤクガイ
岩礫地 (m)
47. *Septifer (Mytilisepta) virgatus* (Wiegmann) ムラサキインコ
岩礫地 (m)
48. *Septifer (Mytilisepta) keenae* Nomura ヒメイガイ
岩礫地 (c)
- * *Mytilus coruscus* Gould イガイ
沖ノ原貝塚に出土 (c) *M. crassitesta* Lischke は異名
49. *Mytilus edulis* Linné ムラサキイガイ
巴湾内の筏 (m)
50. *Musculus (Ryenella) cupreus* (Gould) タマエガイ
巴湾内のカラスボヤの外鞘に棲む (c)
51. *Musculus (Musculista) japonicus* (Dunker) ヤマホトトギス
巴湾内泥底 (m)
52. *Musculus (Musculista) senhousia* (Benson) ホトトギス
巴湾内アジモ帯 (m)
53. *Musculus (Musculista) perfragilis* (Dunker) ノジホトトギス
砂底 (c)
54. *Botulina coralliophaga* (Gmelin) チヂミタマエガイ
西浜の造礁サンゴ_にの穿孔 (m)
55. *Trichomusculus semigranatus* (Reeve) スジタマエガイ
海藻の根元にすむ (c)
56. *Adula atrata* (Lischke) クログチ
巴湾内の岩礫地 (m)
57. *Lithophaga (Leiosolenus) curta* (Lischke) イシマテ
造礁サンゴに穿孔 (m)

Superfamily PTERIACEA ウグイスガイ超科

Family ISOGNOMONIDAE シュモクアオリガイ科

58. *Malleus albus* Lamarck シュモクガイ
巴湾の網干場で死殻(幼貝)を採集 (r)
59. *Malleus (Parimalleus) irregularis* (Jousseaume) ヒリヨウガイ
岩礫地 (m)

60. *Isognomon (Isognomon) legumen* (Gmelin) シロアオリガイ
岩礫地 (m)

61. *Vulsella vulsella* (Linné) ホウオウガイ
死殻をドレツジにて採集, カナ^インの中にすむ (r)

Family PTERIIDAE ウグイスガイ科

62. *Pinctada martensi* (Dunker) アコヤガイ
岩礫地 (c)

63. *Pteria (Austropteria) brevia lata* (Dunker) ウグイスガイ
西浜沖のヤギ類に着生する (c)

64. *Pteria (Austropteria) cypsellus* (Dunker) ツバメガイ
同 上 (r)

65. *Pteria (Austropteria) loveni* (Dunker) フクラスズメ
同 上 (c)

- * *Pteria (Austropteria) coturnix* (Dunker) モンウグイス
茂木 (底曳網で採れたウミアザミ類に附着する)

66. *Pteria (Austropteria) dendronephthya* sp. nov. ウミアザミノウグイス
西浜沖のウミアザミ類に着生する (c)

67. *Pterelectroma zebra* (Reeve) シロチヨウウグイス
西浜沖のハネウミヒドラ類に着生する (c)

Family PINNIDAE ハボウキガイ科

68. *Pinna attenuata* (Reeve) ハボウキガイ
巴湾・干潟のアジモ帯にすむ (c)

69. *Atrina pectinata japonica* (Reeve) タイラギ
巴 湾 (r)

70. *Streptopinna saccata* (Linné) カゲロウガイ
巴湾で死殻を拾う (r)

Superfamily PECTINACEA イタヤガイ超科

Family PLICATULIDAE ネズミノテ科

71. *Plicatula simplex* Gould ネズミノテ
砂底で死殻を採集 (c)

72. *Plicatula horrida* Dunker イシガキモドキ
潮間帯礫下に附着 (c)

73. *Plicatula muricata* Sowerby モグラノテ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (c)

Family PECTINIDAE イタヤガイ科

74. *Amusium japonicum* (Gmelin) ツキヒガイ
西浜沖砂底 (c)

75. *Ctenamus^s cmadoritinctum* (Kuroda) クマドリツキヒ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (c)

76. *Pecten (Notovola) albicans* (Schröter) イタヤガイ
砂底 (c)
77. *Pecten (Notovola) sinensis* Sowerby ハナイタヤガイ
西浜沖砂底 (r)
78. *Chlamys (Mimachlamys) nobilis* (Reeve) ヒオウギ
岩礁 (c)
79. *Chlamys (Chlamys) irregularis* (Sowerby) ナデシコガイ
岩礁地 (c)
80. *Chlamys (Mimachlamys) quadrilirata* (Lischke) タシマニシキ
西浜のカシ網で採集 (r)
81. *Chlamys (Mimachlamys) asperulata* (Adams et Reeve) ヒナノヒオウギ
岩礁 (c)
82. *Chlamys (Chlamys) farreri nipponensis* Kuroda アズマニシキ
岩礁地 (c)
83. *Chlamys (Chlamys) squamata* (Gmelin) ニシキガイ
岩礁 (c)
84. *Decatopecten striata* (Schumacher) キンチャクガイ
岩礁底 (m)
85. *Volachlamys hirasei* (Bavay) ヤミノニシキ
富岡湾細砂底 (r)
86. *Excellichlamys spectabilis* (Reeve) チヒロガイ
砂底 (c)

Family SPONDYLIDAE ウミギク科

87. *Spondylus barbatus* Reeve ウミギク
岩礁 (c)

Family LIMIDAE ミノガイ科

88. *Lima sowerbyi* Deshayes ミノガイ
岩礁地 (c)
89. *Lima zushiensis* Yokoyama モクハチミノガイ
西浜沖のドレッジで死殻を採集 (r)
90. *Ctenoides lischkei* (Lamy) ハネガイ
礫下 (c)
91. *Promantellum basilanica* (Adams et Reeve) オオユキミノ
砂礫底 (c)
92. *Promantellum hakodatense* (Tokunaga) フクレユキミノガイ
砂礫底 (m)
93. *Promantellum amakusaensis* sp. nov. アマクサユキミノガイ
砂礫底 (m)
94. *Promantellum hirasei* (Pilsbry) ウスユキミノ
巴湾の礫下 (c)

95. *Limatula kurodai* Oyama ユキバネガイ
砂底 (c)
96. *Limatula (Stabilima) strangei* (Sowerby) オオユキバネ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (c)

Superfamily ANOMIACEA ナミマガシワ超科

Family ANOMIIDAE ナミマガシワ科

97. *Anomia chinensis* Philippi ナミマガシワ
巴湾 (c)
98. *Monia umbonata* (Gould) シマナミマガシワモドキ
礫底 (c)

Superfamily OSTREACEA イタボガキ超科

Family OSTREIDAE イタボガキ科

99. *Dendostrea imbricata* (Lamarck) カキツバタ
岩礁底 (c) カシ網でとれる
100. *Crassostrea gigas* (Thunberg) マガキ
巴湾岩礁底 (m)
101. *Ostrea denselamellosa* Lischke イタボガキ
浅底 (r)
102. *Saxostrea rosea* (Deshayes) カノコガキ
岩礁底 (c)
103. *Saxostrea echinata* (Quoy et Gaimard) ケガキ
岩礫地 (m)

Order EULAMELLIBRANCHIA 真弁鰓目

Suborder SCHIZODONTA 分齒亜目

Superfamily UNIONACEA ^{イシ}カワシシジユガイ超科

Family UNIONIDAE ^{イシ}カワシシジユガイ科

- † *Anodonta (Sinanodonta) woodiana* (Lea) ドブガイ
袋池 (淡水産)

Suborder HETERODONTA 異齒亜目

Superfamily ASTARTACEA エゾシラオガイ超科

Family CRASSATELLIDAE モシオガイ科

104. *Crassatellites (Crassatellites) nanus* (A. Adams et Reeve) スダレモシオ
砂底 (c)

Superfamily CARDITACEA トマヤガイ超科

Family CARDITIDAE トマヤガイ科

105. *Cardita nodulosa* Lamarck モモイロトマヤガイ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (c)

106. *Cardita leana* Dunker トヤマガイ
岩礫地 (m)
107. *Venericardia (Megacardia) ferruginosa* (Adams et Reeve) フミガイ
富岡湾砂底 (c)
108. *Venericardia (Pleuromeris) pygmaea* Kuroda et Habe ヒナフミガイ
潮間帯礫下に附着 (m)
- Superfamily SPHAERIACEA マメシジミ超科
Family CORBICULIDAE シジミ科
- † *Corbicula leana* Prime マシジミ
小川・溝 (淡水産)
- Superfamily GLOSSACEA コウボネ超科
Family KELLYELLIDAE ケシトリガイ科
109. *Alveolus ojanus* (Yokoyama) ケシトリガイ
砂底 (c)
- Family GLOSSIDAE コウボネ科
110. *Meiocardia moltkiana sanguinomaculata* Dunker カノココウボネ
西浜沖水深 40 m の砂底 (c)
- Superfamily ARCTICACEA アケビガイ超科
Family TRAPEZIIDAE フナガタガイ科
111. *Trapezium (Neotrapezium) liratum* (Reeve) ウネナシトマヤガイ
巴湾礫地 (m)
112. *Coralliophaga coralliophaga* (Gmelin) タガソデガイ
造礁サンゴの穿孔内にすむ (c)
- Superfamily CYAMIACEA ケズメガイ超科
Family SPORTELLIDAE ケズメガイ科
113. *Anisodonta (Fulcrella) gouldi* (A. Adams) イソカセガイ
砂底で死殻を採集 (c)
- Superfamily GAIMARDIACEA マゴコロガイ超科
Family GAIMARDIIDAE マゴコロガイ科
114. *Pergrinamor ohshimai* Shōji マゴコロガイ
汐入のアナジャコに共棲する。現在はほとんど居ない。(r)
- Superfamily LUCINACEA カブラツキガイ超科
Family UNGULINIDAE フタバシラガイ科
115. *Joannisiella nomurai* sp. nov. ヒラシオガマ
砂底 (c)
116. *Joannisiella tsuchii* Yamamoto et Habe アツシオガマ
砂泥底 (r)
117. *Joannisiella lunaris* (Yokoyama) マングツシオガイ
砂泥底 (c)

188. *Joannisiella abbreviata* (Gould) ヒメシオガマ
砂泥底 (c)
119. *Joannisiella cumingii* (Hanley) シオガマ
砂泥底 (m)
120. *Joannisiella tomiokaensis* sp. nov. チビシオガマ
砂泥地 (c)
121. *Phlyctiderma japonica* (Pilsbry) ヤエウメ
泥岩の中にすむ (c)

Family THYASIRIDAE ハナシガイ科

122. *Leptaxinus rotundata* (Yokoyama) マルハナシガイ
砂泥底 (c)

Family LUCINIDAE カブラツキガイ科

123. *Anodontia stearnsiana* (Oyama) イセシラガイ
砂泥底 (c)
124. *Lucinoma annulata* (Reeve) ツキガイモドキ
富岡湾の砂底 (c)
125. *Ctena delicatula* (Pilsbry) ウミアサ
砂底 (r)
126. *Ctena divergens* Philippi ヒメツキガイ
砂底 (c)
127. *Pillucina pisidium* (Dunker) ウメノハナガイ
砂泥底 (m)
128. *Pillucina* (Sydlorina) *yamakawai* (Yokoyama) アラウメノハナ
砂底 (m)
129. *Wallucina lamyi* Chavan チヂミウメ
砂底 (c)

Superfamily ERYCINACEA コフシガイ超科

Family ERYCINIDAE コフシガイ科

130. *Lasaea undulata* (Gould) チリハギ
潮間帯岩礁のクジャクガイ等の足絲に附着する。(m)
131. *Kellia tsujitai* Habe ツジタコハクノツユ
砂底 (c)
132. *Kellia japonica* Pilsbry ドブシシミモドキ
砂底 (r)
133. *Kellia porculus* Pilsbry コハクノツユ
砂底 (c)
134. *Pseudopythina subsinuata* (Lischke) コフシガイ
砂底, シヤコの腹に共棲する。(r)
135. *Platomysia rugata* Habe オキナノエガオ
砂底 (c)

136. *Fronsella fujitaniana* (Yokoyama) フシタニコハクノツユ
砂底 (c)
137. *Fronsella ohshimai* Habe ハナビラガイ
砂底 (r)
138. *Byssobornia striatissima* (Sowerby) セワケガイ
砂底 (c)
139. *Melliteryx puncticulata* (Yokoyama) ハチミツガイ
砂底 (c)
140. *Melliteryx flexuosa* sp. nov. ヒダハチミツガイ
砂底 (r)

Family MONTACUTIDAE ヘノシガイ科

141. *Curvemysella paulula* (A. Adams) ヘノシガイ
ヤドカリの入った巻貝の中にすむ (c)
142. *Nipponomysella oblongata* (Yokoyama) マルヘノシガイ
砂底 (c)

Family GALEOMMATIDAE マメアゲマキガイ科

143. *Galeommella utinomii* Habe オウギウロコガイ
砂底 (c)
144. *Devonia semperi* (Ohshima) ヒナノズキン
汐入・無足ナマコの体表に共棲 (r)
145. *Paralepida takii* (Kuroda) ウロコガイ
汐入礫下にすむ (c)

以上の 3 科には未査定の種が少なくない。

Superfamily CHAMACEA キクザル超科

Family CHAMIDAE キクザル科

146. *Chama reflexa* Reeve キクザル
汐入礫に附着 (m)

Superfamily CARDIACEA ザルガイ超科

Family CARDIIDAE ザルガイ科

147. *Vasticardium arenicola* (Reeve) キヌザル
砂泥底 (c)
148. *Vasticardium burchardi* (Dunker) ザルガイ
砂底 (r)
149. *Fulvia mutica* (Reeve) トリガイ
砂泥底 (m)
150. *Fulvia bullata* (Linné) エマイボタン
巴湾 (r)
151. *Fulvia hungerfordi* (Sowerby) チゴトリガイ
巴湾泥底 (c)

152. *Laevicardium undatopictum* (Pilsbry) マダラチゴトリガイ
砂泥底 (m)
153. *Fragum* (*Fragum*) *bannoi* Otuka ヒシガイ
干潟アジモ帯 (m)
154. *Afrocardium ebaranum* (Yokoyama) ベニバト
岩礁礫底 (c)
155. *Nemocardium* (*Nemocardium*) *bechei* (Reeve) キンギヨ
砂底 (c)
156. *Frigidocardium eos* (Kuroda) アサヒザル
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (r)
157. *Lunulicardia retusa* (Linné) モクハチアオイ
巴湾 (r)

Superfamily VENERACEA マルスグレガイ超科

Family VENERIDAE マルスグレガイ科

158. *Gafrarium divaricatum* (Gmelin) ケマンガイ
砂礫地 (c)
159. *Gafrarium dispar* (Dillwyn) ヒメイナミガイ
砂礫地 (m)
160. *Circe* (*Circe*) *stutzeri* (Donovan) シラオガイ
砂泥底 (m)
161. *Microcirce dilecta* (Gould) ミジンシラオガイ
砂底 (m)
162. *Pitar* (*Agriopoma*) *noguchii* Habe シロウスハマグリ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (c)
163. *Pitar* (*Agriopoma*) *japonicum* Kuroda et Kawamoto ウスハマグリ
富岡湾砂泥底 (c)
164. *Pitar* (*Pitarina*) *lineolatum* (Sowerby) ガンギハマグリ
巴湾砂泥底 (c)
165. *Pitar* (*Pitarina*) *sulfureum* Pilsbry イオウハマグリ
沙入の潮間帯泥底 (c)
166. *Pitar* (*Costellipitar*) *chordatum* (Römer) チヂミマメハマグリ
砂泥底 (c)
167. *Callista* (*Callista*) *pilsbryi* sp. nov. コマツヤマワスレ
砂底 (m)
168. *Callista* (*Callista*) *chinensis* (Holten) マツヤマワスレ
砂底 (c) 干潟砂泥地でもとれる。
169. *Sunetta* (*Cyclosunetta*) *cumingii* (Smith) タイワンワスレガイ
砂底 (r)
170. *Meretrix lusoria* (Linné) ハマグリ
砂泥地 (r) (Roding)

- * *Meretrix lamarchii* Deshayes チヨウセンハマグリ
高浜 (砂底)
171. *Dosinia (Dosinella) angulosa* (Philippi) ウラカガミ
汐入泥底 (c)
172. *Dosinia (Phacosoma) japonica* (Reeve) カガミガイ
砂底 (m)
173. *Dosinia (Phacosoma) troscheli* Lischke マルヒナガイ
砂底 (c)
174. *Dosinia (Dosiniscia) orbiculata* Dunker タマカガミ
砂底 (c)
175. *Dosinia (Bonartemis) iwakawai* Oyama サザメガイ
砂底 (c)
176. *Cyclina orientalis* Sowerby オキシシミ
汐入の泥地 (m)
177. *Venus (Ventricolaria) toreuma* (Gould) マルスグレガイ
岩礫地 (c)
178. *Tigammona fischeri* (Récluz) ヨロイガイ
タコツボの中から採集 (r)
179. *Antigona lamellaris* Schumacher サツマアサリ
砂底 (c)
180. *Placamen tiara* (Dillwyn) ハナガイ
砂底 (c)
181. *Leucoma marica* (Linné) カノコアサリ
砂底 (m)
182. *Leucoma costellifera* (A. Adams et Reeve) チリメンカノコアサリ
砂底 (m)
183. *Leucoma laevicostata* Kuroda オウギカノコアサリ
砂底 (c)
184. *Veremolpa micra* (Pilsbry) ヒメカノコアサリ
巴湾内砂泥底 (m)
185. *Veremolpa minuta* (Yokoyama) アデヤカヒメカノコアサリ
砂底 (m)
186. *Anomalodiscus squamosus* (Linné) シオヤガイ
汐入泥地 (m)
187. *Gomphina neastartoides* (Yokoyama) キタノフキアゲアサリ
西海岸沖砂底 (c)
- * *Gomphina (Macridiscus) veneriformis* (Lamarck) オキアサリ
二江沖ノ原貝塚に出土 (c)
188. *Protothaca (Protothaca) jedomensis* (Lischke) オニアサリ
礫砂底 (c)

189. *Amygdala japonica* (Deshayes) アサリ
砂泥地, 巴湾内に多い (m)
190. *Amygdala variegata* (Sowerby) ヒメアサリ
砂礫地 (m)
191. *Paphia* (*Paphia*) *euglypta* (Philippi) スダレガイ
砂 底 (c)
192. *Paphia* (*Paphia*) *amabilis* (Philippi) サツマアカガイ
砂 底 (c)
193. *Paphia* (*Paphia*) *vernica* (Gould) アケガイ
砂 底 (c)
194. *Paphia* (*Paratapes*) *undulata* (Born) イヨスダレ
巴湾泥底 (c)
195. *Clementia* (*Clementia*) *vatheleti* Mabilie フスマガイ
砂泥底 (c)
196. *Irus mitis* (Deshayes) マツカゼ
泥岩に穿孔 (m)
197. *Irus ishibashianus* Kuroda et Habe オキナマツカゼ
カシ網で時々採れる。(c)

Family PETRICOLIDAE イワホリガイ科

198. *Claudiconcha japonica* (Dunker) セミアサリ
造礁サンゴやカキ殻の間 (m)
199. *Lajonkairia divaricata* (Lischke) チヂミガイ
砂泥底 (c)
200. *Ruppellaria fabagella* (Lamarck) クシケガイ
カシ網で時々採れる。(c)
201. *Pseudoirus mirabilis* (Deshayes) チヂミイワホリガイ
カシ網で時々採れる。(c)

Superfamily TELLINACEA ニツコウガイ超科

Family DONACIDAE ナミノコガイ科

- * *Latona cuneata* (Linné) ナミノコガイ
高浜: 潮間帯砂地
- * *Chion semigranosus* (Dunker) フジノハナガイ
高浜: 潮間帯砂地

Family SANGUINOLARIIDAE リユウキユウマスオガイ科

202. *Gari maculosa* (Lamarck) アシガイ
砂礫底 (m)
203. *Gari sibogai* (Schepman) ホソアシガイ
西海岸水深 40 m の貝砂底 (c)
204. *Gari hosoyai* Habe ヒノデアシガイ
砂 底 (m)

205. *Psammotaea violacea* (Lamarck) ルリマスオ
新地 (r)
206. *Psammocola radiata* (Dunker) ミヒカリマスホ
干潟砂地で死殻採集 (r)
207. *Soletellina* (*Soletellina*) *boeddinghausi* (Lischke) フジナミ
干潟の砂中に 50 cm 以上も穿孔し、砂上に 10 cm 位離れて出入水管の丸い穴が出来る。
208. *Soletellina* (*Soletellina*) *diphos* (Linné) ムラサキガイ
干潟砂泥地 (r)
209. *Soletellina* (*Nuttallia*) *olivacea* (Jay) イソシジミ
干潟砂泥地 (r)

Family SEMELIDAE アサシガイ科

210. *Semele zebuensis* (Hanley) アサシガイ
砂底 (c)
211. *Semele carnicolor* (Hanley) サメザラモドキ
砂礫地 (c)
212. *Leptomysa cuspidariaeformis* Habe コチヨウシヤクシ
砂底 (c)
213. *Leptomysaria trigona* gen. et sp. nov. チビコチヨウシヤクシ
細砂地 (c)
214. *Abra* (*Abrina*) *tenella* (Gould) シロバトガイ
砂底 (c)
215. *Theora* (*Endopleura*) *lubrica* Gould シズクガイ
巴湾内泥底 (m)

Family TELLINIDAE ニツコウガイ科

116. *Cadella delta* (Yokoyama) クサビザラ
砂泥底 (r)
217. *Cadella narutoensis* Habe マルクサビザラ
砂底 (m)
218. *Elliptotellina euglypta* (Gould) チヂミヒメザラ
砂底 (c)
219. *Punipagia hypelliptica* (Salisbury) ゴシキヒメザラ
砂底 (c)
220. *Pinguitellina pinguis* (Hanley) ミガキヒメザラ
干潟砂泥地 (c)
221. *Arcopagia* (*Merisca*) *diaphana* (Deshayes) イチヨウシラトリ
汐入潮間帯泥地 (m)
222. *Arcopagia* (*Merisca*) *subtruncata* (Hanley) ユウヒザクラ
砂底 (c)
223. *Arcopagia* (*Merisca*) *margaritina* (Lamarck) アコヤザラ
砂底 (c)

224. *Arcopagia (Quadrans) spinosa* (Hanley) トゲウネガイ
富岡湾砂底 (c)
225. *Clathrotellina pretium* (Salisbury) アミメザクラ
砂底 (c)
226. *Clathrotellina carnicolor* (Hanley) ヒラセザクラ
砂底 (c)
227. *Arcopella isseli* (H. Adams) ハツヒザクラ
砂底 (c)
228. *Sinomacoma yantaiensis* (Crosse et Debeaux) シラトリモドキ
砂礫地 (c)
229. *Macoma (Macoma) incongrua* (v. Martens) ヒメシラトリ
汐入潮間帯泥底 (m)
230. *Macoma (Macoma) tokyoensis* Makiyama ゴイサギガイ
砂泥底 (c)
231. *Macoma (Rexithaerus) sector* Oyama サギガイ
巴湾泥地 (c)
232. *Macoma (Psammacoma) awajiensis* Sowerby アワジチガイ
砂泥底 (m)
233. *Pseudometis praerupta* (Salisbury) アオサギガイ
巴湾泥底 (c)
234. *Fabulina minuta* (Lischke) ウズザクラ
砂泥底 (m)
235. *Fabulina nitidula* (Dunker) サクラガイ
砂泥底 (m)
236. *Jactellina (Loxoglypta) lauta* (Gould) シボリザクラ
砂底 (m)
237. *Moerella juvenilis* (Hanley) ユウシオガイ
干潟砂泥底 (c)
238. *Moerella jedoensis* (Lischke) エドザクラ
巴湾内泥底 (c)
239. *Moerella iridella* (^{Martens}Lischke) ^{アハ}ハサザクラ
巴湾汐入泥地
240. *Moerella iridescens* (Benson) テリザクラ
砂底 (c)
241. *Moerella nishimurai* Kuroda et Habe ニシムラザクラ
砂底 (r)
242. *Semelangulus miyatensis* (Yokoyama) ニクイロザクラ
砂底 (c)
243. *Semelangulus kurodai* (Makiyama) コメザクラ
砂底 (m)

244. *Angulus vestalioides* (Yokoyama) クモリザクラ
砂泥底 (c)
245. *Tellinides ovalis* (Sowerby) ヒラザクラ
砂底 (c)
246. *Pharaonella perieri* (Bertin) ベニガイ
干潟砂地及び砂底 (m)
247. *Pharaonella perna* (Spengler) ダイミヨウガイ
砂底 (c)

Superfamily MACTRACEA

バカガイ超科

Family MESODESMATIDAE

チドリマスオ科

248. *Caecella chinensis* Deshayes クチバ
巴湾潮間帯礫間 (m)
249. *Spondervilia bisculpta* (Gould) ハマチドリ
砂底 (c)

Family MACTRIDAE

バカガイ科

250. *Raeta (Raetellops) pulchella* (Adams et Reeve)
巴湾泥底 (c) チヨノハナガイ
251. *Mactra sulcataria* Reeve バカガイ
干潟砂地 (m)
252. *Mactra pulchella* Philippi チゴバカガイ
砂底 (c)
253. *Mactra veneriformis* Reeve シオフキ
干潟砂泥地 (m)
254. *Mactra ornata* Gray ベニハマグリ
砂底 (c)
255. *Mactra (Micromactra) angulifera* Reeve ワカミルガイ
砂泥底 (c)
256. *Oxyperas (Oxyperas) bernardi* (Pilsbry) ホクロ
砂底 (c)
257. *Standella (Meropesta) nicobarica* (Gmelin) ユキガイ
干潟砂泥地 (c)
258. *Schizothaerus keenae* Kuroda et Habe ミルクイ
巴湾内 (r)
259. *Lutraria maxima* Jonas オオトリガイ
干潟潮間帯下部・砂地 (r)
260. *Lutraria arcuata* Reeve カモシガイ
巴湾泥底 (c)
261. *Lutraria sieboldi* Reeve ヒラカモシガイ
砂底 (c)

Family CARDILIIDAE

サギガイ科

262. *Cardilia semisulcata* (Lamarck) キサザガイ
砂底 (r)

Suborder ADAPEDONTA 無面亜目

Superfamily SOLENACEA マテガイ超科

Family SOLENIDAE マテガイ科

263. *Siliqua pulchella* (Dunker) ミゾガイ
砂底 (r)
264. *Ensiculus philippianus* (Dunker) タカノハ
砂底 (c)
265. *Solen grandis* Dunker オオマテ
干潟砂地 (r)
266. *Solen strictus* Gould マテガイ
干潟砂地 (m) *S. gouldi* Conrad として知られる。
267. *Solen roseomaculatus* Pilsbry バラフマテ
砂底 (c)
268. *Solecuretus divaricatus* (Lischke) キヌタアゲマキ
干潟砂地 (c)
269. *Azorinus abbreviatus* (Gould) ズングリアゲマキ
砂泥底 (m)

Superfamily HIATELLACEA キヌマトイガイ超科

Family HIATELLIDAE キヌマトイガイ科

370. *Hiatella orientalis* (Yokoyama) キヌマトイガイ
海藻の根元等 (c)

Superfamily MYACEA オオノガイ超科

Family MYACIDAE オオノガイ科

271. *Mya (Arenomya) japonica* Jay
汐入泥地 (c), *oonogai* Makiyama という型
272. *Sphaenia coreanica* Habe イシケガイ
海藻の根元 (r)

Family CORBULIDAE コダキガイ科

273. *Varicorbula bifrons* (A. Adams) コダキガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (m)
274. *Anisocorbula venusta* (Gould) クチベニデ
砂底 (c)
275. *Anisocorbula modesta* (Reeve) ヒナクチベニ
砂底 (c)
276. *Anisocorbula minutissima* Habe チビクチベニ
砂底 (m)

277. *Potamocorbula amurensis* (Schrenck) スマコダキガイ
富岡湾砂底 (r)

Superfamily GASTROCHAENACEA コヅツガイ超科

Family GASTROCHAENIDAE コヅツガイ科

278. *Rocellaria cuneiformis* (Spengler) ツクエガイ
造礁サンゴに穿孔 (c)
279. *Rocellaria (Cucurbitula) cymbium* (Spengler) チビツクエガイ
砂底の死殻に徳利状の巣をつくる。(c)
280. *Gastrochaena grandis* (Deshayes) コヅツガイ
砂底 (r)

Superfamily PHOLADACEA ニオガイ超科

Family PHOLADIDAE ニオガイ科

281. *Barnea (Anchomasa) manilensis inornata* (Pilsbry) ニオガイ
泥岩に穿孔 (m)
282. *Zirfaea subconstricta* (Yokoyama) ニオガイモドキ
富岡湾礫底の陶石の中 (c)
283. *Pholadidea (Penitella) kamakurensis* (Yokoyama) カモメガイ
通詞島で死殻採集 (r)
284. *Martesia striata cupula* (Yokoyama) カモメガイモドキ
巴湾内流木 (m)
285. *Nettastomella japonica* (Yokoyama) ヨコヤマズズガイ
礫底 (穿孔する) (c)

Family TEREDINIDAE フナクイムシ科

286. *Teredo (Lyrodus) yatsui* Moll ヤッフナクイムシ
巴湾内流木及び筏 (m)
287. *Teredo (Cornuteredo) takanoshimensis* Roch タカノシマフナクイムシ
巴湾内流木 (c)
288. *Teredo japonica* Clessin フナクイムシ
巴湾内流木及び筏 (m)

Suborder ANOMALODESMACEA 異靱帯亜目

Superfamily PANDORACEA ネリガイ超科

Family LYONIIDAE サザナミガイ科

289. *Lyonsia ventricosa* Gould サザナミガイ
砂底 (c)
290. *Entodesma navicula* A. Adams et Reeve オビクイガイ
死殻を拾う (r)

Family PANDORIDAE ネリガイ科

291. *Pandora (Kennerlia) otukai* Habe ネリガイ
砂底 (c)

Family MYOCHAMIDAE ミツカドカタビラガイ科

292. *Myadora fluctuosa* Gould ミツカドカタビラガイ
砂泥底 (m)
293. *Myadora reeveana* Smith コカタビラガイ
砂底 (m)

Family THRACHIIDAE スエモノガイ科

294. *Trigonothracia pusilla* (Gould) ノムラスエモノガイ
砂泥底 (r)
295. *Cyathodonta granulosa* (A. Adams et Reeve) スナゴスエモノガイ
砂底 (c)
296. *Eximiothracia concinna* (Gould) シナヤカスエモノガイ
砂底 (c)
297. *Thraciopsis transmontana* (Yokoyama) ヤマザキスエモノガイ
砂泥底 (c)

Family LATERNULIDAE ソトオリガイ科

298. *Laternula limicola* Reeve ソトオリガイ
汐入泥地 (m)
299. *Laternula* (*Laternulina*) *flexuosa* (Reeve) オキナガイ
砂底 (c)

Order SEPTIBRANCHIA 隔鰓目

Superfamily POROMYACEA スナメガイ超科

Family POROMYIDAE スナメガイ科

300. *Poromya flexuosa* Yokoyama スナメガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (c)

Family CUSPIDARIIDAE シヤクシガイ科

301. *Cuspidaria* (*Cardiomya*) *gouldiana septentrionalis* Kuroda ヒメシヤクシ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (m)
302. *Plectodon ligula* (Yokoyama) ヒナノシヤシ
砂底 (c) 7

Class SCAPHOPODA 掘足綱

Family DENTALIIDAE ツノガイ科

303. *Dentalium* (*Paradentalium*) *octangulatum* Donovan ヤカドツノガイ
汐入砂泥底 (m)
304. *Dentalium* (*Antalis*) *weinkauffi* Dunker ツノガイ
西浜沖水深 40 m の砂泥底 (c)
305. *Dentalium* (*Antalis*) *tibanum* Nomura ミガキマルツノガイ
砂底 (r)
306. *Dentalium* (*Grapectacme*) *buccinulum* Gould ヒメナガツノガイ
砂底 (m)

307. *Dentalium (Episiphon) makiyamai* Kuroda et Kikuchi ローソクツノガイ
西海岸水深 40 m の砂泥底 (c)

Family SIPHONODONTALIIDAE クチキレツノガイ科

308. *Siphonodentalium japonicum* sp. nov. ニツボンクチキレツノガイ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (m)

Class GASTROPODA 腹足綱

Subclass PROSOBRANCHIA 前鰓亜綱

Order ARCHAEOGASTROPODA 原始腹足目

Superfamily PLEUROTOMARIACEA オキナエビス超科

Family HALIOTIDAE ミミガイ科

309. *Haliotis (Notohaliotis) gigantea* Gmelin マダカアワビ
岩礁 (c)

310. *Haliotis (Notohaliotis) discus* Reeve クロアワビ
岩礁 (m)

311. *Haliotis (Sulculus) japonica* Reeve トコブシ
岩礁 (m)

Family SCISSURELLIDAE クチキレエビスガイ科

312. *Scissurella staminea* A. Adams クチキレエビスガイ
白岩崎の岩礁のタイドプール (c)

Family FISSURELLIDAE スカシガイ科

313. *Emarginula crassicostata* Sowerby スソキレガイ
礫砂地で死殻を拾う (r)

314. *Tugali decussata* A. Adams シロスソカケガイ
岩礫地 (c)

315. *Scutus sinensis* (Blainville) オトメガサ
岩礫地 (m)

316. *Montfortula pulchra* (A. Adams) スソカケガイ
岩礫地 (m)

317. *Rimula cumingii* A. Adams セムシマドアカガイ
砂底で死殻を採集 (c)

318. *Diodora sieboldii* (Reeve) クズヤガイ
岩礫地 (m)

319. *Diodora quadriradiata* (Reeve) テンガイ
岩礫地 (m)

320. *Diodora mus* (Reeve) アサテンガイ
岩礫地 (c)

321. *Macroschisma sinensis* A. Adams スカシガイ
岩礁 (c)

Superfamily PATELLACEA 梁舌超科

Family PATELLIDAE ツタノハ科

322. *Patella (Penepatella) stellaeformis* (Reeve) ツタノハ
岩礫地 (c)
323. *Cellana toreuma* (Reeve) ヨメガカサ
岩礫地 (m)
324. *Cellana dorsuosa* (Gould) ベツコウガサ
岩礫地 (c)
325. *Cellana nigrolineata* (Reeve) マツバガイ
岩礫地 (m)

Family ACMAEIDAE ユキノカサ科

326. *Patelloida (Collisellina) saccharina lanx* (Reeve) ウノアシ
岩礫地 (m)
327. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea* (Dunker) ヒメコザラ
礫地 (m)
- 327a. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea lampanicola* Habe ツボミ
ウミニナ・カワアイ等の殻上に関する (c)
- 327b. *Patelloida (Asteracmea) pygmaea signata* (Pilsbry) シボリガイ
潮間帯下の岩礫 (c)
328. *Collisella (Conoidacmea) ^{heraldi (Dunker)} ~~luchuana (Pilsbry)~~* コガモガイ
岩礫地 (m)
329. *Collisella oyamai* Habe ヤヨイハナガサ
砂底に死殻 (c)
330. *Collisella (Kikukozara) langfordi* Habe キクコザラ
岩礫地 (c)
331. *Notoacmea schrenckii* (Lischke) アオガイ
岩礫地 (m)
332. *Notoacmea ^{concinna (Lischke)} ~~heraldi (Dunker)~~* コウダカアオガイ
岩礫地 (m) これまで *N. concinna* (Lischke) とせられた。
333. *Notoacmea gloriosa* Habe サクラアオガイ
岩礫地 (c)

Superfamily TROCHACEA ニシキウス超科

Family TROCHIDAE ニシキウス科

334. *Euchelus ruber* (A. Adams) カバサンシヨウガイモドキ
岩礫 (c)
335. *Euchelus lischkei* Pilsbry サンシヨウガイモドキ
岩礫地 (c)
336. *Euchelus pauperculus* (Lischke) イボサンシヨウガイモドキ
礫地 (r)

337. *Euchelus* (*Harpetopoma*) *faveolatus* (A. Adams) ヒナカゴサンシヨウガイモドキ
岩礫地 (c)
338. "*Monilea*" *smithi* Dunker ノボリガイ
砂 底 (c)
339. *Granata lyrata* (Pilsbry) アシヤガイ
岩礫地 (m)
340. *Tristichotrochus unicum* (Dunker) エビスガイ
岩礫地 (c)
341. *Tristichotrochus multiliratus* (Sowerby) ニシキエビス
砂礫底 (c)
342. *Tristichotrochus shinagawaense* (Tokunaga) トウダカエビス
砂礫底 (c)
343. *Tristichotrochus aculeatus* (Sowerby) トゲエビス
砂 底 (c)
344. *Tristichotrochus simodense* (Ikebe) ハツカエビス
潮間帯下 (c)
- * *Tristichotrochus heliarchus* (Melvill) ヒラコマ
茂 木 (底曳)
345. *Eurytrochus affinis cognatus* (Pilsbry) クルマチグサ
岩礫底 (m)
346. *Cantharidus japonica* (A. Adams) チグサガイ
潮間帯海藻の上 (m), *hilaris* Lischke 型が多い。
347. *Cantharidus callichroa* (Philippi) ハナチグサ
潮間帯海藻の上 (m), *bisbalteata* Pilsbry シリプトチグサ型が多い。
348. *Kanekotrochus infuscatus* (Gould) カネコチグサ
砂礫底 (c)
349. *Tosatirochus asper* (Kuroda et Habe) オニノハ
潮間帯下岩礫 (c)
350. *Komaitrochus pulcher* Kuroda et Taki コマイチグサ
潮間帯下の海藻上 (c)
351. *Fossarina picta* A. Adams チビアシヤガイ
潮間帯のフジツボの死殻内 (m)
352. *Iwakawatrochus urbanus* (Gould) イワカワチグサ
潮間帯アジモ葉上 (m)
353. *Alcyna ocellata* A. Adams キバベニバイ
潮間帯下の海藻上 (m)
354. *Monodonta labio* (Linné) イシダタミ
岩礫地 (m)
355. *Monodonta* (*Neomonodonta* subgen. nov.) *neritoides* (Philippi) クロツケガイ
西浜岩礫地 (m)

356. *Diloma (Pictodiloma) suavis* (Philippi) メクラガイ
岩礫地 (r)
357. *Tegula (Chlorostoma) xanthostigma* (A. Adams) クマノコガイ
岩礫地 (m)
358. *Tegula (Chlorostoma) lischkei* (Tapparone-Canefri) クボガイ
岩礫地 (m)
359. *Tegula (Omphalius) rustica* (Gmelin) コシタカガ^ンスガラ
岩礫地 (m)
360. *Tegula (Omphalius) carpenteri* (Dunker) オオコシタカガ^ンガラ
岩礫地 (m)
361. *Tegula (Omphalius) nigerrima* (Gmelin) ヒメクボガイ
岩礫地 (m)
362. *Clanculus bronni* (Dunker) コマキアゲエビス
岩礫地 (c)
363. *Clanculus gemmulifer* Pilsbry ベニナツモモ
岩礫地 (c)
364. *Clanculus microdon ater* Pilsbry クロマキアゲエビス
岩礫地 (m)
365. *Trochus sacellum rota* Dunker ウズイチモンシ
岩礫地 (m)
366. *Trochus maculatus* Linné ニシキウズ
カシ網でとれる (r)
367. *Tectus pyramis* (Born) キンタカハマ
潮間帯下岩礫 (c)
368. *Umbonium (Suchium) costatum* (Kiener) キサゴ
干潟砂地 (m)
369. *Umbonium (Suchium) moniliferum* (Lamarck) イボキサゴ
干潟砂地 (m)
370. *Ethminolia (Sericominalia) stearnsi* (Pilsbry) キヌシタダミ
砂底 (m)
371. *Ethalia guamensis selenomphala* (Pilsbry) キサゴモドキ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底 (r)
372. *Conotalopia ornata* (Sowerby) ヒナシタダミ
砂底 (m)
373. *Russiteria nuclea* (Philippi) ニセコノボリガイ
砂底 (r)

Family STOMATIIDAE フルヤガイ科

374. *Stomatia phymotis* (Helbling) フルヤガイ
岩礫地に死殻 (c)
375. *Stomatolina rubra* (Lamarck) アシヤガマ
岩礫地 (c)

376. *Stomatella varia* (A. Adams) ヒメアワビ
岩礫地 (m)
377. *Stomatella planulata* (Lamarck) ヒラヒメアワビ
岩礫地 (r)

Family ANGARIIDAE カタベガイ科

378. *Angaria delphinus atrata* (Reeve) カタベガイ
岩礫地 (c)

Family SKENEIDAE ウミコハクガイ科

379. *Starkeyna sobrinum* (A. Adams) イトコシタダミ
砂底 (r)

Family TURBINIDAE リュウテン科

380. *Munditiella ammonoceras* (A. Adams) ワダチシタダミ
岩礫地 (m)
381. *Liotina semiclathratula* (Schrenck) ヒメカタベ
岩礫地 (m)
382. *Liotina (Liotinaria) solidula* (Gould) チリメンヒメカタベ
砂底 (c)
383. *Homalopoma incarinatum* (Pilsbry) チグササンシヨウガイ
岩礫地 (c)
384. *Neocollonia pilula* (Dunker) サンシヨウスガイ
岩礫地 (c)
385. *Collonista amakusaensis* sp. nov. シラタマザンシヨウスガイ
礫地 (m)
386. *Turbo (Batillus) cornutus* Solander サザエ
岩礫地 (m)
387. *Turbo (Marmarostoma) stenogyrys* Fischer コシタカサザエ
岩礫地 (m)
388. *Turbo (Callopomella) excellens* Sowerby ニシキサザエ
岩礫地 (c)
389. *Lunella coronata coreensis* (Récluz) スガイ
岩礫地 (m)
390. *Astraea^{lum} haematrage^{um}* (Menke) ウラウズガイ
岩礫地 (m)
391. *Galeoastraea (Harisazaea) modesta* (Reeve) ハリサザエ
岩礫地 (c)
392. *Guildfordia triumphans* (Philippi) リンボウガイ
カシ網で採集されたことがある。(r)

Family PHASIANELLIDAE サラサバイ科

393. *Eotricolia megastoma* (Pilsbry) ベニバイ
潮間帯下の海藻上 (m)

394. *Eotricolia oligomphala* (Pilsbry) コシタカベニバイ
潮間帯下の海藻上 (c)

395. *Phasianella modesta* (Gould) サラサバイ
潮間帯下の海藻上 (c)

Superfamily NERITACEA アマオブネ超科

Family NERITIDAE アマオブネ科

396. *Puperita (Heminerita) japonica* (Dunker) アマガイ
岩礫地 (m)

397. *Clithon retropictus* (Martens) イシマキガイ
湾奥の河口 (m)

398. *Nerita (Theliostyla) albicilla* Linné アマオブネ
岩礫地 (m)

399. *Clithon sowerbyanus* (Récluz) カノコガイ
湾奥 (c)

Family PHENACOLEPATIDAE ユキスズメ科

400. *Cinnalepeta pulchellus* (Lischke) ミヤコドリ
砂底から死殻採集 (c)

401. *Phenacolepas unguiformis* (Gould) ツメナリミヤコドリ
砂底から死殻採集 (c)

402. *Plesiothyreus newtoni* Sowerby カゴメミヤコドリ
砂底から死殻採集 (c)

Order MESOGASTROPODA 中腹足類

Superfamily CYCLOPHORACEA ヤマトニシ超科

Family CYCLOPHORIDAE ヤマトニシ科

- † *Cyclophorus herklotsi* v. Martens ヤマトニシ
灌木林中 (m)

- † *Spirostoma japonicum* (A. Adams) ヤマグルマ
海岸の灌木林 (m)

Family VIVIPARIDAE $\gamma = \text{シ科}$

- † *Cipangopaludina malleata* (Reeve) マルヤマトニシ
田溝 (m)

Superfamily LITTORINACEA タマキビ超科

Family LITTORINIDAE タマキビ科

403. *Littorina brevicula* (Philippi) タマキビ
岩礫地 (m)

404. *Nodilittorina granularis* (Gray) アラレタマキビ
岩礫地 (m)

405. *Nodilittorina picta* (Philippi) タイワントマキビ
岩礫地 (m)

406. *Littoraria strigata* (Lischke) ヒメウズラタマキビ
岩礫地 (m)
407. *Peasiella roepstorffiana* (Nevill) コビトウラウス
岩礫地 (m)

Superfamily RISSOACEA リソツボ超科

Family TRUNCATELLIDAE クビキレガイ科

408. *Truncatella (Tahetia) pfeifferi* v. Martens キユウシユウクビキレガイ
海岸の打上堆積物の下 (m)

Family FAIRBANKIIDAE ワカウラツボ科

409. *Fluviocingula nipponica* Kuroda et Habe カワグチツボ
新地の潮溜 (m)
410. *Sinusicola endoi* (Yokoyama) イリエツボ
砂泥底 (r)

Family RISSOIDAE リソツボ科

411. *Pellamora trochlearis* (Gould) ゴマツボ
砂泥底 (c)
412. *Merelina tokyoensis* (Pilsbry) トウキヨウモツボ
砂泥底 (c)
413. *Rissolina laevicostulata* (Pilsbry) スジウネリチヨウシガイ
砂底 (c)
414. *Rissoina (Phosinella) awana* Yokoyama スノメチヨウシガイ
岩礫地 (c)
415. *Rissoina (Phosinella) dunkeriana* Kuroda カゴメチヨウシガイ
岩礫地 (c)
416. *Morchiella spirata* (Sowerby) カワリボリチヨウシガイ
砂底 (c)
417. *Barleeia trifasciata* sp. nov. ミスジチャツボ
潮間帯岩礫の潮溜 (m)
418. *Setia bifasciata* A. Adams フタスジミジンツボ
砂泥底 (c)

Family ASSIMINEIDAE カワザンシヨウガイ科

419. *Assimineia japonica* v. Martens カワザンシヨウ
川口附近のアシの根本 (m)
420. *Assimineia (Angustassimineia) satumana* Habe サツマカワザンシヨウ
海岸に打上堆積物の下 (m)
421. *Paludinella japonica* (Pilsbry) ヘソカドガイ
海岸の打上堆積物の下 (m)
422. *Paludinella tanegashimae* Pilsbry オオウスイロヘソカドガイ
前種と一緒にいる (m)

Family TORNIDAE イソマイマイ科

423. *Pseudoliotia micans* (A. Adams) ヒメシラギク
砂 底 (c)

424. *Pygmaeorota duplicata* (Lischke) アラウズマキ
砂 底 (c)

425. *Pygmaeorota cingulata* ^{Dunker} (Lischke) カズウズマキ
砂 底 (c)

Superfamily CERITHIACEA タケノコカニモリ超科

Family TURRITELLIDAE キリガイダマシ科

426. *Kurosoia fasciata* ^{Lischke} (Menke) ヒメキリガイダマシ
砂 底 (m)

Family MATHILDIDAE タクミニナ科

427. *Eucharilda sinensis* (Fischer) タクミニナ
砂泥底 (r)

Family ARCHITECTONIDAE ^C クルマガイ科

428. *Architectonica perspectiva* (Linné) クロスシグルマ
砂 底 (r)

429. *Architectonica maxima* (Philippi) マキミゾグルマ
礫貝殻底より死殻採集 (r)

430. *Heliacus* (*Tornista*) *dorsuosus* Hinds クリイロナワメグルマ
砂 底 (r)

431. *Heliacus* (*Tornista*) *stramineus* (Gmelin) チャイロナワメグルマ
砂 底 (c)

Family VERMETIDAE オオヘビガイ科

432. *Macrophragma tokyoensis* (Pilsbry) クビタテヘビガイ
岩礫地 (c)

433. *Serpulorbis imbricata* (Dunker) オオヘビガイ
潮間帯岩礫 (m)

Family SILIQUARIIDAE ミミズガイ科

434. *Siliquaria* (*Agathirses*) *cumingii* (Mörch) ミミズガイ
砂泥底より死殻採集

Family CAECIDAE ミジンギリギリツツガイ科

435. *Caecum gracile* Gould ミジンギリギリツツガイ
礫 地 (c)

436. *Brochina glabella* (A. Adams) ミジンツツガイ
礫 地 (c)

Family THIARIDAE カワニナ科

- † *Semisulcospira bensoni* (Philippi) カワニナ
田溝河川 (m) (淡水産) *S. libertina* Gould として知られる。
水草ではウエステルマン肺吸虫の中間宿主

Family POTAMIDIDAE ウミニナ科

437. *Batillaria zonalis* (Bruguère) イボウミニナ
砂泥地 (m)
438. *Batillaria multiiformis* (Lischke) ウミニナ
砂泥地・礫地 (m)
439. *Cerithidea rhizophorarum* (A. Adams) フトヘナタリ
葦原の中 (m)
440. *Cerithideopsilla djadjariensis* Martin カワアイ
巴湾泥地 (m)
441. *Cerithideopsilla cingulata* (Gmelin) ヘナタリ
巴湾泥砂地 (m) 夏季泥上に紐状の卵塊をうむ

Family DIASTOMIDAE モツボ科

442. *Eufenella subpellucida* Kuroda et Habe ツヤモツボ
砂底 (m)
443. *Eufenella pupoides* (A. Adams) サナギモツボ
砂泥底 (m)
444. *Eufenella rufocincta* (A. Adams) シマモツボ
砂泥底 (m)
445. *Clathrofenella reticulata* (A. Adams) オガサワラモツボ
砂泥底 (m)
446. *Clathrofenella fusca* (A. Adams) カゴメモツボ
砂泥底 (m)
447. *Clathrofenella shinonis* (Yokoyama)
礫地 (r)
448. *Scaliola bella* A. Adams スナモチツボ
砂底 (c)
449. *Scaliola glareosa* A. Adams チビスナモチツボ
砂底 (m)

Family CERITHIIDAE タケノコカニモリ科

450. *Styliferina goniocila* A. Adams ハリウキツボ
潮間帯海藻上 (c) 砂泥底に死殻 (m)
451. *Diala stricta* sp. nov. マキミゾハマツボ
潮間帯アジモの中 (c)
452. *Diala varia* (A. Adams) スズメハマツボ
潮間帯海藻上 (c)
453. *Australaba picta* (A. Adams) シマハマツボ
アジモ葉上 (m) 5~6月頃産卵する。
454. *Proclava kochi* (Philippi) カニモリ
砂底 (m)

455. *Proclava pfefferi* (Dunker) ヒメカニモリ
砂泥底 (m)
456. *Proclava articulata* (A. Adams et Reeve) カザリカニモリ
砂底 (c)
457. *Cerithium sinense* (Gmelin) トウガダカニモリ
岩礫地 (m)
458. *Contumax kobelti* (Dunker) コベルトカニモリ (コオロギ)
岩礫地 (m)
459. *Clypeomorus humilis* (Dunker) カヤノミカニモリ
岩礫地 (m) 初夏岩礫上に紐状の卵塊をうむ
460. *Colina macrostoma* (Hinds) エビガイ
潮間帯下海藻上 (c)
461. *Ischnocerithium rostrat^{ely}* (Sowerby) ハシナガツネノブエ
潮間帯下海藻底 (r)
462. *Ataxocerithium abnormale* (Sowerby) カタワカニモリ
潮間帯下海藻底 (c)
463. *Bittium glareosum* Gould ノミカニモリ
砂泥底 (m)
464. *Bittium alutaceum* Gould マダラノミカニモリ
岩礫海藻の根元 (c)
465. *Plesiotrochus acutangulus* (Yokoyama) チグサカニモリ
砂底に死殻採集 (c)
466. *Plesiotrochus oosimensis* (Watson) オオシマチグサカニモリ
潮溜の海藻上 (m)

Family CERITHIOPSIDAE ケシカニモリ科

467. *Seila dextroversa* (A. Adams et Reeve) ケシカニモリ
砂底で死殻採集 (c)
468. *Seila laqueata* Gould トウマキケシカニモリ
砂底 (c)
469. *Cerithiopsis spongicola* sp. nov. カイメンケシカニモリ
コナガニ殻上し海綿に棲む (c)

以上3種の外未査定の数種がある。

Family TRIPHORIDAE ミツクチキリオレガイ科

470. *Viliola tricineta* (Dunker) キリオレ
岩礫の下 (m)
471. *Triphora fusca* (Dunker) アラレキリオレ
岩礫の下
472. *Triphora cingulata* (Dunker)
岩礫地 (m)

以上3種の外未査定の数種を産する。

Superfamily EPITONIACEA イトカケガイ超科

Family EPITONIIDAE イトカケガイ科

473. *Nodiscala matajiroi* (Kuroda) コフシイトカケ
砂底にて死殻採集 (r)
474. *Cirsotrema (Gyroscale) perplexum* (Pease) ネシガイ
岩礫地 (c)
475. *Mazescala japonica* (Dunker) ヒメネシガイ
岩礫地 (c)
476. *Depressiscala aurita* (Sowerby) オダマキ
砂底 (r)
477. *Papyriscala bifasciata* sp. nov. セキモリ
干潟砂泥地 (r)
478. *Papyriscala latifasciata* (Sowerby) クレハガイ
砂泥底 (r)
479. *Cinctiscala eusculpta* (Sowerby) タテヨコイトカケ
砂泥底 (c)
480. *Cinctiscala sagamiensis* (Pilsbry) サガミイトカケ
砂泥底 (c)
481. *Cinctiscala kamakurana* (Pilsbry) カマクライトカケ
砂泥底 (c)
482. *Turbinscala replicata* (Sowerby) ハスイトカケ
砂底 (c)
483. *Nitidiscala angusta* (Dunker) シノブガイ
砂底にて死殻 (m)
484. *Amatea thielei* (de Boury) クリノイトカケ
砂泥底 (c)

Family JANTHINIDAE アサガオガイ科

485. *Janthina (Violetta) globosa* Swainson ルリガイ
海岸に打上げられる (c)

Superfamily EULIMIACEA (AGLOSSA) 裸舌超科

Family EULIMIDAE ハナゴウナ科

486. *Eulima lentiginosa* A. Adams ゴマフクリムシ
礫地 (r)
487. *Balcis robusta* (A. Adams) イキオイクリムシ
白岩崎礫地 (c)
488. *Balcis astropectenicola* Kuroda et Habe スナヒトデヤドリニナ
スナヒトデの体上に寄生 (r)
489. *Niso hizenensis* Kuroda et Habe ヘソアキゴウナ
砂泥底 (m)

490. *Mucronalia (Hypermastus) dunkeri* Pilsbry ドウンゲルツマミガイ
砂泥底 (r)

Family STILIFERIDAE ヤドリニナ科

491. *Stilifer ophidiastericola* Habe アマクサヤドリニナ
Ophidiaster の腕に寄生する (r)
492. *Stilifer ovoides* H. et A. Adams アカヒトデヤドリニナ
アカヒトデの腕に寄生する (m)

Superfamily HIPPONICIACEA カワチドリ超科

Family HIPPONICIDAE カワチドリ科

493. *Sabia conica* (Schumacher) キクスズメ
アワビ・サザエ等の殻上に附着 (m)
494. *Antisabia foliacea* (Quoy et Gaimard) カワチドリ
岩礁に附着 (c)
495. *Pilosabia pilosa* (Deshayes) スズメガイ
岩礁に附着 (c)

Superfamily CALYPTRAEACEA カリバガサ超科

Family TRICHOTROPIDAE ヒゲマキナワボラ科

496. *Lippistes (Separatista) helicoides* (Gmelin) サワラビ
潮間帯岩礁 (c)
497. *Iphinoe unicarinata* A. Adams ネジヌキ
西海岸水深 40 m の砂貝殻底 (r)

Family CALYPTRAEIDAE カリバガサ科

498. *Calyptreaa sakaguchii* Kuroda クリイロカリバガサ
西海岸水深 40 m の貝殻底 (r)
499. *Crepidula (Bostrycapulus) gravispinosa* Kuroda et Habe アワブネ
潮間帯礫上 (m)
500. *Crepidula (Siphopatella) walshi* (Reeve) ヒラフネガイ
ヤドカリの入った巻貝 (m)

Family CAPULIDAE カセンチドリ科

501. *Capulus badius* Dunker カセンチドリ
砂底に死殻 (m)

Superfamily STROMBACEA スイシヨウガイ超科

Family XENOPHORIDAE クマサカガイ科

502. *Xenophora pallidula* (Reeve) クマサカガイ
砂礫底に死殻 (c)
503. *Onustus exuta* (Reeve) キヌガサガイ
砂泥底 (c)

Family STROMBIDAE スイシヨウガイ科

504. *Labiostrombus japonicus* (Reeve) シドロ
砂泥底 (m)
505. *Labiostrombus succinctus* (Linné) フドロ
砂泥底 (m)
506. *Conomurex luhuanus* (Linné) マガキガイ
砂 底 (m)
507. *Terebellum delicatum* Kuroda et Kawamoto ウストンボガイ
砂 底 (m)
- Superfamily HETEROPODA 異足超科
Family CARINARIIDAE ゴウクラゲ科
508. *Pterotrachea coronata* Forskål
干潟に上げられた個体を拾った (r)
Superfamily NATICAEA タマガイ超科
Family NATICIDAE タマガイ科
509. *Mammilla simiae* (Deshayes) ネズミガイ
砂泥底 (c)
510. *Polinices flemingianus* (Récluz) ヘソアキトミガイ
砂 底 (c)
511. *Polinices sagamiensis* Pilsbry ウチヤマクマツバキ
砂泥底 (c)
512. *Mammillaria albumen* (Linné) マンジュウガイ
死殻を採集 (r)
513. *Neverita (Glossaulax) didyma* (Röding) ツメタ
砂 地 (m)
514. *Neverita (Glossaulax) vesicalis* (Philippi) ヒメツメタ
砂泥底 (c)
515. *Neverita (Glossaulax) reiniana* (Dunker) ハナツメタ
砂泥底 (c)
516. *Naticarius concinnus* (Dunker) フロガイダマシ
砂泥地 (c)
517. *Tectonatica tigrina* (Röding) ゴマフダマ
干潟で死殻を拾う
518. *Tectonatica janthostomoides* Kuroda et Habe エゾタマガイ
砂泥底 (c)
- * *Natica bibalteata* Sowerby フタスジタマガイ
茂 木 (底曳網)
519. *Eunaticina papilla* (Gmelin) ネコガイ
砂泥底 (c)
520. *Ectosinum planulatum* (Récluz) ツツミガイ
砂泥底 (c)

521. *Sinum undulatus* (Lischke) ツガイ
砂泥底 (r)

Superfamily LAMELLARIACEA ベツコウタマガイ超科

Family LAMELLARIIDAE ベツコウタマガイ科

522. *Velutina* (*Velutella*) *cryptospira* Middendorff ハナヅトガイ
砂泥底 (r)

523. *Lamellaria kiiensis* Habe キシユウベツコウタマガイ
岩礫下 (c)

Superfamily CYPRAEACEA タカラガイ超科

Family ERATOIDAE ザクロガイ科

524. *Trivirostra edgari* (Shaw) フスレシラタマ
砂底に死殻 (r)

525. *Proterato* (*Sulcerato*) *callosa* (Adams et Reeve) ザクロガイ
潮間帯岩礫下 (m)

Family OVULIDAE ウミウサギ科

526. *Pedicularia pacifica* Pease マツワリダカラ
エノシマサンゴに附着 (c)

527. *Primovula dorsuosa* (Hinds) ゴボレバケボリ
西浜のカシ網で採集 (フトヤギに棲む) (c)

528. *Primovula formosa* (Adams et Reeve) アヤメケボリ
西浜のカシ網で採集 (c)

529. *Prionovolva nubeculata fruticum* (Reeve) シロオビコダマウサギ
西浜のカシ網で採集 (c)

530. *Prionovolva hervieri* (Hedley) ヒナコダマウサギ
西浜のカシ網で採集 (c)

- * *Prionovolva brevis* (Sowerby) ムラクモコダマウサギ
茂木 (底曳網)

531. *Prionovolva marginata* Sowerby ヘリトリコダマウサギ
西浜のカシ網で採集 (ウミアザミ類に棲む) (c)

532. *Phenacovolva philippinarum carpenteri* (Dunker) キヌヅツミ
西浜沖水深 40 m の砂貝殻底より死殻採集 (c)

533. *Pseudosimnia* (*Diminiovula*) *punctata* (Duclos) テンロクケボリ
西浜のカシ網で採集, ウミアザミ類に棲む (c)

534. *Volva volva* (Linné) var. ヒガイ
砂泥底 (r)

Family CYPRAEIDAE タカラガイ科

535. *Staphylaea staphylaea* (Linné) サメダカラ
タカラガイ科の種はクチダガキ類を除いていずれも岩礫地に分布する

536. *Staphylaea limacina* (Lamarck) シボリダカラ

537. *Luria (Basilitrona) isabella* (Linné) ヤナギシボリダカラ
rumphii Schilder 型
538. *Ravitrona caputserpentis* (Linné) ハナマルユキ
mikado Schilder 型
539. *Erosaria erosa* (Linné) コモンダカラ
540. *Erosaria helvola* (Linné) クワモンダカラ
541. *Erosaria magistifica* Melvill ハツユキダカラ
542. *Monetaria moneta* (Linné) キイロタカラ
rhomboides Schilder 型
543. *Monetaria annulus* (Linné) ハナビラダカラ
harmandiana Rochebrune 型
544. *Erronea (Adusta) onyx* (Linné) グチグロキヌタ
砂底 (c)
545. *Evenaria asellus* (Linné) ウキダカラ
546. *Evenaria (Palmadusta) artufferi* (Jousseaume) チヤイロキヌタ
白岩砂岩礫地 (c)
547. *Evenaria (Cupinota) japonica* (Schilder) メダカラ
岩礫地 (m)
548. *Lyncina vanelli* (Linné) ヒメホシダカラ
549. *Lyncina (Mystaponda) vitellus* (Linné) ホシギヌタ
550. *Peribolus (Arabica) arabicus* (Linné) ヤクジマダカラ
asiatica Schilder 型

Superfamily TONNACEA ヤツシロガイ超科

Family CASSIDIDAE トウカムリ科

551. *Morum (Onimusiro) macandrewi* (Sowerby) コエボシ
砂礫底で死殻採集 (c)
552. *Phalium glaucum* (Linné) カンコガイ
西浜沖のカシ網で採集 (c)
553. *Phalium strigatum* (Gmelin) カズラガイ
西浜沖のカシ網で採集 (c)
554. *Phalium bandatum* (Perry) タイコガイ
西浜沖のカシ網で採集 (m)
555. *Semicassis persimile* Kuroda ウラシマ
カシ網で採集 (c)
556. *Semicassis japonica* (Reeve) ウネウラシマ
西海岸のカシ網で採集 (c)
557. *Semicassis pila* (Reeve) タマウラシマ
西海岸のカシ網で採集 (c)

Family CYMATIIDAE フジツガイ科

558. *Cymatium* (*Monoplex*) *echo* Kuroda et Habe カコボラ
岩 礁 (m)
559. *Cymatium* (*Turritriton*) *loebbeckei* (Lischke) ククリボラ
潮間帯下岩礁 (c)
560. *Cymatium* (*Turritriton*) *labiosum* (Wood) ヒメミツカドボラ
潮間帯岩礁地で死殻を採集 (c)
561. *Cymatium* (*Gelagna*) *clandestinum* (Lamarck) トウマキ
潮間帯岩礁地で死殻を採集 (c)
562. *Cymatium* (*Ranularia*) *dunkeri* (Lischke) コシタカフジツ
潮間帯下岩礁 (r)
563. *Cymatium* (*Ranularia*) *pyrum* (Linné) オオゾウガイ
潮間帯下岩礁 (r)
564. *Charonia* *sauliae* (Reeve) ボウシユウボラ
岩 礁 (c)

Family RANELLIDAE オキニシ科

565. *Bursa* *dunkeri* Kira オキニシ
潮間帯岩礁 (r)
566. *Bursa* (*Tutufa*) *bufo* (Röding) オオナルトボラ
潮間帯下岩礁 (c)
567. *Bursa* (*Gyrineum*) *rana* (Linné) ミヤコボラ
砂泥底 (c)

Family TONNIDAE ヤツシロガイ科

568. *Tonna* *luteostoma* (Küster) ヤツシロガイ
砂 底 (m)
569. *Tonna* *tessellata* (Lamarck) ウズラミヤシロ
砂泥底 (c)
570. *Tonna* *fasciata* (Bruguière) ミヤシロガイ
砂泥底 (c)
571. *Tonna* *cepa* (Röding) スクミウズラ
砂泥底 (c)
572. *Tonna* *olearium* (Linné) スジウズラ
砂泥底 (r)

Family FICIDAE ビワガイ科

- * *Ficus* *dussumieri* (Valenciennes) オオビワガイ
茂 木 (底曳)
573. *Ficus* *subintermedius* (d'Orbigny) ビワガイ
砂 底 (c)

Order NEOGASTROPODA 新腹足目

Superfamily MURICACEA アクキガイ超科

Family MURICIDAE アクキガイ科

574. *Rapana bezoar* (Linné) チリメンボラ
砂泥底 (c)
575. *Rapana thomasi* (Crosse) アカニシ
砂泥底 (r)
576. *Chicoreus asianus* Kuroda オニサザエ
岩礁底 (m) 夏季岩礁に卵囊を産みつける
577. *Chicoreus (Triplex) rubicundus* (Perry) ガンゼキボラ
岩礁地 (c) 夏季岩礁に卵囊を産みつける
578. *Murex sobrinus* A. Adams ヒメホネガイ
砂底より死殻採集 (c)
579. *Azamia* (gen. nov.) *cirrosa* (Hinds) ヒナノカムリ
砂礫底 (m)
580. *Cerastostoma fourrieri* (Crosse) イソバシヨウ
岩礁地 (c)
581. *Cerastostoma rorifluum* (Adams et Reeve) ハネナシヨウラク
岩礫地 (m) 早春礫下に卵囊を産みつける
582. *Ocenebra (Ocinebrellus) adunca* (Sowerby) イセヨウラク
岩礁地 (m)
583. *Ocenebra eurypteron* (A. Adams et Reeve) ヨウラクヒレガイ
西浜三中水深 30m. 砂底
584. *Ocenebra monoptera* (Pilsbry) カタハネヨウラク
砂礫底 (r)
585. *Ergalatax contractus* (Reeve) ヒメヨウラク
岩礁地 (m) 4~5月頃円盤状の卵囊を礫の下面に産む
586. *Ergalatax calcareus* (Dunker) フトヒメヨウラク
岩礁 (m) 5月頃産卵する。卵囊の形は円盤状
587. *Ergalatax purpura* sp. nov. クチムラサキヒメヨウラク
砂底 (m)
588. *Lataxiena fimbriata* (Hinds) オニカゴメ
砂礫底 (m)
589. *Bedequina birileffi* (Lischke) カゴメガイ
砂泥底 (m)
590. *Drupa (Cronia) margariticola* (Broderip) ウネレイシダマシ
岩礫地 (m)
591. *Drupa (Morulina) fusca* (Küster) レイシダマシモドキ
岩礫地 (m)
592. *Drupa (Morulina) pothuani* (Souleyet) コウシレイシダマシ
岩礫地 (m)
593. *Drupa (Morulina) musiva* (Kiener) シマレイシダマシ
岩礫地 (m)

594. *Macrotriton serrialis longus* (Pilsbry et Vanatta) ゴマフヌカボラ

- 岩礫地 (c)
 595. *Thais clavigera* (Küster) ^{Purpura (Mancinella)} イボニシ
 岩礫地 (m) 夏季岩礫の下面に多数集合して産卵する

596. *Thais echinata* (Blainville) ウニレイシ
 岩 礫 (m)

597. *Thais siro* Kuroda シロレイシ
 岩 礫 (c)

598. *Thais luteostoma* (Dillwyn) クリフレイシ
 岩 礫 (c)

599. *Thais pseudodiaphana* (Yokoyama) オハグロレイシ
 岩 礫 (c)

600. *Thais bronni* (Dunker) レイシ
 岩礫地 (m) 夏季産卵する

Family RAPIDAE カブラガイ科

601. *Coralliophila cantrainei* (Montrouzier) ヒラセトヨツ
 カシ網でとれる (r)

602. *Latiaxis deburghiae* (Reeve) キキヨウニシ
 カシ網で採集 (r)

Superfamily BUCCINACEA エゾバイ超科

Family COLUMBELLIDAE タモトガイ科

603. *Pyrene testudinaria tylerae* (Griffith et Pidgeon) マツムシ
 岩礫地 (m)

604. *Pyrene flava* (Bruguère) ムシエビ
 潮間帯下海藻上 (m)

605. *Indomitrella niveomarginata* (Smith) シラゲガイ
 アシモ等の海藻上 (m)

606. *Zafra zonata* (Gould) ノミニナモドキ
 アシモ等海藻葉上 (m)

607. *Zafra pumila* (Dunker) ノミニナ
 岩礫地 (c)

608. *Zafra sinensis* (Sowerby) ケシマツムシ
 岩礫地 (c)

609. *Zafra varicosta* sp. nov. フトウネノミニナ
 潮間帯下の海藻 (m)

610. *Mitrella bicincta* (Gould) ムギガイ
 岩礫地 (m) 初夏卵嚢を礫にうみつける

611. *Pyreneola semipicta* (Sowerby) カゲロウマツムシ
 潮間帯下の海藻上 (c)

612. *Anachis misera* (Sowerby) ボサツガイ
 潮間帯海藻上 (m)

613. *Zafrona (Clathranachis) japonica* (A. Adams) カゴメヌカボラ
潮間帯下の海藻上 (c)
614. *Pleurotomitrella pleurotomoides* (Pilsbry) クダマキマツムシ
潮間帯下の海藻上 (m)
615. *Euplica scripta* (Lamarck) フトコロガイ
潮間帯下の海藻上 (m)

Family BUCCINIDAE エゾバイ科

616. *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve) ミクリガイ
干 潟 (m) 冬季親貝の殻上に産卵する
617. *Kelletia lischkei* Kuroda ミガキボラ
岩 礁 (c)
618. *Phos senticosus* (Linné) トクサバイ
砂 底 (c)
619. *Babylonia japonica* (Reeve) バイ
干 潟 (m)
620. *Pisania (Japeuthria) ferrea* (Reeve) イソニナ
岩礫地 (m)
621. *Pisania (Japeuthria) cingulata* (Reeve) シマベツコウバイ
巴湾内の岩礫地 (m)
622. *Ecmanis tritonoides* (Reeve) マルベツコウバイ
カシ網でとれる (r)
623. *Cantharus (Pollia) subrubiginosus* (Smith) ヒメホラダマシ
岩礫地 (m)

Family BUSYCONIDAE テングニシ科

- 24.2 *Hemifusus ternatanus* (Gmelin) テングニシ
砂泥底 (m) 夏季産卵する。卵嚢をウミホオズキという。

Family NASSARIIDAE オリイレヨウバイ科

625. *Pliarcularia bellula* (A. Adams) カニノテムシロ
巴湾内汐入の泥地 (m)
626. *Reticunassa fratercula* (Dunker) クロスジムシロ
礫 地 (m)
627. *Reticunassa hiradoensis* (Pilsbry) ウネムシロ
礫 地 (m)
628. *Reticunassa acutidentata* (Smith) ヒメムシロ
砂泥底 (c)
629. *Reticunassa chibi* sp. nov. チビムシロ
砂泥底 (m)
630. *Reticunassa praematura* Kuroda オマセキヌボラ
砂泥底 (c)
631. *Reticunassa dermestina* (Gould) ナミヒメムシロ
砂礫地 (c)

632. *Reticulonassa japonica* (A. Adams) キヌボラ
砂泥底 (m)
633. *Hinia festiva* (Powys) アラムシロ
砂礫地 (m)
634. *Alectrion glans* (Linné) キンシバイ
砂底 (c)
635. *Tarazeuxis balteatus* (Lischke) ヨウバイ
砂礫地 (m)
636. *Tarazeuxis velatus* (Gould) シイノミヨウバイ
礫地 (c) 黒色の個体のみで黄色の個体は見出されていない。
637. *Zeuxis coelatus* (A. Adams) ハナムシロ
砂泥底 (c)
638. *Niotha livescens* (Philippi) ムシロガイ
砂礫地 (m)
639. *Niotha clathratus* (Lamarck) アラレガイ
砂泥底 (c)
640. *Niotha albescens* (Dunker) アワムシロ
砂底 (m)
641. *Cyllene japonica* Pilsbry ホソシレネガイ
礫地で死殻を採集 (c)

Family FASCIOLARIIDAE イトマキボラ科

642. *Latirus nagasakiensis* Smith ナガサキニシキニナ
岩礁 (c)
643. *Fusinus ferrugineus* Kuroda コナガニシ
砂泥地 (m) カイメンをかぶることが多い。夏季卵嚢を岩礁にうみつける。
644. *Fusinus nicobaricus* (Lamarck) チトセボラ
岩礁 (c)
645. *Pleuroploca trapezium audouini* (Jonas) ヒメイトマキボラ
岩礁 (c) 夏季岩礁下に卵嚢をうみつける。
646. *Benimakia rhodostoma* (Dunker) ベニマキ
岩礁 (c)
647. *Persternia coreanica* (Smith) チヨウセンニシ
岩礁 (r)
648. *Persternia pilsbryi* Kuroda et Habe ヒラセツノマタモドキ
西浜沖水深 40 m の砂底 (r)

Superfamily VOLUTACEA ヒタチオビ超科

Family OLIVIDAE マクラガイ科

649. *Baryspira albocallosa* (Lischke) リユウグウボタル
砂礫底 (c)
650. *Oliva mustelina* Lamarck マクラガイ
砂底 (c)

651. *Olivella fulgurata* (Adams et Reeve) ムシボタル
砂底及び干潟砂地, 5~6月頃親貝の殻上に産卵する。
652. *Olivella spreta* Gould ササノミ
砂底 (m)

Family MITRIDAE フデガイ科

653. *Pusia hizenensis* (Pilsbry) ビゼンオトメ
岩礫地 (c)
654. *Pusia discoloria* (Reeve) シマオトメ
岩礫地 (c)
655. *Pusia vanattai* (Pilsbry) シイノミツクシ
死殻 (r)
656. *Thala ogasawarana* Pilsbry var. ノミフデ
礫地 (m) 殻は黒と朱と2型がある。
657. *Mitropifex bronni* (Dunker) ツクシガイ
砂底 (c)
658. *Mitropifex rectilaterale* (Sowerby) オオツクシ
砂底 (c)
659. *Vexillum collinsoni* (A. Adams) コリンソンミノムシ
砂泥底 (m)
660. *Vexillum amakusanum* sp. nov.
砂底 (r)
661. *Strigatella scutulata* (Gmelin) ヤタテガイ
岩礫地 (m)
662. *Scabricola hirasei* (Pilsbry) ベニフデ
砂礫底 (c)
663. *Scabricola clathrus* (Gmelin) イワカワフデガイ
砂礫底 (r)
664. *Nebularia inquinata* (Reeve) フデガイ
砂礫底 (r)

Family HARPIDAE ショクコウラ科

665. *Harpa conoidalis* Lamarck ショクコウラ
富岡産という標本1個を入手した。

Family VOLUTIDAE ヒタチオビ科

666. *Fulgoraria hamillei* (Crosse) イトマキヒタチオビ
カシ網でとれる (r)
667. *Lyria cassidula* (Reeve) スシボラ
死殻を採集 (r)

Family CANCELLARIIDAE コロモガイ科

668. *Merica laticosta* (Löbbecke) コンゴウボラ
砂泥底 (c)

669. *Momoebora asperella* (Lamarck) モモエボラ
砂泥底 (r)
670. *Trigonostoma costiferum* (Sowerby) ホソオリイレボラ
砂泥底 (m)
671. *Trigonostoma creniferum* (Sowerby) イトカケオリイレボラ
砂底 (c)
672. *Sydaphera spengleriana* (Deshayes) コロモガイ
砂泥底 (c)
673. *Solatia nodulifera* (Sowerby) トカシオリイレボラ
砂泥底 (r)

Family MARGINELLIDAE コゴメガイ科

674. *Kogomea japonica* (Nomura et Hatai) コゴメガイ
砂底 (c)
675. *Cystiscus amakusaensis* sp. nov.
砂底 (c)

Superfamily CONACEA イモガイ超科

Family CONIDAE イモガイ科

676. *Lithoconus tessellatus* (Born) カバファイチマツ
砂底 (c)
677. *Chelyconus fulmen* (Reeve) ベツコウイモ
礫底 (m)
678. *Virriconus fulgeterum* (Sowerby) サヤガタイモ
礫間 (r)

Family TURRIDAE クダマキガイ科

679. *Tylotiella subobliquata* (Smith) クリイロウミクダマキ
砂泥底 (m)
680. *Tylotiella humilis* (Smith) ヒメウミクダマキ
砂底 (c)
681. *Paradrillia inconstans* (Smith) イボヒメシヤシク
砂泥底 (m)
682. *Turris crispa* Lamarck クダボラ
砂底 (c)
683. *Turris polytropha* (Helbling) カリガネガイ
砂底 (r)
684. *Polystria leucotropis* (Adams et Reeve) クダマキガイ
砂泥底 (r)
685. *Polystria indica* (Röding) マダラクダマキ
砂泥底 (m)
686. *Brachytoma jeffreysii* (Smith) モミシボラ
砂泥底 (c)

687. *Brachytoma tuberosa* (Smith) ウネダカモミジボラ
砂泥底 (m)
688. *Crassispira albiguttata* (Pilsbry) シラボシシヤシク
砂礫底 (r)
689. *Crassispina flavonodosa* (Smith) キボシシヤシク
潮間帯下岩礫 (c)
690. *Haedropleura pygmaea* (Dunker) チビシヤシク
砂泥底 (r)
691. *Tomopleura nivea* (Philippi) マキモノシヤシク
砂底 (c)
692. *Cythara coronata* (Hinds) カザリコトツブ
砂礫底 (c)
693. *Anacithara osumiensis* (Sowerby)
砂底 (c)
694. *Leiocythara longispira* (Smith) ナガコトツブ
砂泥底 (c)
695. *Mangelia costulata* Dunker シマハナシコトツブ
砂底 (c)
696. *Mangelia semicarinata* (Pilsbry) カタカドマンシ
砂底 (c)
697. *Mangelia cinnamomea peraffinis* Pilsbry
砂泥底 (c)
698. *Guraleus octangulatus* (Dunker) ハツカクフタナシシヤシク
潮間帯潮溜の中 (c)
699. *Etremopa streptonotus* (Pilsbry) ホソヌノメシヤシク
砂泥底 (m)
700. *Etremopa subauriformis* (Smith) ヌノメシヤシク
急泥底 (m)
701. *Etremopa texta* (Dunker) アミコシボソクチキレ
砂泥底 (m)
702. *Pseudoetrema fortilirata* (Smith) ホソシヤシク
砂泥底 (m)
703. *Pseudorhaphitoma hexagonalis* (Reeve) ムカドケボリクチキレ
砂底 (c)
704. *Kermia tokyoensis* (Pilsbry) トウキヨウコウシツブ
砂底 (c)
705. *Pseudodaphnella leuckarti* (Dunker) クリイロコウシツブ
岩礫地 (m)
706. *Pseudodaphnella centrosa* (Pilsbry) シボリコウシツブ
岩礫地 (c)

707. *Veprecula asperulata* (Smith) トゲコウシツブ
砂泥底 (r)
708. *Veprecula reticulosa* (Smith) ハリコウシツブ
砂泥底 (r)
709. *Paraclathurella gracilentia* (Reeve) スノメツブ
砂泥底 (m)
710. *Venustoma lacunosa* (Gould) シロスノメツブ
砂底 (m)
711. *Asperdaphne fuscobalteata* (Smith) ツクシフタナシヤシク
砂泥底 (m)
712. *Daphnella pilsbryi* Kuroda スノメフデシヤシク
砂泥底 (m)
713. *Daphnella radula* Pilsbry カスリフデシヤシク
砂泥底 (c)

この外未査定の種が少なくない。

Family TEREBRIDAE タケノコガイ科

714. *Hastula diversa* (Smith) シチクガイ
砂底 (m)
715. *Pervicacia evoluta* (Deshayes) イワカワトクサ
砂地 (m)
716. *Pervicacia taylori* (Reev) ムラサキタケ
砂底 (m)
717. *Strioterebrum nebulosum* (Sowerby) シユマダラタケ
砂泥底 (r)
718. *Strioterebrum subtextile* (Smith) シラタケ
砂泥底 (m)
719. *Strioterebrum gotoensis* (Smith) ゴトウタケ
砂底 (m)
720. *Strioterebrum bathyraphe* (Smith) イボヒメトクサ
砂泥底 (m)
721. *Perirhoe monilis* (Quoy and Gaimard) シロフシタケ
砂底 (m)
722. *Perirhoe straminea* (Gray) コニクタケ
砂泥底 (m)
723. *Myurella hedleyana* (Pilsbry) シロコニクタケ
砂底 (m)
724. *Myurella torquata* (A. Adams et Reeve) ヤスリギリ
砂泥底 (c)

Subclass OPISTHOBRANCHIA 後鰓亜目

Order TECTIBRANCHIA 被鰓目

Superfamily BULLACEA ナツメガイ超科

Family PUPIDAE キジビキガイ科

725. *Punctateon fabraeus* (Crosse) キジビキガイ
砂底 (c)
726. *Punctateon amakusaensis* sp. nov. アマクサキジビキガイ
砂底 (c)
727. *Japanacteon nipponensis* (Yamakawa) ムラクモキジビキガイ
干潟砂地 (m) 夏季砂上に3~5回巻いた卵囊を産む
728. *Pupa (Strigopupa) strigosa* (Gould) コシイノミガイ
砂底 (m)

Family RINGICULIDAE マメウラシマ科

729. *Ringicula (Ringiculina) doliaris* Gould マメウラシマ
砂泥底 (m)
730. *Ringicula (Ringiculina) kurodai* Takeyama クロダマメウラシマ
砂泥底 (r)

Family HYDATINIDAE ミスガイ科

731. *Hydatina physis* (Linne) ミスガイ
岩礁地 (c)
732. *Hydatina (Hydatorea) albocincta* (Van der Hoeven) ヤカタガイ
砂泥底 (r)

Family BULLIDAE ナツメガイ科

733. *Bulla vernicosa* Gould ナツメガイ
岩礁地 (m)

Family ATYCIDAE タマゴガイ科

734. *Limulatys oofomis* Habe ホソタマゴガイ
砂泥底に死殻 (c)
735. *Limulatys constrictus* Habe クビレタマゴガイ
砂泥底に死殻 (c)
736. *Limulatys muscarius* (Gould) ミドリタマゴガイ
砂泥底に死殻 (c)
737. *Limulatys okamotoi* Habe ドツクリタマゴガイ
砂泥底 (m)
738. *Nipponatys volvulinus* (A. Adams) チャボタマガイ
砂泥底に死殻 (c)
739. *Nipponatys ohshimai* sp. nov. オオシマチャボタマ
砂泥底 (c)
740. *Nipponatys amakusaensis* sp. nov. アマクサチャボタマ
砂泥底 (c)
741. *Cylichnatys angusta* (Gould) カミスジカイコガイグマシ
砂泥底 (m)

Family SMARAGDINELLIDAE ミドリガイ科

742. *Smaragdinella sieboldi* (A. Adams) タテシワミドリガイ
潮間帯海藻間 (m)

Family HAMINOEIDAE ブドウガイ科

743. *Haloea rotunda* (A. Adams) ブドウガイ
潮間帯海藻上 (m)
744. *Liloea porcellana* (Gould) カイコガイダマシ
砂泥底 (m)

Family RETUSIDAE ヘコミツラガイ科

745. *Coleophysis succincta* (A. Adams) ヘコミツラガイ
泥砂底 (c)
746. *Coleophysis minima* (Yamakawa) ヒメコメツブ
砂底 (c)
747. *Pyrunculus phialus* (A. Adams) シリブトカノコガイダマシ
砂泥底 (m)
748. *Rhizorus radiola* (A. Adams) アオモリマメヒガイ
砂泥底 (c)
749. *Rhizorus tokunagai* (Makiyama) トクナガマメヒガイ
砂底 (c)
750. *Rhizorus ebrunea* (A. Adams) ツムマメヒガイ
砂底 (c)

Family SCAPHANDRIDAE スイフガイ科

751. *Adamnestia laeta* (Gould) ミガキクダタマガイ
砂底 (c)
752. *Adamnestia japonica* (A. Adams) クダタマガイ
砂泥底 (r)
753. *Eocylichna braunsi* (Yokoyama) ツマベニカイコガイダマシ
砂泥底 (c)
754. *Eocylichna protracta* (Gould) ツヤクダタマガイ
砂底 (m)
755. *Acteocina (Tornatina) exilis* (Dunker) ヨワコメツブ
砂底 (m)
756. *Acteocina (Tornatina) decorata* (Pilsbry) ツララガイ
砂泥底 (c)
757. *Acteocina (Tornatina) gordonis* (Yokoyama) コルドンコメツブ
砂泥底 (c)
758. *Decorifer insignis* (Pilsbry) コメツブガイ
砂泥地 (c)
759. *Decorifer matusimana* (Nomura) マツシマコメツブ
砂泥底 (m)

760. *Decorifer delicatula* (A. Adams) ヒラマキコメツブ
砂底に死綴 (m)

Family PHILINIDAE キセワタ科

761. *Philine argentata* Gould キセワタ
砂泥底 (c)
- * *Philine kurodai* Habe クロダキセワタ
茂木 (底曳)

Family RUNCINIDAE ルンキナウミウシ科

762. *Runcina elioti* Baba ルンキナウミウシ

Family AGLAJIDAE カノコキセワタ科

763. *Doridium cyanea* Martens カラスキセワタ
アジモの中に棲む (c)
764. *Doridium giglioli* (Tapparone-Canefri) カノコキセワタ
アジモの中に棲む (c)

Superfamily PYRAMIDELLACEA トウガタガイ超科

Family PYRAMIDELLIDAE トウガタガイ科

765. *Leucotina diana* A. Adams コマキモノガイ
砂底 (r)
766. *Actaeopyramis lauta* (A. Adams) ホソマキギス
巴湾内 (m)
767. *Actaeopyramis pereximia* Nomura アラボリホソマキギス
巴湾内 (m)
768. *Kleinella sulcata* A. Adams チリメンクチキレ
砂底 (r)
769. *Kleinella amicalis* (Yokoyama) ハオリクチキレ
砂底 (r)
770. *Syrnola cinctella* A. Adams ホソクチキレ
砂泥底 (c)
771. *Tiberia pulchella* (A. Adams) クチキレガイ
砂地 (c)
772. *Tiberia ebarana* (Yokoyama) ドウマルクチキレ
砂泥底 (m)
773. *Tiberia pusilla* (A. Adams) クチヒダクチキレ
砂泥底 (c)
774. *Tiberia dunkeri* (Dall et Bartsch) オビクチキレ
砂泥底 (m)
775. *Colsyrnola brunnea* (A. Adams) チャイロクチキレ
砂底 (c)
776. *Cingulina triarata* (Pilsbry) ミスジイトカゲギリ
砂底 (m)

777. *Cingulina laticingula* (Dall et Bartsch) ヒロヨコイトカゲギリ
砂底 (c)
778. *Cingulina cingulata* (Dunker) ヨコイトカゲギリ
砂底 (c)
779. *Miralda tricordata* Nomura フトヨコイトカゲギリ
砂泥底 (m)
780. *Agatha virgo* (A. Adams) ミガキクチキレ
砂泥底 (m)
781. *Agatha lepidula* A. Adams ヤセミガキクチキレ
砂泥底 (c)
782. *Agatha amabilis* Nomura オリイレミガキクチキレ
砂泥底 (m)
783. *Odostomia deshimana* Dall et Bartsch クチキレモドキ
砂泥底 (m)
784. *Odostomia hilgendorfi* Clessin オリイレクチキレモドキ
砂泥底 (m)
785. *Pyrgulina pupaea* A. Adams サナギイトカゲクチキレ
砂底 (c)
786. *Pyrgulina casta* (A. Adams) カゴメイトカゲギリ
干潟アシモ場 (m)
787. *Babella caelator* (Dall et Bartsch) クサズリクチキレ
砂底 (r)
788. *Mumiola tessellata* A. Adams タイルバリクチキレ
潮間帯礫下 (c)
789. *Turbonilla multigyra* Dunker シロイトカゲギリ
砂泥底 (m)
790. *Pyrgolampros hiradoensis* Pilsbry ホソイトカゲギリ
砂底 (c)
791. *Mormula* (*Paramormula*) *aulica* (Dall et Bartsch) チャイロイトカゲギリ
砂泥底 (c)
792. *Mormula rissonia* (A. Adams) チョウジガイ
砂底 (c)
793. *Pselliogyra sagamiana* (Yokoyama) サガミタテヒダギリ
砂泥底 (c)
794. *Pselliogyra pagodula* (A. Adams) トウガタタテヒダギリ
砂泥底 (c)
795. *Pselliogyra quantoana* (Yokoyama) カントウタテヒダギリ
砂泥底 (c)
796. "*Aclis*" *vittata* A. Adams イトカゲゴウナ
砂泥底 (m)

797. *Longchaeus acus* (Gmelin) タケノコクチキン
砂底 (c)

以上の外種名未詳のもの多し

Superfamily APLYSIACEA 無楯目

Family APLYSIIDAE アメフラシ科

798. *Aplysia parvula* Mörch クロヘアメフラシ
岩礫地 (m)
799. *Aplysia (Tullia) juliana* Quoy et Gaimard アマクサアメフラシ
岩礫地 (m)
800. *Aplysia oculifera* A. Adams et Reeve ミドリアメフラシ
潮間帯アマモの葉上 (m)
801. *Aplysia kurodai* (Baba) アメフラシ
潮間帯 (m・春)
802. *Aplysia dactylomela* Rang ジャノアメフラシ
岩礫地 (c)
803. *Dolabrifera dolabrifera* (Rang) ヒワガタウミウシ
岩礫地 (r)
804. *Petalifera punctulata* (Tapparone-Canefri) ウミナメクジ
アジモ葉上 (m)
805. *Petalifera* ^{*ramosa* Baba} ~~sp. nov. (fide N. Eales)~~ フサウミナメクジ
アジモ葉上 (r)
806. *Phyllaphysia* sp.
アジモ葉上 (r)
807. *Notarchus (Bursatella) leachii leachii* Blainville トゲアメフラシ
アジモ葉上 (m)
808. *Notarchus (Stylocheilus) longicaudus* (Quoy et Gaimard) クロスチアメフラシ
アジモ葉上 (c)
809. *Dolabella auricularia* Solander タツナミガイ
砂泥底 (m)

Order SACOGLOSSA 嚢舌目

Suborder ELYSIACEA ゴクラクミドリガイ亜目

Family STILIGERIDAE ベルグウミウシ科

810. *Stiliger (Stiliger) berghi* Baba ベルグウミウシ
アマモ葉上
811. *Stiliger (Stiliger)* ^{*formicarius*} ~~*boodlean*~~ Baba オオアリモウミウシ
緑藻の上
812. *Hermaea dendritica* (Alder et Hancock) ミドリアマモウミウシ
富岡港

813. *Alderia nigra* Baba マツモウミウシ
アジモ葉上

Family ELYSIIDAE ゴクラクミドリガイ科

814. *Elysia (Elysia) amakusana* Baba アズキウミウシ
アジモ葉上 (m)

815. *Elysia (Elysia) grandifolia orientalis* Baba コノハウミウシ
岩礁の海藻上 (m)

Order PTEROPODA 翼足目

Suborder THECOSOMATA 有殻亜目

Superfamily CAVOLINIACEA カメガイ超科

Family CAVOLINIDAE カメガイ科

816. *Cavolina uncinata* (de Orbigny) クリイロカメガイ
817. *Cavolina longirostris* (Blainville) ササノツユ
818. *Cavolina globulosa* (Gray) マルカメガイ
819. *Cavolina inflata* (Lesueur) オマゲカメガイ
820. *Clio pyramidata* Linné ウキビシ
821. *Creseis acicula* (Rang) ウキツノ
822. *Diacria trispinosa* (Blainville) ヒラカメガイ
823. *Cuvierina columnella* (Rang) ウキツツガイ

以上の各種は浮游性貝類であるがその死殻が砂泥底で時々採集される

Superfamily PERACLEACEA

Family DESMopteridae デスマブテルス科

824. *Desmopterus papilio* Chun
浮游性貝類の1種

Order ACOELA 無腔目

Suborder NOTASPIDEA 背楯亜目

Family UMBRACULIDAE ヒトエガイ科

825. *Umbraclum sinensis* Blainville ヒトエガイ
カシ網でとれる (r)

Suborder PLEUROBRANCHACEA カメノコフシエラガイ亜目

Family PLEUROBRANCHIDAE カメノコフシエラガイ科

826. *Berthellina delicata* (Pease) ホオズキフシエラガイ
岩礁地
827. *Berthellina* sp. シロフシエラガイ
岩礁地
828. *Pleurobranchaea novaezealandiae* Cheeseman ウミフクロウ
砂泥底

Suborder NUDIBRANCHIA 裸鰓亜目

Superfamily DORIDACEA ウミウシ超科

Family EUPHURIDAE カンザシウミウシ科

829. *Polycera fujitai* Baba フジタウミウシ
 汐入のアジモ上
830. *Palio* sp. エビスウミウシ
 岩礁地
831. *Gymnodoris citrina* (Bergh) キヌハタモドキ
 富岡湾内
832. *Gymnodoris inornata* (Bergh) キヌハタウミウシ
 富岡湾
833. *Gymnodoris striata* (Eliot) キンセンウミウシ
 曲崎外側アジモ帯
834. *Kalopiocamus ramosus* (Cantraine) エダウミウシ
 岩礁地
835. *Plocamopherus tilesii* Bergh ヒカリウミウシ
 巴湾内アジモ帯
836. *Plocamopherus imperialis* Angas ベツコウヒカリウミウシ
 巴湾内でとれたことがある
837. *Kalinga ornata* Alder et Hancock ハナデンシヤ
 巴湾内 (r)

Family OKENIIDAE イバラウミウシ科

838. *Okenia* (*Idaliella*) *barhardi* Baba イバラウミウシ
 富岡
839. *Goniodoris castanea* Alder et Hancock ネコジタウミウシ
 岩礁地
840. *Goniodoris glabra* Baba コネコウミウシ
 曲崎外で底曳網にて採集
841. *Hopkinsiella hiroi* Baba ヒロウミウシ
 岩礁地

Family VAYSSIERAIDAE オカダウミウシ科

842. *Okadaia elegans* Baba オカダウミウシ
 富岡一帯岩礁地

Family DORIDIDAE ドーリス科

843. *Glossodoris alderi* (Collingwood) サラサウミウシ
 岩礁地
844. *Glossodoris pallescens* (Bergh) シロウミウシ
 岩礁地
845. *Glossodoris festiva* (Adams) アオウミウシ
 岩礁地

- * *Noumea nivalis* Baba シラユキウミウシ
天草合津飛竜島で採集
846. *Ceratosoma cornigerum* Adams et Reeve ニシキウミウシ
西海岸カシ網でとれる
847. *Miamira flavicostata* Baba ミアミウミウシ
西海岸カシ網でとれる
848. *Actinocyclus japonicus* (Eliot) アマクサウミウシ
岩礁地
849. *Hallaxa indecora* (Bergh) ハラックサウミウシ
富岡湾内の底曳でとれる
850. *Rostanga arbutus* (Angas) イソウミウシ
岩礁地, ダイダイカイメンの上, 橙色と黒色と2型ある
851. *Aldisa sanguinea* (Cooper) チシオウミウシ
富岡湾内干潟
852. *Ctenodoris aurantiaca* (Eliot) クシエラウミウシ
岩礁地, 黄色の海藻上
853. *Geitodoris lutea* Baba ハゲシタウミウシ
巴湾内礫地
854. *Discodoris concinna* (Alder et Hancock) ツツレウミウシ
岩 礁
855. *Discodoris pardalis* (Alder et Hancock) アミメツツレウミウシ
岩 礁
856. *Discodoris pallida* Baba ウスイロツツレウミウシ
富 岡
857. *Thordisa amakusana* Baba ビロードウミウシ
富 岡
858. *Homoiodoris japonica* Bergh ヤマトウミウシ
東海岸の岩礁地
859. *Halgerda japonica* Eliot ニクイロウミウシ
岩礁地
860. *Argus speciosus* (Abraham) クモダカウミウシ
岩礁地 (c)
861. *Dendrodoris (Dendrodoris) nigra* (Stimpson) クロシタナシウミウシ
岩 礁
862. *Dendrodoris (Dendrodoris) gemmacea* (Alder et Hancock) ミヤコウミウシ
岩礁・沙入アジモ帯
863. *Dendrodoris (Dendrodoris) rubra nigromaculata* (Eliot) マダラウミウシ
岩 礁
864. *Dendrodoris (Dendrodoris) guttata* (Odhner) ヒメマダラウミウシ
岩 礁

865. *Dendrodoris (Doriopsilla) miniata* (Alder et Hancock) ダイダイウミウシ
岩 礁

Family PHYLLIDIIDAE イボウミウシ科

866. *Phyllidia (Phyllidiella) japonica* Baba イボウミウシ
岩 礁

Superfamily AEOLIDIACEA タテジマウミウシ超科

Family ARMINIDAE タテジマウミウシ科

867. *Dermatobranchus (Dermatobranchus) striatus* (van Hasselt) オトメウミウシ
富 岡
868. *Dermatobranchus (Dermatobranchopsis) ornatus* (Bergh) ハナオトメウミウシ
西海岸のカシ網で採集
869. *Dermatobranchus (Dermatobranchopsis) nigropunctatus* Baba ホソジマオトメウミウシ
西海岸のカシ網で採集
870. *Dermatobranchus (Dermatobranchopsis) sp.* ユウグレオトメウミウシ
西海岸のカシ網で採集
871. *Armina (Armina) japonica* (Eliot) タテジマウミウシ
アジモ帯
872. *Armina (Armina) papillata* Baba ニウトウタテジマウミウシ
干 潟

Family MADRELLIDAE ショウジョウウミウシ科

873. *Madrella sanguinea* (Angas) ショウジョウウミウシ
岩礁の礫下の赤色のコケムシ群体上

Family DUVAUCELIIDAE ホクヨウウミウシ科

874. *Marioniopsis ? babai* Odhner ハナガサウミウシ
岩 礁

Family BORNELLIDAE ユビウミウシ科

875. *Bornella digitata* Adams et Reeve ユビウミウシ
岩礁地
876. *Pseudobornella orientalis* Baba イトヒキウミウシ
曲崎外側のアジモ葉上 (r)

Family SCYLLAEIDAE オキウミウシ科

877. *Notobryon wardi* Odhner ユメウミウシ
西海岸のカシ網で時々採れる
878. *Crosslandia viridis* Eliot コチヨウウミウシ
富岡湾内の底曳で採集

Family TETHYIDAE ムカデメリベ科

879. *Melibe pilosa* Pease クロメリベ
岩 礁
880. *Melibe papillosa* (de Filippi) ヒメメリベ
岩 礁 (m)

881. *Melibe vexillifera* Bergh ムカデメリベ
岩 礁 (m)

882. *Melibe japonica* Eliot ヤマトメリベ
岩 礁 (m)

Family DOTONIDAE マツカサウミウシ科

883. *Doto (Doto) japonica* Odhner マツカサウミウシ
西海岸

Family CUTHONIDAE オシヨロミノウミウシ科

884. *Cratena bicolor* (Bergh) フタイロミノウミウシ
富岡湾

885. *Cratena ornata* (Baba) フジエラミノウミウシ
礫 地 (c)

Family FACELINIDAE フアセリナ科

886. *Phyllodesmium hyalinum* Ehrenberg アザミノウミウシ
岩礁地 (ウミアザミ群体上に着生)

887. *Favorinus pacificus* Baba トモエミノウミウシ
富 岡

888. *Godiva ceylonica* (Farran) セイロンミノウミウシ
岩礁地

889. *Godiva lineata* (Eliot) ハクセンミノウミウシ
岩礁地

890. *Herviella yatsui* (Baba) ヤツミノウミウシ
岩礁地 (c)

Family AEOLIDIIDAE オオミノウミウシ科

891. *Aeolidiella takanosimensis* Baba ミノウミウシ
岩礁の礫 (c)

892. *Baeolidia major amakusana* Baba ワグシミノウミウシ
富岡湾内 (r)

893. *Baeolidia japonica* Baba ヤマトワグシミノウミウシ
富岡湾内

Order ONCIDIACEA イソアワモチ目

Family ONCIDIIDAE イソアワモチ科

894. *Oncidium verruculadum* Cuvier イソアワモチ
岩礁地 (r)

895. *Oncidium* sp. ドロアワモチ
巴湾内泥地

896. *Oncidella kurodai* Taki ヒメアワモチ
岩礁地 (m)

Subclass PULMONATA 有肺亜綱

Order BASOMMATOPHORA 基眼目

Superfamily ELLOBIACEA オカミミガイ超科

Family ELLOBIIDAE オカミミガイ科

897. *Plecotrema octanflatus* (Jonas) クリイロコミミガイ
高潮帯 (c)
898. *Plecotrema moniliferus* (H. et A. Adams) マクスジコミミガイ
礫地 (c)
899. *Allochroa pfeifferi* (Dunker) カシノメガイ
岩礁礫地 (c)
900. *Melampus nuxshiia* Kuroda ハマシイノミガイ
岩礫地 (m)
901. *Microtralia acteocinoides* Kuroda ナギサノシタタリ
高潮間礫間 (c)
902. *Cassidula plecotrematoides japonica* Moellendorff シイノミミミガイ
岩礫地 (m)

Superfamily SIPHONARIACEA カラマツガイ超科

Family SIPHONARIIDAE カラマツガイ科

903. *Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica* (Donovan) カラマツガイ
岩礫地 (m)
904. *Siphonaria (Mestosiphon) sirius* Pilsbry キクノハナガイ
岩礫地 (m)
905. *Siphonaria (Patellopsis) acmaeoides* Pilsbry シロカラマツガイ
岩礫上の潮溜 (m)
906. *Williamia radiata* Kuroda テリカラマツ
砂底に死殻 (c)

Order STYLOMMATOPHORA 柄眼目

Superfamily ACHATINACEA アフリカマイマイ超科

Family SUBULINIDAE オカチヨウジガイ科

- † *Allopeas kyotoense* (Pilsbry et Hirase) オカチヨウジガイ
畠や庭 (m)
- † *Allopeas pyrgula* (Schmacker et Böttger) ホソオカチヨウジガイ
沖ノ原貝塚

Family CLAUSILIIDAE キセルガイ科

- † *Zaptyx (Paganigaptyx) strictaluna* (Böttger) スグヒダギセル
海岸の灌木林 (m)
- † *Tyrannophaedusa (Decolliphaedusa) bilabrata* (Smith) シリオレギセル
二江沖ノ原貝塚

Superfamily HELICACEA マイマイ超科

Family BRADYBAENIDAE オナジマイマイ科

† *Euhadra herklotsi* (v. Martens) ツクシマイマイ
海岸の灌木の中 (m)

† *Trishoplita dacostae* Gude var. ヒユガオトメ
灌木の中 (m)

† *Bradybaena similaris* (Férussac) オナジマイマイ
畑や庭 (m)

† *Acusta sieboldiana* (Pfeiffer) ウスカワマイマイ
田畑の野菜につく (m)

Family CAMAENIDAE ニツボンマイマイ科

† *Satsuma myomphala* (v. Martens) コベソマイマイ
灌木の中 (c)

Class CEPHALOPODA 頭足綱

Subclass DIBRANCHIA 二鰓亜目

Order DECAPODA 十腕目

Superfamily ARCHITEUTHACEA

Family ONYCHOTEUTHIDAE ツメイカ科

907. *Onychoteuthis banksii* (Leach) ツメイカ
富岡近海 (m)

Family OMMASTREPHIDAE スルメイカ科

908. *Ommastrephes sloani pacificus* Steenstrup スルメイカ
富岡近海 (m)

Family CHIOTEUTHIDAE ユウレイイカ科

* *Chioteuthis (Chirothauma) imperator* Chun ユウレイイカ
牛 深

Family CRANCHIIDAE サメハダホオズキイカ科

* *Cranchia scabra* Leach サメハダホオズキイカ
牛 深

Superfamily LOLIGINACEA ヤリイカ超科

Family LOLIGINIDAE ヤリイカ科

909. *Sepioteuthis lessoniana* Férussac アオリイカ
富岡近海 (m)

910. *Doryteuthis kensaki* (Wakiya et Ishikawa) ケンサキイカ
富岡近海 (m)

Superfamily SEPIACEA コウイカ超科

Family IDIOSEPIIDAE ヒメイカ科

911. *Idiosepius paradoxa* (Ortmann) ヒメイカ
アジモ帯 (c)

Family SEPIOLIDAE ミミイカ科

912. *Euprymna berryi* Sasaki ミミイカ
アジモ帯及び砂泥底 (c)

Family SEPIIDAE コウイカ科

913. *Sepia (Platysepia) esculenta* Hoyle コウイカ
富岡近海 (m)
914. *Sepia (Dorotosepia) peterseni* Appellöf シシイカ
甲を海岸で拾った (r)
915. *Sepiella japonica* Sasaki シリヤケイカ
富岡近海 (m)
916. *Metasepia tullbergi* (Appellöf) ハナイイカ
砂泥底 (c)

Order OCTOPODA 八腕目

Suborder INCIRRATA

Superfamily OCTOPODACEA タコ超科

Family OCTOPODIDAE タコ科

917. *Octopus vulgare* (Cuvier) マダコ
富岡附近 (m)
918. *Octopus variabile* Sasaki テナガダコ
潮間帯礫下 (m)
919. *Octopus ocellatus* (Gray) イイダコ
巴湾内泥底 (c)
920. *Hapalochlaena maculosa* (Hoyle) ヒョウダコ
アジモ帯や潮間帯海藻の間 (c)

Superfamily ARGONAUTACEA タコブネ超科

Family TREMOCTOPODIDAE ムラサキダコ科

- * *Tremoctopus violaceus* Delle Chiaje ムラサキダコ
牛 深

Family ARGONAUTIDAE タコブネ科

921. *Argonauta hians* Solander タコブネ
殻を海岸で拾った
- * *Argonauta argo* (Linné) アオイガイ (カイダコ)
牛 深

科 名 索 引

A

ACANTHOPLEURIDAE11
 ACMAEIDAE31
 AEOLIDIIDAE63
 AGLAJIDAE56
 ANGARIIDAE34
 ANOMIIDAE17
 APLYSIIDAE58
 ARCHITECTONIDAE37
 ARCIDAE12
 ARGONAUTIDAE66
 ARMINIDAE62
 ASSIMINEIDAE36
 ATYCIDAE54

B

BORNELLIDAE62
 BRADYBAENIDAE64
 BUCCINIDAE48
 BULLIDAE54
 BUSYCONIDAE48

C

CAECIDAE37
 CALYPTRAEDAE41
 CAMAENIDAE65
 CANCELLARIIDAE50
 CAPULIDAE41
 CARDIIDAE20
 CARDILIIDAE26
 CARDITIDAE17
 CARINARIIDAE42
 CASSIDAE44
 CAVOLINIDAE59
 CERITHIIDAE38
 CERITHIOPSIDAE39
 CHAMIDAE20
 CHIROTEUTHIDAE65

CHITONIDAE11
 CLAUSILIIDAE64
 COLUMBLLIDAE47
 CONIDAE51
 CORBULIDAE27
 CORBICULIDAE18
 CRANCHIIDAE65
 CRASSATELLIDAE17
 CRYPTOPLACIDAE11
 CUSPIDARIIDAE29
 CUTHONIDAE63
 CYCLOPHORIDAE35
 CYMATIIDAE44
 CYPRAEIDAE43

D

DENTALIIDAE29
 DESMOPTERIDAE59
 DIASTOMIDAE38
 DONACIDAE23
 DORIDIDAE60
 DOTONIDAE63
 DUVAUCELIIDAE62

E

ELLOBIIDAE64
 ELYSIIDAE59
 EPITONIIDAE40
 ERATOIDAE43
 ERYCINIDAE19
 EULIMIDAE40
 EUPHURIDAE60

F

FACELINIDAE63
 FAIRBANKIIDAE36
 FASCIOLARIIDAE49
 FICIDAE45
 FISSURELLIDAE30

G

GAIMARDIIDAE18
 GALEOMMATIDAE20
 GASTROCHAENIDAE28
 GLOSSIDAE18
 GLYCYMERIDAE13

H

HALIOTIDAE30
 HAMINOEIDAE55
 HARPIDAE50
 HIATELLIDAE27
 HIPPONICIDAE41
 HYDATINIDAE54

I

IDIOSEPIIDAE65
 ISCHNOCHITONIDAE11
 ISOGNOMONIDAE14

J

JANTHINIDAE40

K

KELLYELLIDAE18

L

LAMELLARIIDAE43
 LATERNULIDAE29
 LIMIDAE16
 LIMOPSIDAE13
 LITTORINIDAE35
 LOLIGINIDAE65
 LUCINIDAE19

LYONSIIDAE28

M

MACTRIDAE26

MADRELLIDAE62

MARGINELLIDAE51

MATHILDIDAE37

MESODESMATIDAE26

MITRIDAE50

MONTACUTIDAE20

MOPALIIDAE11

MURICIDAE45

MYACIDAE27

MYOCHAMIDAE29

MYTILIDAE13

N

NASSARIIDAE48

NATICIDAE42

NERITIDAE35

NUCULANIDAE12

NUCULIDAE12

O

OCTOPODIDAE66

OKENIDAE60

OLIVIDAE49

OMMASTREPHIDAE65

ONCIDIIDAE63

ONYCHOTEUTHIDAE65

OSTREIDAE17

OVULIDAE43

P

PANDORIDAE28

PATELLIDAE31

PECTINIDAE15

PETRICOLIDAE23

PHASIANELLIDAE34

PHENACOLEPATIDAE35

PHILINIDAE56

PHOLADIDAE28

PHYLLIDIIDAE62

PINNIDAE15

PLEUROBRANCHIDAE59

PLICATULIDAE15

POROMYIDAE29

POTAMIDIDAE38

PRONEOMENIDAE11

PTERIIDAE15

PUPIDAE54

PYRAMIDELLIDAE56

R

RANELLIDAE45

RAPIDAE47

RETUSIDAE55

RINGICULIDAE54

RISSOIDAE36

RUNCINIDAE56

S

SANGUINOLARIIDAE23

SCAPHANDRIDAE55

SCISSURELLIDAE30

SCYLLAEIDAE62

SEMELIDAE24

SEPIIDAE66

SEPIOLIDAE66

SILICUARIDAE37

SIPHONARIDIAE64

SIPHONODONTALIIDAE30

SKENEIDAE34

SMARAGDINELLIDAE55

SOLEMYIDAE12

SOLENIDAE27

SPONDYLIDAE16

SPORTELLIDAE18

STILIFERIDAE41

STILIGERIDAE58

STOMATHIDAE33

STROMBIDAE41

SUBULINIDAE64

T

TELLINIDAE24

TEREBRIDAE53

TEREDINIDAE28

TETHYIDAE62

THIARIDAE37

THRACIDAE29

THYASIRIDAE19

TONNIDAE45

TORNIDAE36

TRAPEZIIDAE18

TREMECTOPODIDAE66

TRICHOTROPIDAE41

TRIPHORIDAE39

TROCHIDAE31

TRUNCATELLIDAE36

TURBINIDAE34

TURRIDAE51

TURRITELLIDAE37

U

UMBRACULIDAE59

UNGULINIDAE18

UNIONIDAE17

V

VAYSSIERAIDAE60

VENERIDAE21

VOLUTIDAE50

VERMETIDAE37

VIVIPARIDAE35

X

XENOPHORIDAE41

ア

アキガイ科	45
アサガオガイ科	40
アサジガイ科	24
アマオブネ科	35
アメフラシ科	48

イ

イガイ科	13
イタボガキ科	17
イタヤガイ科	15
イトカケガイ科	40
イトマキボラ科	49
イソアワモチ科	63
イソマイマイ科	36
イバラウミウシ科	60
イボウミウシ科	61
イモガイ科	51
イワホリガイ科	23

ウ

ウグイスガイ科	15
ウスヒザラガイ科	11
ウニヒザラガイ科	11
ウミウサギ科	43
ウミギク科	16
ウミコハクガイ科	34
ウミニナ科	38

エ

エゾバイ科	48
-------	----

オ

オオシラスナガイ科	13
オオノガイ科	27
オオヘビガイ科	37
オオミノウミウシ科	63
オカダウミウシ科	60
オカチヨジガイ科	64
オカミミガイ科	64
オキウミウシ科	62
オキニシ科	45

オシヨロミノウミウシ科	63
オナジマイマイ科	64
オリイレヨウバイ科	48

カ

カセミミズ科	11
カセンチドリ科	41
カタベガイ科	34
カブラガイ科	47
カブラツキガイ科	16
カメガイ科	59
カメノコフシエラガイ科	59
カリバガサ科	41
カワシンジュガイ科	17
カワチドリ科	41
カワニナ科	37
カワザンシヨウガイ科	36
カラマツガイ科	64
カンザシウミウシ科	60
カノコキセワタ科	56

キ

キクザル科	20
キジビキガイ科	54
キセルガイ科	64
キセワタ科	56
キヌタレガイ科	12
キヌマトイガイ科	27
キリガイダマシ科	37

ク

クサズリガイ科	11
クダマキガイ科	51
クチキレエビスガイ科	30
クチキレツノガイ科	30
クビキレガイ科	36
クマサカガイ科	41
クルマガイ科	37
クルミガイ科	12

ケ

ケシカニモリ科	39
ケシトリガイ科	18
ケズメガイ科	18

ケムシヒザラガイ科	11
-----------	----

コ

コウイカ科	66
コウボネ科	18
ゴクラクミドリガイ科	59
コゴメガイ科	51
コダキガイ科	27
コツツガイ科	28
コフジガイ科	19
コロモガイ科	50

サ

サギガイ科	26
ザクロガイ科	43
サザナミガイ科	28
サメハダホオズキイカ科	65
サラサバイ科	34
ザルガイ科	20

シ

シジミ科	18
シユモクアオリガイ科	14
シヨウジョウウミウシ科	62
シヨクコウラ科	50
シワロウバイ科	12

ス

スイシヨウガイ科	41
スイフガイ科	55
スエモノガイ科	29
スカシガイ科	30
スナメガイ科	29
スルメイカ科	65

ソ

ソトオリガイ科	29
ゾウクラゲ科	42

タ

タカラガイ科	43
タクミニナ科	37

タケノコガイ科	53
タケノコカニモリ科	38
タコ科	66
タコブネ科	66
タテジマウミウシ科	62
タマガイ科	42
タマゴガイ科	54
タマキガイ科	13
タマキビ科	35
タモトガイ科	47

チ

チドリマスオ科	26
---------	----

ツ

ツタノハ科	31
ツノガイ科	29
ツメイカ科	65

テ

デスモプテルス科	59
テングニシ科	48

ト

トウガタガイ科	56
トウカムリ科	44
トマヤガイ科	17
ドーリス科	60

ナ

ナツメガイ科	54
ナミノコガイ科	23
ナミマガシワ科	17

ニ

ユキスズメ科	35
ニオガイ科	28
ニシキウズ科	31
ニツコウガイ科	24
ニツポンマイマイ科	65

ネ

ネリガイ科	28
ネズミノテ科	15

ハ

バカガイ科	26
ハナゴウナ科	40
ハナシガイ科	19
ハボウキガイ科	15

ヒ

ヒゲヒザラガイ科	11
ヒゲマキナワボラ科	41
ヒタチオビ科	50
ヒトエガイ科	59
ヒメイカ科	65
ビワガイ科	45

フ

フアセリナ科	63
フジツガイ科	44
フタバシラガイ科	18
フデガイ科	50
ブドウガイ科	55
フナガタガイ科	18
フナクイムシ科	28
フネガイ科	12
フルヤガイ科	33

ヘ

ヘコミツラガイ科	55
ベツコウタマガイ科	43
ヘノジガイ科	20
ベルグウミウシ科	58

ホ

ホクヨウウミウシ科	62
-----------	----

マ

マクラガイ科	49
マゴコロガイ科	18
マツカサウミウシ科	63
マテガイ科	27

マメウラシマ科	54
マメアゲマキガイ科	20
マルスダレガイ科	21

ミ

ミジンギリギリツツガイ科	37
ミスガイ科	54
ミツカドカタビラガイ科	29
ミツクチキリオレガイ科	39
ミドリガイ科	55
ミミイカ科	66
ミミガイ科	30
ミミズガイ科	37

ム

ムカデメリベ科	62
ムラサキダコ科	66
モシオガイ科	17
モツボ科	38

ヤ

ヤツシロガイ科	45
ヤドリニナ科	41
ヤマタニシ科	35
ヤリイカ科	65

リ

リュウキユウマスオガイ科	23
リソツボ科	36
リュウテン科	34

ユ

ユウレイイカ科	65
ユキノカサ科	31
ユキスズメ科	35
ユビウミウシ科	62

ル

ルンキナウミウシ科	56
-----------	----

ワ

ワカウラツボ科	36
---------	----

昭和35年3月25日印刷
昭和35年3月31日発行

編集兼発行者

九州大学理学部
天草臨海実験所
熊本県天草郡苓北町富岡

印刷所

日本印刷出版株式会社
大阪市福島区亀甲町2丁目62

印刷者

小林 積造
大阪市福島区亀甲町2丁目62